

AGENDA MEDICA
(WELLCOME)



BURROUGHS WELLCOME & CO.
LÓNDRES


22502894829


ESTE LIBRITO
PERTENECE
Á

BURROUGHS WELLCOME Y CIA

ESCRITORIO PRINCIPAL Y ALMACENES

adonde tienen que dirigirse todos los pedidos y las comunicaciones

LÓNDRES

Fábrica y Laboratorios—DARTFORD, KENT INGLATERRA

DEPOSITOS ESPECIALES EN PAISES EXTRANJEROS

SYDNEY—481, Kent Street

CIUDAD DEL CABO 5, Loop Street

AMSTERDAM—H. Sanders, Rokin, 8

BERLIN Linkenheil y Cia., Genthinerstrasse, 19

CAIRO Y ALEJANDRIA—Max Fischer

COPENHAGUE—Alfred Benzon

MILÁN Giongo, Dalmazzo y Cia., Via Torino, 61

NUEVA YORK—Fairchild Building, Washington y Laight Sts.

PARIS—Scott y Cia., 4, Rue Chauveau Lagarde

STOCKHOLM—Apoteket Nordstjernans Droghandel

TRIESTE—Mario Lang

VIENA—M. Kris, Brandstätte, 1

Sp.

DEPÓSITOS EN ESPAÑA

BARCELONA - Vicente Ferrer y Cia. (Age... Gen... a...s), Calle de Comercio 112-114
Dr. Andreu, Rambla de Cataluña 66
J. Uriach y Cia., Moncada 20
Vda. de J. Escrivá, Fernando ... 7

CADIZ—Ramon E. Casal, Aranda 2
José Höhr, Canovas del Castillo 36

MADRID—Guillermo Garcia, Capellanes 1 Dup.
Francisco Gayoso, Arenal 2
Martin y Durán, Tetuan 3
Perez Martin, Velasco y Cia. Marqu... 18

MALAGA—A. Caffarena, Marques de Larios

SEVILLA—Manuel Delgado, Farmacia del G...
J. G. Espinar, Campana 20

VALENCIA—Hijos de Blas Cuesta, Drogueria de San Antonio

DEPÓSITOS EN PORTUGAL

LISBOA—F. Freire d'Andrade e Irmão, 123, rua do Alecrim 127
José Pereira Bastos y Cia. 124 ... de S. J...

DEPÓSITOS EN AMÉRICA DEL SUR

BUENOS AIRES—Diego Gibson, Defensa 192

GUAYAQUIL—Holger Glaesel y Cia., Apartado 165

HABANA—Viuda de José Sarrá é Hijo, Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85

LIMA—F. Gallese, Calle Arzobispo 42

PERNAMBUCO—Francisco M. Da Silva, 102, rua Domingos J. Martins

RIO DE JANEIRO—King, Ferreira y Ca., rua 1 de Marzo 11

VALPARAISO—Aretizabal y Cia., ... y ...

TABLA DE MATERIAS

PAGINA

1904

EN.

D	3	10	17	24	31
L	4	11	18	25	
Ma	5	12	19	26	
Mi	6	13	20	27	
J	7	14	21	28	
V	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30

FEBR.

D	7	14	21	28	
L	1	8	15	22	29
Ma	2	9	16	23	
Mi	3	10	17	24	
J	4	11	18	25	
V	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	

MAR.

D	6	13	20	27	
L	7	14	21	28	
Ma	1	8	15	22	29
Mi	2	9	16	23	30
J	3	10	17	24	31
V	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	

ABR.

D	3	10	17	24	
L	4	11	18	25	
Ma	5	12	19	26	
Mi	6	13	20	27	
J	7	14	21	28	
V	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30

MAY.

D	1	8	15	22	29
L	2	9	16	23	30
Ma	3	10	17	24	31
Mi	4	11	18	25	
J	5	12	19	26	
V	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	

JUN.

D	5	12	19	26	
L	6	13	20	27	
Ma	7	14	21	28	
Mi	1	8	15	22	29
J	2	9	16	23	30
V	3	10	17	24	
S	4	11	18	25	

JUL.

D	3	10	17	24	31
L	4	11	18	25	
Ma	5	12	19	26	
Mi	6	13	20	27	
J	7	14	21	28	
V	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30

AGOS.

D	7	14	21	28	
L	1	8	15	22	29
Ma	2	9	16	23	30
Mi	3	10	17	24	31
J	4	11	18	25	
V	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	

SEPT.

D	4	11	18	25	
L	5	12	19	26	
Ma	6	13	20	27	
Mi	7	14	21	28	
J	1	8	15	22	29
V	2	9	16	23	30
S	3	10	17	24	

OCT.

D	2	9	16	23	30
L	3	10	17	24	31
Ma	4	11	18	25	
Mi	5	12	19	26	
J	6	13	20	27	
V	7	14	21	28	
S	1	8	15	22	29

NOV.

D	6	13	20	27	
L	7	14	21	28	
Ma	1	8	15	22	29
Mi	2	9	16	23	30
J	3	10	17	24	
V	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	

DIC

D	4	11	18	25	
L	5	12	19	26	
Ma	6	13	20	27	
Mi	7	14	21	28	
J	1	8	15	22	29
V	2	9	16	23	30
S	3	10	17	24	31

1905

EN.

D	1	8	15	22	29
L	2	9	16	23	30
Ma	3	10	17	24	31
Mi	4	11	18	25	
J	5	12	19	26	
V	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	

FEBR.

D	5	12	19	26	
L	6	13	20	27	
Ma	7	14	21	28	
Mi	1	8	15	22	
J	2	9	16	23	
V	3	10	17	24	
S	4	11	18	25	

MAR.

D	5	12	19	26	
L	6	13	20	27	
Ma	7	14	21	28	
Mi	1	8	15	22	29
J	2	9	16	23	30
V	3	10	17	24	31
S	4	11	18	25	

ABR.

D	2	9	16	23	30
L	3	10	17	24	
Ma	4	11	18	25	
Mi	5	12	19	26	
J	6	13	20	27	
V	7	14	21	28	
S	1	8	15	22	29

MAY.

D	7	14	21	28	
L	1	8	15	22	29
Ma	2	9	16	23	30
Mi	3	10	17	24	31
J	4	11	18	25	
V	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	

JUN.

D	4	11	18	25	
L	5	12	19	26	
Ma	6	13	20	27	
Mi	7	14	21	28	
J	1	8	15	22	29
V	2	9	16	23	30
S	3	10	17	24	

JUL.

D	2	9	16	23	30
L	3	10	17	24	31
Ma	4	11	18	25	
Mi	5	12	19	26	
J	6	13	20	27	
V	7	14	21	28	
S	1	8	15	22	29

AGOS.

D	6	13	20	27	
L	7	14	21	28	
Ma	1	8	15	22	29
Mi	2	9	16	23	30
J	3	10	17	24	31
V	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	

SEPT.

D	3	10	17	24	
L	4	11	18	25	
Ma	5	12	19	26	
Mi	6	13	20	27	
J	7	14	21	28	
V	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30

OCT.

D	1	8	15	22	29
L	2	9	16	23	30
Ma	3	10	17	24	31
Mi	4	11	18	25	
J	5	12	19	26	
V	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	

NOV.

D	5	12	19	26	
L	6	13	20	27	
Ma	7	14	21	28	
Mi	1	8	15	22	29
J	2	9	16	23	30
V	3	10	17	24	
S	4	11	18	25	

DIC.

D	3	10	17	24	31
L	4	11	18	25	
Ma	5	12	19	26	
Mi	6	13	20	27	
J	7	14	21	28	
V	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30

1906

EN.

D	7	14	21	28	
L	1	8	15	22	29
Ma	2	9	16	23	30
Mi	3	10	17	24	31
J	4	11	18	25	
V	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	

FEBR.

D	4	11	18	25	
L	5	12	19	26	
Ma	6	13	20	27	
Mi	7	14	21	28	
J	1	8	15	22	
V	2	9	16	23	
S	3	10	17	24	

MAR.

D	4	11	18	25	
L	5	12	19	26	
Ma	6	13	20	27	
Mi	7	14	21	28	
J	1	8	15	22	29
V	2	9	16	23	30
S	3	10	17	24	31

ABR.

D	1	8	15	22	29
L	2	9	16	23	30
Ma	3	10	17	24	
Mi	4	11	18	25	
J	5	12	19	26	
V	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	

MAY.

D	6	13	20	27	
L	7	14	21	28	
Ma	1	8	15	22	29
Mi	2	9	16	23	30
J	3	10	17	24	31
V	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	

JUN.

D	3	10	17	24	
L	4	11	18	25	
Ma	5	12	19	26	
Mi	6	13	20	27	
J	7	14	21	28	
V	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30

JUL.

D	1	8	15	22	29
L	2	9	16	23	30
Ma	3	10	17	24	31
Mi	4	11	18	25	
J	5	12	19	26	
V	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	

AGOS.

D	5	12	19	26	
L	6	13	20	27	
Ma	7	14	21	28	
Mi	1	8	15	22	29
J	2	9	16	23	30
V	3	10	17	24	31
S	4	11	18	25	

SEPT.

D	2	9	16	23	30
L	3	10	17	24	
Ma	4	11	18	25	
Mi	5	12	19	26	
J	6	13	20	27	
V	7	14	21	28	
S	1	8	15	22	29

OCT.

D	7	14	21	28	
L	1	8	15	22	29
Ma	2	9	16	23	30
Mi	3	10	17	24	31
J	4	11	18	25	
V	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	

NOV.

D	4	11	18	25	
L	5	12	19	26	
Ma	6	13	20	27	
Mi	7	14	21	28	
J	1	8	15	22	29
V	2	9	16	23	30
S	3	10	17	24	

DIC

D	2	9	16	23	30
L	3	10	17	24	31
Ma	4	11	18	25	
Mi	5	12	19	26	
J	6	13	20	27	
V	7	14	21	28	
S	1	8	15	22	29

I. Cuadros de Medidas Inglesas Reducidas a Medidas Métricas

Medidas para Líquidos

(De 1/2 minim á 1 ounce)

Medidas inglesas	Medidas métricas
1/2 minim (gota)	0.03 cm.c.
1 minim	0.059 cm.c.
2 minims (gotas)	0.118 cm.c.
3 minims	0.178 cm.c.
4 minims	0.237 cm.c.
5 minims	0.296 cm.c.
6 minims	0.355 cm.c.
7 minims	0.414 c.mc.
8 minims	0.474 cm.c.
9 minims	0.533 cm.c.
10 minims	0.592 cm.c.
12 minims	0.710 cm.c.
15 minims	0.888 cm.c.
20 minims	1.184 cm.c.
25 minims	1.479 cm.c.
30 minims	1.776 cm.c.
35 minims	2.072 cm.c.
40 minims	2.368 cm.c.
50 minims	2.96 cm.c.
60 minims	3.55 cm.c.
90 minims	5.33 cm.c.
120 minims	7.1 cm.c.
180 minims	10.65 cm.c.
240 minims	14.21 cm.c.
360 minims	21.31 cm.c.
1 ounce (480 minims)	28.42 cm.c.

Pesos

FRACCIONES DEL GRANO INGLÉS

(De 1 grain á 1/500 de grain)

1 grain	0.065	gramo
3/4 grain	0.049	gramo
2/3 grain	0.043	gramo
1/2 grain	0.032	gramo
1/3 grain	0.022	gramo
1/4 grain	0.016	gramo
1/5 grain	0.013	gramo
1/6 grain	0.011	gramo
1/7 grain	0.009	gramo
1/8 grain	0.008	gramo

Medidas Métricas é Inglesas

Medidas inglesas	Medidas métricas
1/10 grain	0.0065 gramo
1/12 grain	0.0054 gramo
1/15 grain	0.0043 gramo
1/16 grain	0.004 gramo
1/20 grain	0.0032 gramo
1/25 grain	0.0026 gramo
1/30 grain	0.0022 gramo
1/32 grain	0.002 gramo
1/40 grain	0.0016 gramo
1/50 grain	0.0013 gramo
1/60 grain	0.00108 gramo
1/64 grain	0.001 gramo
1/75 grain	0.00086 gramo
1/80 grain	0.00081 gramo
1/96 grain	0.00067 gramo
1/100 grain	0.00065 gramo
1/120 grain	0.00054 gramo
1/130 grain	0.0005 gramo
1/150 grain	0.00043 gramo
1/180 grain	0.00036 gramo
1/200 grain	0.00032 gramo
1/300 grain	0.00022 gramo
1/400 grain	0.00016 gramo
1/500 grain	0.00013 gramo

MULTIPLOS DEL GRANO INGLÉS

(De 1 grain á 1 ounce)

1 grain	0.065 gramo
1 1/3 grains	0.086 gramo
1 1/2 grains	0.097 gramo
1 3/4 grains	0.113 gramo
2 grains	0.130 gramo
2 1/2 grains	0.162 gramo
3 grains	0.194 gramo
4 grains	0.259 gramo
5 grains	0.324 gramo
6 grains	0.389 gramo
7 grains	0.454 gramo
8 grains	0.518 gramo
8 3/4 grains	0.567 gramo
9 grains	0.583 gramo
10 grains	0.648 gramo
12 grains	0.778 gramo
15 grains	0.972 gramo
18 grains	1.166 gramo
20 grains	1.296 gramo
25 grains	1.620 gramo

Medidas inglesas			Medidas métricas	
30	grains	... ...	1.944	gramo
35	grains	...	2.268	gramos
40	grains	... ...	2.592	gramos
50	grains	... ...	3.24	gramos
1/8	ounce	...	3.54	gramos
60	grains		3.89	gramos
120	grains	... ...	7.78	gramos
1/2	ounce		14.17	gramos
4	drachms	...	15.55	gramos
1	ounce	... ...	28.35	gramos
[illegible]	drachms	... ...	31.1	gramos

II. Cuadros de Medidas Métricas Reducidas a Medidas Inglesas

1º Medidas para Liquidos

Medidas métricas		Medidas inglesas		
1/2	cm.c.	... 8 1/2 minims (gotas)		
1	cm.c.	...17 minims ,,		
2	cm.c.	...33 4/5 minims ,,		
3	cm.c.	...50 3/4 minims ,,		
4	cm.c.	... 1 fluid drachm	7 minims	
5	cm.c.	... 1 fluid drachm	24 minims	
6	cm.c.	... 1 fluid drachm	41 minims	
7	cm.c.	... 1 fluid drachm	58 minims	
8	cm.c.	... 2 fluid drachms	15 minims	
9	cm.c.	.. 2 fluid drachms	32 minims	
10	cm.c.	... 2 fluid drachms	49 minims	
12.5	cm.c.	... 3 fluid drachms	31 minims	
15	cm.c.	... 4 fluid drachms	13 minims	
20	cm.c.	... 5 fluid drachms	38 minims	
25	cm.c.	... 7 fluid drachms	2 minims	
30	cm.c.	... 8 fluid drachms	27 minims	
35	cm.c.	... 1 fluid ounce	1 fluid drachm	51 minims
40	cm.c.	... 1 fluid ounce	3 fluid drachms	16 minims
50	cm.c.	... 1 fluid ounce	6 fluid drachms	5 minims
75	cm.c.	... 2 fluid ounces	5 fluid drachms	7 minims
100	cm.c.	... 3 fluid ounces	4 fluid drachms	10 minims
125	cm.c.	... 4 fluid ounces	3 fluid drachms	12 minims
150	cm.c.	... 5 fluid ounces	2 fluid drachms	15 minims
200	cm.c.	... 7 fluid ounces	0 fluid drachms	20 minims
250	cm.c.	... 8 fluid ounces	6 fluid drachms	25 minims
300	cm.c.	...10 fluid ounces	4 fluid drachms	30 minims
500	cm.c.	...17 fluid ounces	4 fluid drachms	50 minims
1	litre	... 1 pint 15 1/4 fluid ounces		

2°. Pesos

Métricos	Ingleses
1 miligramo ...	1/64 grain
2 miligramos ...	1/33 grain
3 miligramos ...	1/21 grain
4 miligramos ...	1/16 grain
5 miligramos ...	1/13 grain
6.5 miligramos ...	1/10 grain
8 miligramos ...	1/8 grain
1 centigramo ...	1/6 grain
2 centigramos	1/3 grain
3 centigramos	1/2 grain
4 centigramos	2/3 grain
5 centigramos	3/4 grain
6.5 centigramos	1 grain
8 centigramos ...	1 1/3 grains
10 centigramos ...	1 1/2 grains
15 centigramos ...	2 1/4 grains
20 centigramos ...	3 grains
26 centigramos ...	4 grains
30 centigramos ...	4 1/2 grains
40 centigramos ...	6 1/4 grains
50 centigramos ...	7 3/4 grains
75 centigramos ...	11 1/2 grains
1 gramo	15 1/2 grains
2 gramos	30 7/8 grains
3 gramos	46 1/4 grains
4 gramos	61 3/4 grains
5 gramos	77 1/6 grains
7.5 gramos	115 3/4 grains
10 gramos	154 1/3 grains
12.5 gramos	193 grains
15 gramos	231 1/2 grains
17.5 gramos	270 grains
20 gramos	308 3/5 grains
25 gramos	385 4/5 grains
30 gramos	1 ounce 25 1/2 grains
40 gramos	1 ounce 179 4/5 grains
50 gramos	1 ounce 334 grains
75 gramos	2 ounces 282 1/2 grains
100 gramos	3 ounces 230 3/4 grains
150 gramos	5 ounces 127 1/2 grains
250 gramos	8 ounces 358 grains
500 gramos	1 pound 1 ounce 278 grains
750 gramos	1 pound 10 ounces 200 grains
1 kilogramo	2 pounds 3 ounces 120 grains

Productos Farmacéuticos Superiores

PREPARADOS POR

BURROUGHS WELLCOME Y CIA

Extracto de Malta 'Kepler'

(Marca de Fábrica)

El Extracto de Malta 'Kepler' es conocido en todo el mundo como el mejor y el más eficaz de todos los preparados de Malta, y ha merecido justamente la aprobación unanime de todos los médicos. Se prepara solamente de la mejor cebada germinada en invierno, cereal muy rico en principios nitrogenados y merecidamente estimado por sus propiedades reconstituyentes, vivificantes y nutritivas.



Se fabrica bajo la inspección de quimicos expertos valiéndose de un procedimiento sistemático cuyo perfeccionamiento solo se ha podido obtener después de minuciosa investigación y muchos años de asidua perseverancia y paciente experimentación. Por dicho procedimiento, se aprovechan todos los principios nutritivos del cereal, así como tambien proporcionalmente toda la diastasa, los carbo-hidratados, albumi-

noides y fosfatos naturales. La diastasa hace soluble en el estómago las féculas que se ingieren, los constituyentes proteicos compensan el desgaste de los tejidos y los fosfatos dan nutrición al cerebro y al sistema óseo y muscular.

El Extracto de Malta 'Kepler' no solamente constituye un alimento de alta concentración sino que facilita la digestion de otros alimentos. Su uso está indicado como medicación eminentemente reconstituyente en todas las enfermedades que debilitan el sistema y producen estados distróficos, huelga por consiguiente llamar la atencion sobre su indicación en las convalescencias. Su sabor aromático es delicioso y hasta los niños lo toman con gusto.

La dósis es de dos cucharaditas de las de cafe, ó una grande de las de sopa, con ó despues de las comidas, tres veces al dia. Puede usarse para endulzar las gachas (porridge), aguardando á que estas esten templadas antes de hacer la mezcla, y tambien la leche ó bien extendido sobre una rebanada de pan y manteca.

Se expende en frascos de dos tamaños

"El preparado 'Kepler' es el extracto de malta mejor conocido y mas extensamente usado. Representa un progreso en terapéutica tan señalado como fué la introducción del aceite de hígado de bacalao."

The Lancet (Londres)

EVITENSE LAS IMITACIONES

Ellas contrarian al médico y perjudican á su tratamiento. Hay que insistir en lo que se obtenga siempre el legítimo producto.

Las instrucciones verbales no están seguras. Con objeto de evitar la sustitución, escribanse las ecetas para frascos originales.

EXTRACTO DE MALTA 'KEPLER' CON HIPOFOSFITOS *(Marca de Fábrica)*

Sucede á veces que las enfermedades que afectan el sistema nervioso comprometen la potencia digestiva de las substancias feculentas y en estos casos se estima en mucho la asociación del extracto de malta con los hipofosfitos; pero es muy importante que el extracto de malta sea del mejor posible y por consiguiente el Extracto de Malta 'Kepler' siendo universalmente reconocido como el mejor, es el que está mas indicado. Su combinación con los hipofosfitos constituye un alimento y un tónico vital.

Este preparado es muy útil para los niños débiles y anemicos, y debido á sus propiedades nutritivas y reparadoras, debe administrarse al adulto cuando hay exausto fisiológico debido á exceso de trabajo, lactancia prolongada ó embarazos frecuentes.

Cada 30 c.c. contiene aproximadamente, de

Hipofosfito de Cal	...	0.518 grm.
Hipofosfito Potásico	...	0.259 grm.
Hipofosfito Sódico	...	0.259 grm.

La dósis para niños es de una cucharadita á una cucharada, ó bien solo ó bien mezclado con leche ó agua, dos ó tres veces al dia despues de las comidas. Para adultos doble cantidad.

Se expende en frascos de dos tamaños


Véase la lista general de precios de Burroughs Wellcome y Cia. para otras combinaciones de extracto de Malta 'Kepler.'

EMULSIÓN 'KEPLER'

(Marca de Fábrica)

(Solución 'Kepler' de Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta)

Este preparado contiene el mejor aceite de hígado de bacalao de Noruega asociado íntimamente con el Extracto de Malta 'Kepler.' Por muchos años se habia ensayado en vano dar agradable sabor al aceite de higado de bacalao y hacerlo á la vez de fácil asimilación, hasta que la Emulsion 'Kepler' venció este gran inconveniente disfrazando el sabor del aceite de tal modo que lo saborean los enfermos mas reacios. Este preparado es, á la par que agradable, de fácil digestión encontrándose en las mejores condiciones posibles para ser rapida y completamente absorbido. Los eruptos desagradables y á veces hasta nauseabundos que tienen lugar despues de haber tomado los aceites puros ú otras emulsiones no se producen cuando el aceite está asociado á la Emulsion 'Kepler.' La Emulsión 'Kepler' se compone de dos clases de alimentos sumamente útiles. Además de la propiedad que tiene el aceite de aumentar las grasas y fortalecer al indivíduo, el Extracto de Malta 'Kepler' presta buenos





servicios á la economia, por medio de los albuminoides y los fosfatos naturales, los cuales tienen la propiedad de servir de alimento y sostenimiento de la vitalidad. Por eso tiene una indicación especial en todas las enfermedades y estados distróficos. Pronto despues de tomar el enfermo la Emulsión 'Kepler,' aumenta su peso y desaparece su decaimiento, moral y físico. Debe empezarse por una cucharadita tres veces al dia, y aumentar gradualmente hasta tomar cinco o seis, tres veces al dia, despues de cada comida.

Puede tomarse sencilla, ó extendida sobre una rebanada de pan y manteca, ó bien mezclada con leche ó agua como se prefiere.

Se expende en frascos de dos tamaños

"Puede decirse que la Emulsión 'Kepler' es el bello ideal para la administración de las substancias grasas y que ha eclipsado en este sentido á todos cuantos preparados existian, pues el mal sabor del aceite ha sido agradablemente disimulado, sus propiedades nutritivas se han aumentado considerablemente y se ha facilitado su digestión." Tomado de la Revista de Lóndres, *British Medical Journal.*

"Es el mejor preparado que conocemos hasta ahora de aceite de higado de bacalao, que á la par de ser agradable es de fácil digestión."—De la Revista de Lóndres, *Medical Press and Circular.*

EVITENSE LAS IMITACIONES

—Ellas contrarian al médico y perjudican á su tratamiento. Hay que insistir en lo que se obtenga siempre el legitimo producto.

Las instrucciones verbales no están seguras. Con objeto de evitar la sustitución, escribanse las recetas para frascos originales.

EMULSIÓN 'KEPLER' CON HIPOFOSFITOS
(Marca de Fábrica)

(Solución 'Kepler' con Hipofosfitos)

Esta preparación es un compuesto del mejor aceite de hígado de bacalao asociado á los hipofosfitos de cal, potasa y sosa y Extracto de Malta 'Kepler.' Bajo esta forma el aceite es de fácil digestión y de sabor agradable.

Nada mejor puede prescribirse para evitar el terrible enflaquecimiento que produce la tísis. Administrada con regularidad mejora considerablemente á los niños que sufren de raquitismo y á los adultos que padecen los efectos de excesivo trabajo mental, así como á los ancianos de diátesis reumática.

Cada 30 c.c. contiene aproximadamente, de

Hipofosfito de Cal	...	0.259 grm.
Hipofosfito Potásico	...	0.13 grm.
Hipofosfito Sódico	...	0.13 grm.

La dósis para niños es de una á dos cucharaditas con las comidas ó despues de ellas. Para adultos, doble cantidad.

Se expende en frascos de dos tamaños

Véase la lista general de precios de Burroughs Wellcome y Cia. para enterarse de otras combinaciones de Emulsión 'Kepler.'

'HAZELINE' [... B. W. y Cia.]
(Marca de Fábrica)

El producto de la contraseña 'Hazeline' se prepara por destilación de las ramas jovenes, frescas y verdes del arbusto llamado *Hamamelis Virginiana*, que poseen, segun se ha comprobado, valiosas propiedades astringentes estípticas y sedantes.

Es un liquido limpido y trasparente desprovisto de substancias colorantes y principios inertes conteniendo solamente los principios activos y eficaces de a planta. No produce ni decoloración ni mancha alguna en contacto con el cuerpo. Puede usarse al interior para combatir la hemoptisis y otras hemorragias así como astringente intestinal. Mezclado con igual parte de agua templada, es útil para limpiar las contusiones y cicatrizar las laceraciones superficiales. En compresas humedecidas es muy útil para combatir las almorranas. En igual dilución puede usarse como colirio, como inyección y como gargarismo ó locutorio.



Se administra al interior en dósis de 60 á 180 gotas diluidas en agua.

La 'Hazeline' se expende en frascos de dos tamaños

CREMA 'HAZELINE' [B. W. y Cia.]
(Marca de Fábrica)

La Crema 'Hazeline' es un magnífico



emoliente en que se encuentran combinadas las propiedades cicatrizantes y astringentes de


la primera con los emolientes 'Dartring' 'Lanoline.' Es muy eficaz en las quemaduras, asperezas y grietas epidérmicas de las manos causadas por los frios y los vientos, sobre todo cuando les da estas estando humedecidas. En las eczemas calma el malestar producido por la irritabilidad de la piel, la picazon del salpullido, así como el dolor de las picadas de insectos. Aplicada al cuero cabelludo, evita que se reseque y la descamación de la epidermis.

La Crema 'Hazeline' se expende en pomos y en tubos comprimibles de dos tamaños.

"NIEVE 'HAZELINE'" [B. W. y Cia.]

(Marca de Fábrica)

Este preparado contiene 50 % de 'Hazeline' y á la par de ser muy agradable al tacto, tiene propiedades emolientes y astringentes. Como no tiene grasa alguna, llena un gran número de aplicaciones, aventajando en esto á los preparados de glicerina y manteca.



La "Nieve 'Hazeline'" es rapidamente absorbida por la piel dotándola de una hermosa ductilidad y suavidad sin brillo alguno, por consiguiente puede usarse para la cara y la buena conservacion de las manos tan expuestas á humedades y al rigor de los vientos y los frios, asi como para las rozaduras de la piel en cualquier parte del cuerpo.

La "Nieve 'Hazeline'" se expende en pomos

'HEMISINE' [B. W. y Cia.]

[illegible]

La 'Hemisine' es un derivado de la Cápsula Suprarenal dotada de gran estabilidad y de una acción fisiológica constante. La 'Hemisine' aplicada al exterior produce constricción de las arteriolas é izquemia la parte con que se pone en contacto, obrando como vaso-constrictor. Cohibe en gran parte las hemorragias en las operaciones de cirujía menor, especialmente en la de los ojos, facilitando un campo operatorio exangüe.

Debido á las propiedades estipticas de la 'Hemisine' ha tenido gran aceptación en la cirujía de la garganta, nariz, oido y en la dental. En la hemorragia uterina tambien se ha obtenido buen éxito. Aplicando una pulverización ténue á la garganta se ha obtenido gran alivio en la fiebre del heno y en las complicaciones de orígen inflamatorio á veces ocasionadas por esta enfermedad.

La 'Hemisine' tomada al interior obra enérgicamente sobre el corazon produciendo constricción de los vasos periféricos, y aumentando la presión sanguínea. Ejerce una acción análoga sobre el corazon que la digital y la estricnina ofreciendo la particularidad y la ventaja sobre estos medicamentos que no producen efectos acumulativos posteriores.

El uso hipodérmico de esta substancia no obstante, ofrece el inconveniente de que si se inyectara en una vena, pudiera dar lugar á consecuencias graves; por consiguiente no debe hacerse uso de este modo de administración sino en los casos graves, por ejemplo: en el colapso cardíaco, cuando se necesita un agente que obre con suma prontitud.

La dósis hipodérmica en estos casos puede ser de cinco gotas de la solución del 1 por 1,000; no debiéndose repetir hasta dos ó tres horas despues por lo ménos.

(*Véase* 'Enule' 'Hemisine,' *pág.* 66; 'Tabloid' Oftalmico 'Hemisine,' *pág.* 53; 'Tabloid' 'Hemisine,' *pág.* 34; y 'Soloid' 'Hemisine,' *pág.* 58).

RAPÉ MENTOL [B. W. y Cia.]

Esta es una combinación sumamente útil y eficaz. Se compone de mentol, cloruro amónico, alcanfor y licopodio con un sexto por ciento de cocaína.

Tiene propiedades anestésicas de localización, antisépticas y estimulantes de la vascularización, debido á las cuales es sumamente útil para el tratamiento de los estados catarrales de las mucosas nasales.

Se despacha en cajitas de laton esmaltado por el estilo de las antiguas para rapé, de negro y oro.

'SAXIN,' 0.016 grm.

(*Marca de Fábrica*)

La 'Saxin' es una substancia que endulza mucho más y da sabor mas agradable que la sacarina, siendo unas 600 veces más dulce que el azúcar. La 'Saxin' no sufre alteración en el sistema y por consiguiente es de gran valor en el régimen dietético de los gotosos, glicosúricos, diabéticos, polisarcos y en otros estados en que el azúcar está contraindicado.

Cada uno es igual á un terron de azúcar y puede usarse para endulzar el café, el té ó cualquier otra bebida en substitución del azúcar.

Un frasco de 500 es igual á cinco kilógramos de azúcar y puede llevarse en el bolsillo.

PRODUCTOS 'TABLOID'

(Marca de Fabrica)

La palabra 'Tabloid' es una marca ó contraseña para distinguir productos superiores elaborados por Burroughs Wellcome y Cia.

Como garantía de la pureza de estos preparados puros y seguros, debe especificarse la marca 'Tabloid' al hacer el pedido.

Gran número de productos medicamentosos son los que se preparan bajo la marca de fábrica 'Tabloid.' Todos estos productos estan altamente comprimidos y los ingredientes son de pureza excepcional y tienen virtudes que se conservan de un modo notable. Los productos 'Tabloid' siempre estan dispuestos para su uso inmediato y sin necesidad de pesarlos ni medirlos, se pueden despachar al acto sin pérdida de tiempo, y sus componentes claramente expresados en el rotulado que acompaña cada preparado. Los enfermos que á veces rehusan tomar algunos medicamentos, aceptan gustosos los productos 'Tabloid,' y el facultativo á su vez tiene la garantía de poder precisar la acción fisiológica medicamentosa que administra al enfermo por ser este puro y conservar toda su actividad.

Esta propiedad ha sido comprobada por diversos exploradores, quienes han usado por muchos años los productos 'Tabloid' en los climas intertropicales del Africa Central y en las latitudes más altas á que se ha podido llegar, sin que se hayan desvirtuado en lo más mínimo. Los medicamentos marca 'Tabloid' que son desagradables al paladar van magníficamente protegidos con una capa de azúcar.

ACIDO BENZÓICO COMPUESTO 'TABLOID' [B. W. y Cia.]

R	Acido Benzóico...	0.032 grm.
	Codeina	0.0065 grm.
	Mentol...	0.0065 grm.
	Polvo de Ipecacuana ...	0.0065 grm.
	Hidroclorato de Cocaina	0.0016 grm.
	Goma roja	q. s.

Esta es una combinación muy útil y eficaz en la tos persistente complicada con faringitis.

Para este objeto, se suele prescribir un compuesto dejándolo deshacer en la boca. Puede repetirse frecuentemente.

ALOINA COMPUESTA 'TABLOID' [B. W. y Cia.]

R	Aloina	0.013 grm.
	Sulfato de Estricnina ...	0.00108 grm.
	Extracto de Belladona ...	0.008 grm.
	Polvo de Ipecacuana ...	0.004 grm.

(*Sencillo ó cubierto con azúcar*)

Esta combinación es muy eficaz en el tratamiento del estreñimiento. No solamente su acción es rápida y constante, sino que desaparece la tendencia al extreñimiento. Si se toma con regularidad, se normalizan las funciones intestinales.



La dosis es de uno ó dos compuestos 'Tabloid' depues de comer, y si el estreñimiento es cronico, hasta tres a la hora de acostarse. Se compone de aloina pura extraida del *Aloe barbadensis*.

ANTIFEBRINA (Acetanilida) 'TABLOID,'

0.13 grm y 0.324 grm. [B. W. y Cia.]

La antifebrina se prescribe para combatir el dolor de cabeza y los dolores neurálgicos y tambien el reumatismo durante su período agudo. En los catarros agudos y tonsilitis foluculares puede administrarse 6 tomas de 0.13 grm. cada una, á intérvalos de una hora, ó bien una toma de 0.324 grm. cada cuatro horas, segun las exigencias del caso. La Farmacopea Británica señala como dósis maxima 0.194 grm.

BETA-NAFTOL COMPUESTO 'TABLOID

[B. W. y Cia.]

℞ Beta-Naftol	0.065 grm.
Carbon vegetal	0.259 grm.
Esencia de Menta piperita	0.03 c.c.

El beta-naftol es el mejor antiséptico intestinal conocido, por consiguiente llena un gran número de indicaciones en la terapéutica intestinal. Su uso está muy indicado en la fiebre entérica, tifoideas, primer periodo del cólera ó diarrea premonitoria, en las dispepsias fermentativas ó en cualquier estado tóxico gastro-intestinal, bien sea debido á substancias ingeridas que entran en fermentación ó á auto-intoxicaciones de orígen patológico. Es tambien útil como vermifugo. Es muy eficaz en la forma del Compuesto Beta-Naftol 'Tabloid,' de los cuales mediante un trago de agua pueden tomarse de uno á cuatro despues de las comidas.

BICLORURO DE HIDRARGIRIO, 0.002 grm., Y IODURO POTÁSICO, 0.162 grm., 'TABLOID' [Marca B. W. y Cia.]

Es de suma importancia que al administrar el mercurio y el ioduro potásico para producir efectos constitucionales, se obtenga una dosis uniforme y sin embargo es muy difícil conseguirlo.

Los productos 'Tabloid' vencen esta dificultad y facilitan al médico el medio de prescribir medicamentos portátiles de toda confianza y dósis exacta para uso contínuo mientras el enfermo sigue sus ocupaciones habituales.

BISMUTO Y SOSA 'TABLOID'

[Marca B. W. y Cia.]

R Subnitrato de Bismuto	...	0.162 grm.
Bicarbonato de Sosa	...	0.162 grm.

Esta combinación sedante, estomáquica y anti-ácida, puede administrarse, de uno á cuatro, tres veces al dia despues de las comidas. Ademas de sus tan conocidas aplicaciones terapeuticas obra muy eficazmente en los catarros gastricos producidos por el abuso de las bebidas alcoholicas.

BISULFATO DE QUININA 'TABLOID'

[Marca B. W. y Cia.]

Dosificados á 0.032 grm.; á 0.065 grm.; á 0.13 grm.; á 0.194 grm.; á 0.259 grm. y á 0.324 grm., protegidos con una cubierta de azúcar ó sin ella. Tambien los hay sin cubierta á la dosis de 0.648 grm.

No podrán obtenerse nunca mejor resultado de las grandes virtudes que posee la quinina como antipalúdica, antipirética ó antitérmica y tonifi-

cante que usando el Bisulfato de Quinina 'Tabloid.' En esta forma conserva toda su actividad medicamentosa, no obstante el trascurso de los años en los climas más impropicios mientras que la quinina en forma pilular muy pronto se endurece haciéndose insoluble y atravesando todo el trayecto intestinal sin disolverse. En pequeñas dósis puede darse á diario como tónico general del sistema ó como profiláctico del paludismo. Sus propiedades tónicas, antisépticas y estomáticas hace que se utilizen ventajosamente en el tratamiento de ciertas diarreas disentéricas, tifoideas, algunas formas reumáticas y en las neuralgias, especialmente de forma recurrente. En agudas fiebres y particularmente en las palúdicas, las dósis elevadas están las más eficaces.



BROMUROS, COMPUESTO DE, 'TABLOID'

[[illegible] B. W. y Cia.]

℞ Bromuro Sódico	... ...	0.13 grm.
Bromuro de Estroncio	...	0.13 grm.
Bromuro Amónico	...	0.065 grm.
Arseniato Sódico Anhidro (F. B.)...	... ...	0.00108 grm.

En la epilepsia, cuando los bromuros han de administrarse con regularidad, las sales de estroncio, sosa y amoniaco son menos deprimentes é irritantes que las de potasa. En el producto 'Tabloid' Compuesto de Bromuros estan debidamente combinados con el arseniato de sosa.

BROMURO POTÁSICO 'TABLOID.' 0.324 grm. y 0.648 grm. [B. W. y Cia.]

La adopción de los productos 'Tabloid' es una forma sumamente conveniente adaptable á este medicamento dotado de propiedades hipnóticas y sedantes del sistema nervioso. Puede tomarse de uno á tres, desleidos en una copa de las de vino llena de agua, al acostarse.

CÁSCARA SAGRADA 'TABLOID' (Extracto seco), 0.065 grm., 0.13 grm., 0.194 grm., 0.259 grm., y 0.324 grm. *Sencillo ó cubierto con azucar* [B. W. y Cia.]

La cáscara sagrada, si es de buena calidad y se administra obedeciendo á un plan terapéutico, es tal vez el mejor de los purgantes contra el estreñimiento crónico. Conviene darse al principio una pequeña toma una vez al dia con la alimentación hasta restablecer el funcionamiento intestinal, entonces reducir la dósis paulatinamente, hasta suspenderse completamente.



La toma inicial conviene que sea de 0.13 grm. una vez al dia, pudiendo aumentarse si fuese necesario hasta tomar 0.380 grm. tres veces al dia, disminuyendo despues se sea indicado.

Bajo el nombre de cáscara sagrada se importan varias especies ó variedades de Rhamni cuyos principios y acción terapéutica difieren mucho

entre si. Unas, por no haber llegado á su grado de madurez y efecto de la elaboración, el extracto resulta inerte ó perjudicial, produciendo náuseas, exagerada peristalsia y hasta evacuaciones sanguinolentas.

Burroughs Wellcome y Cia. tienen excepcionales oportunidades para obtener la verdadera cáscara sagrada recogiéndola en la época adecuada, y, despues de entresacar la mejor, la someten a un procedimiento especial por medio del cual adquiere un estado de madurez tal que permite que se obtenga los principios laxantes de la planta desprovista de los que producen retortijones. La Cáscara Sagrada 'Tabloid' se prepara con el cuidado mas escrupuloso por medio de un procedimiento especial y único, hijo de una larga experiencia. Los médicos que han investigado la materia dan preeminencia á este producto debido á la acción fisiológica de la planta que esta posee, si está en condiciones y á su uniformidad de acción.

Catártico Compuesto 'Tabloid'

[Marca B. W. y Cia.]

℞ Ext. de Coloquintida Comp. F.B.	... ...	0.086 grm.
Ext. de Jalapa	... ...	0.065 grm.
Calomelanos ...	... ...	0.065 grm.
Polvo de Gomaguta	...	0.016 grm.

(Sencillo ó cubierto con azúcar)

Este es un purgante eficaz y de acción constante, sin producir efectos drásticos. En todos los climas conserva su actividad de acción. Puede tomarse uno y hasta dos por medio de un poco de agua al acostarse.

CITRATO DE LITINA 'TABLOID,' 0.324 grm., *efervescente* [MARCA FÁBRICA B.W. y Cia.]

Este preparado ofrece grandes ventajas cuando se desee administrar con regularidad bebidas efervescentes á dósis fijas de agua litínica a los reumáticos y gotosos. Cada producto está exactamente dosificado y basta añadir el agua para que pueda utilizarse en un momento dado. Este modo de administrarse es grato y ademas retiene toda su virtud medicamentosa. La dosis es de uno ó dos productos 'Tabloid' machacados y disleidos en medio vaso de agua despues de las comidas, dos ó tres veces al dia. Se emplea en las diátesis gotosas y reumáticas y en dichas afecciones crónicas.

CLORATO POTÁSICO 'TABLOID,' 0.324 grm. [MARCA FÁBRICA B. W. y Cia.]

En las aftas de la boca, y en las faringitis producen buen efecto, permitiendo que se disuelvan en la boca por medio de la saliva. Pueden tomarse hasta quatro ó cinco durante el dia. El clorato potásico combinado con el borato de sosa ó con borato y la cocaina, como en la Cocaína Compuesta, Chlorato Potásico, y Borax 'Tabloid,' se prescribe con gran eficacia para combatir los dolores de garganta con ronquera y exceso de secrecion mucosa. Los preparados 'Tabloid' poseen muchas ventajas sobre soluciones, y valen más que gargarismos, etc. Al disolver lentamente en la boca, se forma en la saliva una solucion concentrada de los ingredientes, la cual viene incesantemente en contacto conil aforro mucoso de las fauces.

CODEINA Y NUEZ VÓMICO 'TABLOID'

[Clase A Lista B. W. y Cia.]

℞ Fosfato de Codeina	... ...	0.065 grm.
Extracto de Nuez Vómica	...	0.016 grm.

Codeina se prescribe en la diabetis sacarina para disminuir la cantidad de azúcar. Asociada con la nuez vómica tiene la ventaja de evitar el estreñimiento que produciria sola. Un producto 'Tabloid' puede administrarse despues de comer ó al acostarse, aumentándose segun las necesidades del caso.

'COFFEE-MINT' (Café-Menta) 'TABLOID'

[Clase A Lista B. W. y Cia.]

℞ Bicarbonato Sódico,	...	0.194 grm.
Bicarbonato Amónico,	...	0.004 grm.
Extracto de Café, ...	...	0.032 grm.
Oxalato de Cerio, ...	...	0.016 grm.
Esencia de Menta piperita, *lo suficiente*.		



Esta combinación corrige y evita en gran manera la flatulencia y neutraliza la acidez producida por la hipercloridia ú otros ácidos productos de fermentaciones morbosas y corrige el insomnio propio de estos estados. Puede tambien prescribirse con éxito cuando tan frecuentemente el síntoma de naúsea depende de trastornos hepáticos y para corregir el vómito y naúseas de las embarazadas. Puede tomarse de uno á cuatro por toma.

ERGOTINA 'TABLOID.' 0.065 grm : 0.13 grm. y 0.194 grm. [VÉASE A LISTA B. W. y Cia.] *Cubierta con azúcar.*


La ergotina que se usa para este preparado es de una clase excepcional importada de España. Se recoje el fruto uno á uno y por consiguiente no entra en la trituración ningun cuerpo estraño.

La Ergotina 'Tabloid' es un astringente y estimulante uterino muy usado especialmente para cohibir la hemorragia uterina, y producir contracciones del útero despues del parto. Puede tomarse de uno á tres por toma, escogiendo la dosificación que convenga y repitiéndo segun las circunstancias que exija el caso.

FENACETINA COMPUESTA 'TABLOID' [VÉASE A LISTA B. W. y Cia.]

℞ Fenacetina	... ...	0.259 grm.
Cafeina	... ...	0.065 grm.

La fenacetina es considerada como uno de los antitérmicos ó antipiréticos que ofrecen menos peligro. Para evitar toda posibilidad de que se produzca el más mínimo efecto deprimente y aumentar al mismo tiempo su acción fisiológica, se ha combinado con la cafeina en la Fenacetina Compuesta 'Tabloid.' En esta forma se toma mejor que en la de polvo, y es de éxito sorprendente para combatir el dolor de cabeza complicado con cansancio fisiologico de la vista, y el dolor de la migraña.



De igual manera obra en el tratamiento de las neuralgias.

Puede tomarse de uno á tres, y repetirse si hubiese necesidad y segun las exigencias del caso.

GLÁNDULA SUPRARENAL 'TABLOID,'

0.324 grm. [VEASE [illegible] B. W. y Cia.]

Nuevas experiencias clinicas han comprobado una vez más el valor de este preparado en el tratamiento de la enfermedad de Adison y en las diabetes. Tambien cuando falta tonicidad vascular como sucede en la neurastenia, exoptalmo y menopausa. La Glándula Suprarenal 'Tabloid' que contiene toda la substancia de la glándula, bajo el punto de vista terapéutico y en cuanto á su conservación, es superior á los preparados líquidos. Se debe administrar al interior despues de las comidas, tomando uno mediante un poco de agua, dos ó tres veces al dia y aumentando gradualmente hasta tres.

GUAYACOL ALCANFORADO 'TABLOID'

0.324 grm. [VEASE [illegible] B. W. y Cia.]

El Guayacol Alcanforado 'Tabloid,' reune todas las virtudes del guayacol y además tiene la gran ventaja de ser bien tolerado por el enfermo más delicado.

Se prescribe en la tuberculosis pulmonar y para cohibir los sudores nocturnos de esta enfermedad, pudiendo sustituir á la creosóta en los casos en que está indicado este medicamento debido á lo bien tolerado que es por el estómago en contraposición á esta substancia. La toma es de uno á dos, repitiéndose

dos ó tres veces al dia despues de la alimentacion. Puede aumentarse gradualmente hasta tomar seis, tres veces al dia y aun más segun el grado de tolerancia y las exigencias del caso.

'HEMISINE' 'TABLOID,' 0.0003 grm.

[[illegible] B. W. y Cia.]

Esta es una forma muy conveniente de administrar interiormente la 'Hemisine' (*véase pág.* 22). Cada producto es equivalente á 5 gotas de la solución al 1 por 1,000, que es la dósis inicial conveniente, la que puede aumentarse solamente cuando se haya observado el grado de tolerancia del enfermo.

HIDRASTINA COMPUESTA 'TABLOID'

[[illegible] B. W. y Cia.]

℞	Hidroclorato de Hidrastina	0.016 grm.
	Ergotina, Farm. Brit. ...	0.032 grm.
	Tanato de Cannabina ...	0.032 grm.

(Sencillo ó cubierto con azúcar)

Esta combinación vien especialmente indicada para combatir, con éxito, las hemorragias uterinas, para lo cual puede prescribirse de uno á tres por toma y repetirse segun las exigencias del caso.

HIERRO Y ARSÉNICO COMPUESTO 'TABLOID' [[illegible] B. W. y Cia.]

℞	Hipofosfito de Hierro ...	0.13 grm.
	Bisulfato de Quinina ...	0.065 grm.
	Acido Arsenioso	0.0013 grm.
	Sulfato de Estricnina ...	0.0013 grm.
	Sacarina	0.00065 grm.

(Sencillo ó cubierto con azúcar)

En las fiebres de origen palúdico en que la quinina y el arsénico tienen una acción específica, esta combinación presta valiosísimos servicios. Durante la convalencia de enfermedades de larga duración, su administración despierta pronto el apétito y tonifica el sistema reconstituyéndolo.



Pueden tomarse desde uno ó tres, dos ó tres veces al dia, durante ó despues de las comidas.

HIPOFOSFITOS COMPUESTOS 'TABLOID'

0.097 grm. y 0.194 grm. [B. W. y Cia.].

Sencillo ó cubierto con azúcar

Cada producto 'Tabloid' es respectivamente equivalente á media ó una cucharadita del jarabe normal de hipofosfitos compuestos. En esta preparación un peso dado de la combinación de los hipofosfitos de cal, potasa, sosa, manganeso, hierro y quinina se halla combinado con la dósis correspondiente de hipofosfito de estricnina.



Esta combinación tiene propiedades tónicas y reconstituyentes, y está indicada contra la tuberculósis, tambien en los ex-

haustos producidos por el trabajo excesivo, los embarazos frecuentes, la lactancia prolongada y las enfermedades distróficas; en los estados anémicos y de debilidad en los niños. Los hipofosfitos administrados con método y regularidad constituye el sistema de tratamiento mas adecuado para combatir un gran numero de manifestaciones de varios estados funcionales de origen nervioso.

Los productos 'Tabloid' ofrecen la ventaja de ser inalterables, de fácil porte y agradables al tomar.

Por las citadas ventajas, son superiores a los jarabes de hipofosfitos. Los adultos pueden tomar dos de la dósis menor y uno de la dósis mayor, dos ó tres veces al dia, despues de las comidas.

JARABE EASTON 'TABLOID' (*Cubierto con azúcar*) [CLASE A LISTA B. W. y Cia.]

Este preparado se compone de fosfatos de hierro (en estado ferrico), de quinina y estricnina en su mayor grado de pureza y solubilidad. Es un tónico y reconstituyente de primera fuerza. Está fabricado en dósis equivalentes á media y una dracma fluida del jarabe de fosfato de hierro con el de quinina y estricnina. El Jarabe Easton 'Tabloid' no se altera y es de fácil tomar, mientras que el jarabe usual es desagradable al paladar y se descompone



facilmente. Del producto 'Tabloid' de la dósis menor puede tomarse uno ó dos, dos ó tres veces al dia, y del de la dósis mayor uno con las comidas ó despues de ellas.

LAXANTE VEGETAL 'TABLOID'

[[illegible] B. W. y Cia.]

℞	Ext. de Coloquintida Comp., F.B.	0.065 grm.
	Ext. de Jalapa.	0.032 grm.
	Podofilina.	0.016 grm.
	Leptandrina.	0.032 grm.
	Ext. de Beleño.	0.016 grm.
	Ext. de Taraxacon.	0.016 grm.
	Esencia de Menta piperita.	*lo suficiente*

(*Sencillo ó cubierto con azúcar*)

Esta es una magnifica combinacion de substancias vegetales, y segun la dósis que se tome obra como simple laxante ó purgante. Sus componentes son de superior calidad y la dosificacion de cada laxante 'Tabloid' está graduada con precision. En los casos de estreñimiento habitual, puede tomarse uno despues de cada comida y se conseguirá una libre evacuacion, generalmente sin dolor alguno. Cuando se desee purgarse de vez en cuando, puede tomarse de uno hasta tres al acostarse por las noches.



MANGANESO, PREPARADOS SOLUBLES DE, MARCA 'TABLOID'

El manganeso, cuando se toma en forma soluble, posee las propiedades tónicas y hema-

tinicas del hierro, y se prescribe en vez de hierro cuando esa droga haya dejado de efectuar un mejoramiento.

Los preparados siguientes 'Tabloid' de manganeso son solubles, inalterables y facilmente asimilitivos y seguros en su accion.

MANGANESO, CITRATO DE. (soluble) 'TABLOID,' 0.194 grm. y 0.324 grm. [Vease la lista B. W. y Cia.]

Está un modo agradable y activo de tomar una droga desabrida.

La dósis es de uno á tres de la cantidad menor ó de uno á dos de la cantidad mayor con ó despues de la comida.

MANGANESO É HIERRO. CITRATO DE. (soluble) 'TABLOID,' 0.194 grm. y 0.324 grm. [Vease la lista B. W. y Cia.] *Sencillo ó cubierto con azúcar.*

Este producto corresponderá a las necesidades de los médicos, los cuales, no habiendo obtenido el resultado deseado despues de haber ensayado el hierro solo, prefieren prescribir una combinacion de hierro y manganeso. El producto 'Tabloid' de Citrato de Manganeso é Hierro (soluble) se compone de 7 por ciento de manganeso y 14 por ciento de hierro formando un compuesto orgánico.

La dósis es de uno á tres de la cantidad menor o de uno á dos de la cantidad mayor durante ó despues de la comida.

MANGANESO É HIERRO, CITRATO DE, CON ESTRICNINA (soluble) 'TABLOID,' 0.065 grm. [Véase la lista B. W. y Cia.] *Cubierto con azúcar.*

Cada producto contiene 0.00065 grm. de estricnina.

La dósis es de uno á tres, dos ó tres veces al dia con ó despues de los alimentos.

MANGANESO É HIERRO, CITRATO DE, CON QUININA (soluble) 'TABLOID,' 0.194 grm. y 0.324 grm. *Cubierto con azúcar.* [Véase la lista B. W. y Cia.]

Esta es una excelente combinación para combatir algunas enfermedades nerviosas y ciertas manifestaciones de estados anémicos de mujeres jovenes.

La dósis es de uno á tres de la cantidad menor durante ó despues de la comida, ó de uno á dos de la cantidad mayor.

MANGANESO É HIERRO, FOSFATO DE, (soluble) 'TABLOID,' 0.194 grm. y 0.324 grm. [Véase la lista B. W. y Cia.] *Sencillo ó cubierto con azúcar.*

Este producto puede prescribirse con éxito despues de haberse ensayado el fosfato de hierro sin el resultado apetecido.

Tómese de uno á tres de la cantidad menor durante la comida ó despues de ella, ó de uno á dos de la cantidad mayor.

MENTOL COMPUESTO 'TABLOID'
[Marca de fábrica B. W. y Cia.]



R Mentol ... ... 0.032 grm.
Bicarbonato de Sosa 0.164 grm.
Sacarina ... ... 0.016 grm.

Dejando disolver uno en la boca, obra como sedante local de la garganta y órganos respiratorios en los estados catarrales.

Además es antiséptico y favorece la expectoración.

Es tambien muy útil en algunas dispepsias ácidas.

Pueden tomarse de uno á cuatro por medio de un poco de agua.

MERCURIO, IODURO AMARILLO DE, 'TABLOID' (Ioduro Mercurioso Amarillo), 0.008 grm. [Marca de fábrica B. W. y Cia.]

El producto 'Tabloid' de Ioduro Amarillo de Mercurio es ioduro mercurioso puro. Es un alterante enérgico y sumamente eficaz administrado al interior y aventaja á los ioduros verde y rojo en más de un concepto. Carece completamente de mercurio metálico á cuya presencia es debido el color verde del ioduro mercurioso usual del comercio. El producto 'Tabloid' de la sal pura es estable, pudiendose depender de su acción y eficacia.

OPIO 'TABLOID,' 0.032 grm. y 0.065 grm.

[[illegible] B. W. y Cia.]

En este preparado se ha atendido esencialmente á la imperante necesidad que exige sus fines terapéuticos, cuales son: su excepcional calidad y la precision matemática en su dosificación.

PARA LA VOZ Cocaína compuesta, Chlorato potásico y Borax [[illegible] B. W. y Cia.]

Esta combinación da magníficos resultados en los estados catarrales con relajamiento de las mucosas acompañado de tos. Evitando esta, evita sus efectos mecánicos y la irritabilidad de los órganos de la voz; además corrige la ronquera, y da un tono claro á la voz, tanto al hablar como durante el canto. Como pueden retenerse en la boca uno ó dos productos mientras se hace uso de la voz, debe aconsejarse a los que tengan que emplearla por mucho tiempo que ántes o cuando sientan la menor ronquera, para poder emitir la voz con claridad que utilizen tan sencillo remedio.




PEPSINA, BISMUTO Y CARBON 'TABLOID'

[[illegible] B. W. y Cia.]

℞ Pepsina, ... [illegible] grm.
Carbonato de Bismuto, ... [illegible] grm.
Carbon vegetal, ... 0.13 grm.

Para este preparado se ha utilizado pepsina de gran potencia digestiva, debidamente combinada con el bismuto y el carbon. En las dispepsias flatulentas y otras, asi como en las gastralgias pueden prescribirse con buenos resultados machacando de una á tres, y tomándolas con un poco de agua, durante ó despues de las comidas.



PÍLDORA BLAUD 'TABLOID' (Píldora Ferruginosa), 0.259 grm. y 0.518 grm. (*Cubierto con azúcar*) [B. W. y Cia.]

En uno de los Hospitales principales de Londres se hicieron una serie de 65 observaciones clinicas en que se comprobó quimicamente que á los enfermos á quienes se les habia administrado las Píldoras Blaud 'Tabloid' les habia aumentado diariamente la hemoglobina 1.2 por ciento, mientras que á otros enfermos en identicas condiciones á quienes se les habia administrado otros preparados ferruginosos; el aumento maximo no excedio de 0.5 por ciento.



La Píldora Blaud 'Tabloid' representa 20

por ciento de carbonato ferroso. Debe su superioridad al hecho de que este carbonato ferroso se encuentra en estado nativo y por consiguiente no puede haber sufrido alteración. Al desintegrarse en el estómago, se forma carbonato ferroso naciente, y esto hace que se asimile. Por consiguiente este preparado ha de superioridad en su acción terapéutica á cualquier otro preparado de los conocidos para el tratamiento de la anemia, de las dismenorreas, de orígen anémico y en la clorosis. Es igualmente de gran valor como reconstituyente y tónico en los casos que convenga enriquecer la sangre y aumentar la nutrición general del decaido.

La dósis es de uno, tres veces al dia, con ó despues de las comidas, pudiéndose aumentar gradualmente si conviniere.

PÍLDORA BLAUD COMPUESTA 'TABLOID'

[Ma. B. W. y Cia.]

℞ Píldora Blaud.	... ...	0.648 grm.
(20 Carb. Ferroso)		
Polvo de Cápsico,	... ...	0.016 grm.
Aloina,	... ...	0.0022 grm.
Estricnina,	... ...	0.0022 grm.
Acido arsenioso,	... ...	0.0022 grm.

(Cubierto con azúcar)

La pequeña cantidad de aloina que contiene este compuesto corrige la tendencia á producir estreñimiento que tienen todos los preparados ferruginosos y facilite la absorción del carbonato ferroso. La estricnina, el ácido arsenioso y el cápsico son respectivamente coadyuvantes tónicos,

alterantes y carminativos. La dosis es de uno, dos o tres veces al dia, durante las comidas ó despues.

PÍLDORA BLAUD CON CÁSCARA SAGRADA 'TABLOID' [Marca B. W. y Cia.]

℞ Píldora Blaud, ... 0.259 grm.
(20 % Carb. Ferroso)
Extracto de Cáscara Sagrada. 0.032 grm.
(Cubierto con azúcar)

La Píldora Blaud con Cáscara Sagrada 'Tabloid' es un preparado ideal, para combatir la anemia, la amenorrea, etc., ó en los casos que convenga administrar los ferruginosos por una temporada, despues del paludismo, neuralgia, influenza ú otras enfermedades de caracter debilítante.

Una pequeña cantidad de extracto de la verdadera cáscara sagrada corrige cualquier tendencia al estreñimiento y facilita la absorción del hierro.

La dósis inicial que generalmente se prescribe es la de un producto durante ó despues de las comidas, aumentando gradualmente hasta tomar cuatro con cada comida ó despues de ellas, haciéndolas pasar por medio de un poco de agua.

POLVO DE DOVER 'TABLOID,' 0.016 grm. *(sencillo)* y 0.324 grm. *(cubierto con azúcar)* [Marca B. W. y Cia.]

El preparado 'Tabloid' de este tan conocido compuesto de ipecacuana, opio y sulfato de potasa tiene mayor aceptacion entre los enfermos

que el polvo usual. Posee propiedades diaforéticas y anodinas y se prescribe mucho y con feliz éxito para combatir los resfriados, las diarreas, la disentería y los vómitos dispépticos. Para adultos, de uno á tres de la dósis mayor. La dósis menor está conveniente para niños.

POLVO GRIS 'TABLOID' [[illegible] B. W. y Cia.]

Es el preparado de mercurio y creta más adecuado para uso contínuo. Es un gran alterante y correctivo y aun hoy dia es el remedio favorito para administrar á los niños que sufren de diarreas verdosas. Hay siete dosificaciones: 0.016 grm., 0.022 grm., 0.032 grm., 0.065 grm., 0.13 grm., 0.194 grm. y 0.324 grm. Cuando se prescribe para uso diario por varios meses seguidos, es más ventajoso combinarlo con opio como en el preparado 'Tabloid' Polvo Gris con Opio ó en el preparado 'Tabloid' Polvo Gris con Polvo de Dover.

QUININA Y ALCANFOR 'TABLOID'
[[illegible] B. W. y Cia.]

R	Bisulfato quínico, ...	0.065 grm.
	Alcanfor, ...	0.013 grm.

Esta es una combinación de dos medicamentos tan conocidos como útiles. Las propiedades tonificantes de la quinina combinadas con las sedantes del alcanfor constituyen un preparado ideal para combatir los síntomas febriles de las afecciones catarrales y de la influenza ó dengue.

No bien se presenten los primeros síntomas, debe tomarse un producto 'Tabloid' y repetirse cada hora hasta obtener alivio. Como medida

profiláctica en caso de epidemia puede tomarse uno, tres veces al dia.

QUININA, BELLADONA Y ALCANFOR 'TABLOID' [VÉASE LA LISTA B. W. y Cia.]

R Sulfato quínico, ... 0.016 grm.
Extracto de Belladona, ... 0.008 grm.
Alcanfor, ... 0.016 grm.

Combinación muy eficaz en los catarros incipientes. Puede tomarse uno cada hora.

SALICILATO SÓDICO 'TABLOID,' 0.194 grm. y 0.324 grm. [VÉASE LA LISTA B. W. y Cia.]

El salicilato sódico que se utiliza para los productos 'Tabloid' es fisiologicamente puro, y los productos están exquisitamente dosificados, son muy portatiles, y los enfermos los toman bien. Se usa mucho el salicilato sódico en el reumatismo agudo y para combatir diversas manifestaciones de diátesis gotasa y reumática. Se prescribe con buenos resultados en las dispepsias fermentativas, para estimular la glándula hepática en pequeñas dósis y para combatir la glicosuria de orígen gotoso en dósis masivas.

Uno ó más de los productos 'Tabloid' pueden prescribirse para tomarlos desleidos en agua, dos ó tres veces al dia despues de las comidas, debiendo tenerse presente que la toma máxima es de dos gramos.

'SODA-MINT' 'TABLOID' [VÉASE LA LISTA B. W. y Cia.]

R Bicarbonato de Sosa, ... 0.259 grm.
Bicarbonato de Amonio, ... 0.0054 grm.
Esencia de Menta piperita *lo suficiente.*


Esta combinación forma un estimulante es-

tomaquico y anti-acido, activo y agradable. Además de sus tan conocidas aplicaciones en los casos de insomnio, producido por la dispepsia acida, obra muy eficazmente en muchos casos de dispepsia, flatulencia y nausea. Su fácil porte permite al enfermo de siempre llevar consigo algunos productos de modo que puedan ser tomados despues de la comida ó cuando haya necesidad.



SUBSTANCIA DE LA GLÁNDULA TIROIDES, 0.097 grm., 0.162 grm., y 0.324 grm. [B. W. y Cia.]

Su uso se ha generalizado y se ha prescrito con exito en el mixidema. cretinismo y en algunas afecciones de la piel. Se ha comprobado en ciertas afecciones mentales y en la epilepsia y tambien ha dado buenos resultados en las menorragias y en las metrorragias debidas á fibromas ó que coinciden con la menopausa. En la mayor parte de los éxitos clinicos obtenidos que se citan se ha administrado la Substancia de la Glándula Tiroides 'Tabloid' la que se conserva en perfecto estado y no cabe duda



alguna que componiéndose de todos los principios de la glándula sin sufrir alteración alguna, es el producto que merece mayor confianza.

Debe empezarse administrando pequeñas dosis. Un buen método al principio del tratamiento consiste en dar un producto dosificado á 0.097 grm. despues de las dos comidas y otro por la noche al acostarse. La dosis puede aumentarse añadiendo uno cada dia hasta que llegue tomar el enfermo un producto de 0.389 grm. cuatro veces al dia. Si se manifiestan síntomas de intoxicación tiroidea, no debe aumentarse la dosis por algunos dias sino sostenerla, continuando despues el aumento con cautela. La dósis puede irse aumentando más rápidamente si el enfermo puede tomar la precaución de echarse por unos 15 minutos despues de cada toma. Algunos enfermos toleran mejor el medicamento tomándolo de una vez al irse á la cama por las noches.

TINTURAS 'TABLOID'

Las Tinturas 'Tabloid' contienen los mismos principios activos que las tinturas alcohólicas recientemente preparadas de equivalente dosificación, con la ventaja de resistir impunemente las influencias climatológicas mas desfavorables.

Son de fácil manejo y agradables de tomar.

TINTURA DE ESTROFANTO 'TABLOID' gotas 5 (0.296 c.c.) [Marca B. W. y Cia.]

Se obtienen de modo seguro los efectos diuréticos y tonificantes del corazon por medio de este producto 'Tabloid' debido á lo que se

toman medidas especiales para emplear solamente la pura droga en su preparación. Se puede tomar desde uno hasta tres, repitiéndose segun la frecuencia que exija el caso.

TINTURA WARBURG 'TABLOID,' gotas 30 (1.775 c.c.) [Marca B. W. y Cia.]

Este preparado tiene una merecida reputación en el tratamiento de algunas fiebres acompañadas de gran postracion. Despues de haberse tomado un purgante para los efectos de eliminación, se pueden administrar 8 desleidos en un poco de agua y cognac y repetirse la misma cantidad tres horas despues.

TRES BROMUROS, EFERVESCENTES 'TABLOID' [Marca B. W. y Cia.]

Cada producto contiene 40 céntigramos de cada uno de bromuros de potasa y sosa, 20 de bromuro amónico, y la base efervescente. Uno ó dos machacados y disueltos en medio vaso de agua hace una bebida bromurada efervescente que obra como sedante del sistema nervioso é hipnótico indirecto.

TRIONAL 'TABLOID' 0.324 grm. [Marca B. W. y Cia.]

El trional tiene una acción análoga al sulfonal pero es mas rápido, tardando generalmente unos 30 minutos en producir sus efectos hipnóticos, cosa tan de desear en un gran número de enfermedades y estados morbosos. Debe tenerse presente que este precioso medicamento despues de tomarse por algun espacio de tiempo, debe interrumpirse su uso para dar lugar á la completa

eliminación. La dósis usual es de 2 á 6 tomandolos con un poco de agua.

UROTROPINA 'TABLOID,' 0.194 grm. y 0.324 grm. [Ma. B. W. y Cia.]

Este es un valioso antiséptico de las vias urinarias y disolvente del ácido úrico y concreciones úricas. Una de las caracteristicas que ofrece su administración es el efecto que produce sobre las orinas pútridas alcalinas que contienen pus, áci lo úrico, uratos amorfos y esceso de mucosidades, los que por medio de la urotropina toman su aspecto y acidez normales.

La Urotropina 'Tabloid' se administra en los estados inflamatorios de la uretra posterior y en las tifoideas como desinfectante y preventivo de la cistitis.

El modo usual de administración es segun las exigencias del caso dar un producto 'Tabloid' de los de mayor ó menor dosificación, desleido en en cuarto de litro de agua comun ó carbónica, dos ó tres veces al día.

Pueden tomarse dos gramos en 24 horas.

Para mejor enterarse de los productos marca Tabloid,' véase la lista general de precios de B. W. y Cia.

PRODUCTOS HIPODÉRMICOS 'TABLOID'

(Marca de Fabrica)

Es de la mayor importancia que los productos quimicos que se han de utilizar para inyecciones hipodérmicas sean completamente puros, inalterables y matemáticamente dosificados y esten dispuestos para uso inmediato. Los productos Hipodérmicos 'Tabloid' tienen todas estas

ventajas y ninguna de las desventajas de los productos preparados en solución, los que



Tamaño natural de un tubo conteniendo 20 productos hipodérmicos marca 'Tabloid.'

facilmente se alteran y se convierten en productos sépticos é irritantes.

Los productos Hipodérmicos 'Tabloid' se mantienen sin alterarse por muchos años en cualquier clima y se disuelven rápidamente. Se prepara la solución cada vez que ha de usarse y por consiguiente conserva toda la actividad del alcaloide. Puede prepararse dentro de la misma jeringuilla, colocando un producto Hipodermico 'Tabloid' dentro del cilindro con la correspondiente cantidad de agua (*véase pag.* 80).

De la Revista de Londres *The Lancet.*—" Son muy solubles y no producen irritación alguna."

SULFATO DE MORFINA 'TABLOID' (Para uso hipodérmico) [CASE LISTA B. W. y Cia.]

Las soluciones de las sales de morfina son muy susceptibles de descomposición desarrollándose en ellas fungoides que causan irritación al ser inyectadas. Debe por lo tanto tener predilección por las inyecciones preparadas al acto por medio de los productos 'Tabloid' de Sulfato de Morfina (de rápida disolución) los que se disuelven inmediatamente dentro del cilindro de la misma jeringuilla con solo agitarlos ligeramente.

El producto 'Tabloid' de Sulfato de Morfina (para uso hipodérmico) se fábrica en las siguientes

dosificaciones :—0.0054 grm. ; 0.008 grm. ; 0.01 grm. ; 0.011 grm. ; 0.015 grm. ; 0.016 grm. ; 0.02 grm. ; 0.022 grm. ; 0.03 grm. ; 0.032 grm. ; 0.05 grm. ; 0.065 grm.

Para la lista completa de estos productos, véase la lista general de precios de B. W. y Cia.

PRODUCTOS OFTÁLMICOS 'TABLOID'

(Marca de Fábrica)

Siendo así que las soluciones no inspiran suficiente confianza para usos oftálmicos debido á su fácil descomposición, los productos Oftálmicos 'Tabloid' han venido á evitar este inconveniente estando además esterilizados y pudiéndose estar seguro de su acción fisiológica medicamentosa.

Son discos diminutos que se disuelven inmediatamente en la conjuntiva y de muy rápida acción.



Tamaño natural de un tubo conteniendo 25 productos oftálmicos, marca 'Tabloid.'

Todos los midriáticos, mióticos y anestésicos oculares pueden obtenerse en productos Oftálmicos 'Tabloid.'

En el tratamiento ocular sin dolor, el enfermo tendrá que dirigir la vista hacia la nariz mientras




FIG. 1



FIG. 2

se pone el producto diminuto oftalmico 'Tabloid' en el rincon exterior del ojo (*véase fig.* 1). La

disolución completa tendra lugar en 30 segundos. Segun otro método, tiene que hacer bajar el párpado inferior, colocar el producto en la conjuntiva y tener el párpado bajado hasta que la disolución haya tenido lugar, á saber 30 segundos, y entonces si podrá relajar el párpado (*véase fig.* 2.)

'HEMISINE' 'TABLOID' (*para uso oftálmico*), 0.0006 grm. [[illegible] B. W. y Cia.]

Este producto de 'Hemisine' (*véase pág.* 21) está especialmente para uso de los oftalmólogos.

Colocándose uno en la conjuntiva ocular, se disuelve rapidamente y se puede obtener una solución equivalente al 1 por 1,000, disolviendolo en 0.6 c.c. de agua esterilizada.

Para la lista completa de estos productos véase la lista general de precios de B. W. y Cia.

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA FOTOGRAFIA MARCA 'TABLOID'

Los productos quimicos fotográficos 'Tabloid' se han ideado con el objeto de ahorrar tiempo y especialmente cuando no se practica dicho arte sino de vez en cuando. Son de especial utilidad al médico proporcionándole el medio de obtener soluciones frescas y activas segun sus necesidades, evitándole molestia y pérdida de tiempo no teniendo que pesar los diversos ingredientes. Tambien se aprovecha espacio y es más cómodo que tener que arrinconar soluciones.

En la Radiografía, los productos quími

fotográficos 'Tabloid' proporcionan gran utilidad y se conservan perfectamente.

El revelador Ortol 'Tabloid' es muy estimado por los que desean obtener en las mejores condiciones posibles un piro-negativo sin mancha. Los reveladores 'Tabloid' Hidroquinono y Metol-Quinol son tambien muy útiles, impresionando bien los detalles con buena densidad sin colorear los dedos ni la gelatina. Si se teme una corta exposición, el revelador Paramidophenol 'Tabloid' debe utilizarse. Reproduce muy pronto la imágen con el mayor número de detalles posibles, obteniéndose luego facilmente la densidad con solo dejar la plancha en el revelador hasta que aparezca opaca ante la luz coloreada.

El revelador Piro-Metol es tambien sumamente útil cuando la exposición ha de ser de corta duración. Desarrolla con prontitud y da una imágen amarilla que destaca bien cuando se imprime.

Hay menos probabilidad de exceso de exposición, pero si la hubiere, puede corregirse por medio de los restringidores como en la fotografia usual. Si se trasparentase la radiografia, ya debido á la poca exposición ó á haber sido poco desarrollada, debe usarse el Ioduro de Mercurio y Sulfito de Sosa 'Tabloid' (Intensificador) porque da más vigor al más mínimo detalle y al mismo tiempo mas fuertes impresiones. Hay muchos intensificadores que aunque aumentan la intensidad hacen desaparecer los detalles muy delicados. Las manipulaciones para fijar,

reducir &a., no difieren en nada de los métodos usuales adaptables á la fotografía ordinaria.

Para la lista completa de productos Químicos Fotográficos 'Tabloid' consúltese la lista general de precios de B. W. y Cia.

PRODUCTOS 'SOLOID'

(*Marca de Fábrica*)

La palabra 'Soloid' es una marca ó contraseña para distinguir productos superiores elaborados por Burroughs Wellcome y Cia. Como garantía de la pureza de estos preparados puros y seguros, debe especificarse la marca 'Soloid' al hacer el pedido.

La serie de los productos marca 'Soloid' provee antisepticos, astringentes y anestésicos en una forma portátil y segura; y tambien un medio conveniente y exacto para preparar manchas para uso microscópico ó para soluciones para análisis de agua, orina, &c. Además de las ventajas de su propiedad portátil, &c., la dosificación muy exacta de estos productos y la facilidad con que una fresca solución de la fuerza deseada pueda prepararse, son recomendaciones tan importantes que para los usos de la cirujia son mucho preferibles á las soluciones aprestadas.

ACIDO BORICO 'SOLOID' 0.389 grm. (*perfumado con esencia de rosas Otto*); y 0.972 grm. (*sin perfumar*)

[[illegible] B. W. y Cia.]

El ácido bórico tiene un gran campo en que puede utilizarse su acción terapéutica debido á

sus propiedades antisépticas, emolientes y astringentes. Se usa mucho en la cirujia uretral para la asepsis de la vejiga, cuando hay que practicar el sondage frecuentemente y en las enfermedades del recto, como en el cancer para mantener la limpieza y disminuir el maléstar. También se emplea como colirio en las conjuntivitis y oftalmias catarrales, en varias afecciones nasales y de la garganta y aplicaciones á héridas y úlceras. Como colirio, un producto 'Soloid' de 0.389 grm. de ácido bórico disuelto en 30 c.c. de agua de lluvia ó destilada puede usarse frecuentemente y tambien para inyecciones rectales y hacer aplicaciones á superficies mucosas disolviendo desde uno hasta tres productos 'Soloid' de 0.972 grm. en 140 c.c. de agua.

ALUMBRE Y SULFATO DE ZINC 'SOLOID' [[illegible] B. W. y Cia.]

℞	Alumbre, ...	0.972 grm.
	Sulfato de Zinc, ...	0.972 grm.

ALUMBRE Y ZINC COMPUESTO CONCENTRADO 'SOLOID' [[illegible] B. W. y Cia.]

℞	Alumbre, ...	1.944 grm.
	Sulfato de Zinc, ...	0.972 grm.

Este compuesto Alumbre y Sulfato de Zinc 'Soloid' es una combinación astringente y antiseptica muy útil para preparar duchas é inyecciones para combatir flujos uretrales ó vaginales de orígen crónico. Para este objeto de uno á tres de cualquiera de los dos preparados pueden disolverse en 550 c.c. de agua, segun las indicaciones del caso.

COMPUESTO NASAL 'EUCALYPTIA' 'SOLOID' [Mca. B. W. y Cia.]

℞ Bicarbonato sódico, ...	0.518 grm.
Borax, ...	0.518 grm.
Benzoato sódico, ...	0.022 grm.
Salicilato sódico, ...	0.022 grm.
Eucaliptol, ...	0.01 c.c.
Timol, ...	0.011 grm.
Mentol, ...	0.0054 grm.
Aceite de Gaulterio, ...	0.005 c.c.

Emoliente y antiséptico muy útil para gargarismos, duchas ó pulverizaciones, disolviendo uno, despues de pulverizarlo, en 60 ó 90 gramos de agua templada.

COMPUESTO NASO-FARÍNGEO 'SOLOID' [Mca. B. W. y Cia.]

℞ Cloruro sódico, ...	0.454 grm.
Borax, ...	0.162 grm.
Acido bórico, ...	0.049 grm.
Benzoato sódico, ...	0.032 grm.
Mentol, ...	0.0013 grm.
Timol, ...	0.00065 grm.
Hidroclorato de Cocaina, ...	0.011 grm.
Aceite de Gaulterio, ...	0.003 c.c.

Esta es una combinación emoliente y antiséptica muy útil para usar en pulverizaciones ó duchas en los estados congestivos é inflamatorios de los conductos nasales ó naso-faringeos como en los estados catarrales, rinitis, etc., etc.

Un producto, pulverizado y disuelto en 30 á 90 gramos de agua templada es útil para gargarizar, usar en un pulverizador ó absorber por la nariz.

'HEMISINE' 'SOLOID,' 0.0012 grm. y 0.005 grm. [Sres. B. W. y Cia.]

La 'Hemisine' es un derivado de la Cápsula Suprarenal dotada de gran estabilidad y de una acción fisiológica constante (*véase pág.* 21)

La solución de 'Hemisine' al 1 por 1,000 es aplicable al uso externo y se hace con el producto 'Soloid' á medida que haga falta.

Puede prepararse del modo siguiente: disolviendo un producto 'Soloid' de 0.0012 grm. en 20 gotas ó bien uno de 0.005 grm. en 5 c.c. de agua esterilizada. Si se prefiere, se puede substituir el agua esterilizada por una solución de cloruro sódico al 0.75 por ciento.

Para pulverizaciones nasales, la proporción es de uno por 10,000, pudiendo usarse de mayor concentración, pero teniendo siempre presente que se trata de un agente muy enérgico.

Para irrigaciones vesicales, puede emplearse una solución al 1 por 20,000 ó 1 por 30,000.


Para inyecciones uretrales, con el objeto de facilitar el sondaje, puede emplearse de una á cinco gotas de la solución al 1 por 1,000 asociada ó no á la cocaina.

Téngase en cuenta que las soluciones de 'Hemisine' y todas las de los preparados de la cápsula suprarenal se oxidan fácilmente y por consiguiente solo debe prepararse la cantidad que se desée, teniéndola en frasco que cierre herméticamente.

SUBLIMADO CORROSIVO 'SOLOID

(Bicloruro de Mercurio) 0.5 grm. y 1 gramo. [Marca B. W. y Cia.]

Este es un precioso germicida y antiséptico muy usado en cirujía y en la clínica obstétrica.



Aventaja en cuanto á su portabilidad á las soluciones concentradas, á las que si se rompiera el envase ó se vertiera el líquido produciria los estragos consiguientes de substancia tan corrosiva. Cada preparado está dosificado en las proporciones establecidas para los diversos usos á que suele aplicarse la disolución toman lo por medida el litro. Así un producto de un gramo en un litro de agua suele usarse solamente para la asepsis de las manos y desinfectar exteriormente la epidermis del campo operatorio.

El de 0.5 grm. por litro para uso ocasional y no frecuente de las mucosas y heridas, conveniendo en los casos de lavados continuos disolverlo en cinco litros de agua.

Consúltese la lista general de precios de B. W. y Cia. para mejor enterarse de los productos marca 'Soloid.'

SUPOSITORIOS RECTALES 'ENULE'

(Marca de Fábrica)

[Marca B. W. y Cia.]

La palabra 'Enule' es una marca ó contraseña para distinguir productos superiores elaborados por Burroughs Wellcome y Cia. Como garantia de la pureza de estos preparados puros y seguros, debe especificarse la marca 'Enule' al hacer el pedido.


Los supositorios 'Enule' son de una nueva

forma presentados por Burroughs Wellcome y Cia. los que tienen ventajas muy notables sobre los anticuados de forma cónica que eran difíciles de introducir y aun



El supositorio 'Enule' desprovisto de la cubierta protectora.

á veces eran expelidos. Los Supositorios 'Enule' estan protegidos por una hoja de estaño puro que conserva la substancia medicamentosa por largo tiempo en cualquier clima. Esta cubierta se arranca con facilidad. Los



E supositorio 'Enule' provisto de la cubierta protectora de estaño puro.

principios activos estan homogéneamente divididos en toda la masa. Contienen igual dosis medicamentosa y de primera calidad.

El Profesor Caspari, en su *Tratado de Farmacologia* página 390, dice:

"La forma usual de los supositorios rectales es la de un cono con el vértice redondeado; pero la dificultad que ofrecen al introducirlos ha inducido al Señor H. S. Wellcome de Lóndres á inventar una nueva forma, cuyas ventajas se comprende con solo tener presente que el extremo bulbar es el que se introduce en el recto y que una vez que su diámetro mayor ha vencido el exfinter, es imposible su expulsión, debido á la misma fuerza contractil de este, lo que no sucede con los supositorios de forma cónica usual, que son muchas veces difíciles de retener."

'ENULE' GLICERINA [Marca B. W. y Cia.]

Estos contienen un 95 % de glicerina. Hay dos tamaños: para adultos y para niños Es sin duda el mejor método de usar la glicerina para combatir el estreñimiento. Por el nuevo método de concentración el supositorio obra más rápida y eficazmento que con los anticuados, que eran pegajosos y blandos. El vehículo *no se disuelve* sino que obrando á manera de esponja, retiene la glicerina por acción mecánica hasta ser introducida y entonces el calor y la compresión ablandan el vehiculo que se contrae y da salida á la glicerina.


'ENULE' 'HEMISINE,' 0.001 grm.

(*Marca de Fábrica*) [Marca B. W. y Cia.]

Las calidades sedativas y astringentes de 'Hemisine' (*váse pág.* 21) la dan un valor notable en el trato de diversas afecciones dolorosas del recto. A tal fin esta preparada el Supositorio Rectale 'Enule,' cada uno equivalente á 16 gotas de la solución de 'Hemisine' al 1 por 1,000.

En el trato de las almorranas el producto 'Enule' insertado dos veces por dia, alivia el dolor, reprime la hemorragia y reduce la dimensión de las almorranas.

Véase la lista general de precios de B. W. y Cia. para enterarse de las variedades de Supositorios Rectales 'Enule.'



UNA CAJA DE MEDICAMENTOS PARA EL EJERCITO EN 1588.

Fabricius, famoso médico suiso del siglo XVI°, encomandaba que las cajas de medicamentos para el ejército no llevasen menos de 362 variedades de remedios, de quienes algunos componíanse de 64 ingredientes! La colocación complicada, el estorbo y el gran peso han permanecido hasta la creación de los equipos medicales 'Tabloid'. Sp.

EQUIPOS MÉDICOS MODERNOS

AUNQUE desde tiempo inmemorial se han usado botiquines para guardar y llevar medicamentos en expediciones ya militares, ó ya en otras, sin embargo hasta que se introdujeron los botiquines con los productos 'Tabloid,' poco se habia adelantado en el sentido de disminuir el volumen de los agentes medicamentosos con el fin de conservarlos ó llevarlos cómodamente á sitios remotos.

Pero ahora los informes favorables que se reciben de todos los países, dan derecho á pro-

Longitud de un tubo que tiene el mismo diámetro que un producto 'Tabloid' y la capacidad de 30 gotas.

Tamaño de un producto 'Tabloid' de Tintura de Cinchona que contiene 30 gotas.

clamar la incomparable superioridad de los botiquines equipados con los productos 'Tabloid,' para campañas militares, expediciones explo-

radoras, botiquines de buque y colonias rurales, misiones y viajeros.

Los productos 'Tabloid' con que se equipan los botiquines, son pequeños y debido á su facil porte, su eficacia y conservación en todos los climas, han hecho que drogas de gran valía esten al alcance de los que viven ó viäjan en los países mas remotos del globo.

El diseño demuestra á primer golpe de vista el espacio que se ahorra llevando estos productos. (*Véase pag.* 63.)


Los primeros exploradores, particularmente las del Africa, encontraron que rayaban en lo imposible las dificultades de obtener medicamentos adecuados en forma portatil, no obstante los estragos de las enfermedades y la mortalidad que acompañaban sus expediciones. Sus padecimientos eran indescriptibles.

El eminente viajero y explorador Sir H. M. Stanley dijo una vez en un discurso: "En mis primeras expediciones al Africa me animaba siempre un secreto y vehemente deseo y ese era disminuir en lo posible los sufrimientos de los exploradores Africanos. En qué forma iba á remediarse no lo sabia, ni tampoco quien habia de hacerlo. Pero estando preparando la tercera expedición al Africa, hice conocimiento con los Señores Burroughs Wellcome y Cia de Londres. Tan pronto vi los productos de su fabricación, ví realizada mi secreta aspiración. En mi tercera expedición poseia todos los medicamentos que se necesitaban para mis negros así como para mis hombres blancos, magníficamente preparados y arreglados en estilo elegante en el botiquin mas pequeño que jamas habia tenido la suerte de llevar conmigo al Africa." Entre otros botiquines que se usaron durante los viajes de Stanley, hay el famoso botiquin de Productos 'Tabloid' denominado

"Rear Guard" (La Retaguàrdia) que permaneció en las regiones pantanosas del Aruwhimi cerca de cuatro años, y que mas de una vez fué sumergido en las aquas del rio. Cuando fué traido à Lóndres, el contenido que quedaba en él fué analizado por el químico analítico de la revista "The Lancet," quien manifestó que los medicamentos 'Tabloid' habian conservado perfectamente su eficacia.

El Médico de Stanley en su "Guía de la Salud en Africa," dice:

"Los preparados medicinales que yo siempre he recomendado son los de Burroughs Wellcome y Cia por haber encontrado, despues de una vasta




Botiquin de productos 'Tabloid,' que fue herido por el rayo.

experiencia de las diferentes formas en que se preparan los medicamentos que han de usarse en el extrangero, que no hay ninguna que pueda compararse con los productos 'Tabloid' por la

ventaja de su porte yendo de viaje, y ademas por la eficacia de su acción, aun despues de estar expuestos por mucho tiempo."

Aun mayor prueba de la durabilidad de los botiquines de medicamentos 'Tabloid' se demuestra con el caso del botiquin enviado á la Mision Bandawe (segun el grabado). Este estaba en uso en la Casa Mision cuando fué demolida por un rayo. Al recuperar el botiquin de las ruinas se descubrió que el rayo habia



Botiquin Médico de la marca 'Tabloid' de Thomas Stevens.


penetrado en la caja y habia destruido parte de su contenido, pero los productos 'Tabloid' que se libraron, despues de examinados, se vió que habian retenído todas sus propiedades, y la caja continuó prestando servicio diez años despues de la catástrofe.

Otro caso que se relaciona con Stanley es el del botiquin de productos 'Tabloid' de cuero crudo (segun el grabado), el cual fue usado por Thomas Stevens, autor de la obra " Alrededor

del Mundo en una Bicicleta" y descrito en su libro, "Buscando á Stanley en el Africa Oriental."

La historia de todos los equipos de medicamentos 'Tabloid' que se relacionan con las exploraciones en Africa formarian de por sí un gran tomo, y solamente ha sido posible hacer una breve reseña de algunos casos mas relacionados con su uso.

Que los equipos de productos 'Tabloid' para fines militares tienen la supremasia, ha sido




Uno de los botiquines medicos, marca 'Tabloid' usados durante la campaña de los Ashantis.

demostrado sobradamente durante varias campañas militares Inglesas y Extrangeras. La siguiente es una memoria oficial en extracto del Gobierno, escrita por el Jefe Médico de la expedición Británica militar al país de los Ashantis refiriéndose al Equipo Médico de Productos 'Tabloid' provisto por Burroughs Wellcome y Cia.

"El surtido de medicamentos tanto en calidad como en cantidad no dejaron nada que desear.


No escaseó ni faltó nada. Los medicamentos 'Tabloid' fueron sumamente útiles y de excelente calidad. El poder sacar al acto la dosis exacta de cualquier medicamento sin tener que pesar ni medir, es una ventaja tan grande, que no es posible expresarla con palabras. Tal es el tiempo que se economiza, que apenas se puede concebir, pudiéndose prescindir completamente de armarios y aun de mesas para la preparacion de medicamentos. Igual economia se hace de



Uno de los Botiquines Médicos Marca 'Tabloid' usadas en el Hospital Griego.

espacio. La calidad de las substancías medicamentosas era tan buena, que ninguna otra debiera permitirse en los campamentos. Los botíquines expedidos al Gobierno casi pueden considerarse el bello ideal. Son fuertes aunque ligeros y el arreglo de los materiales y medicamentos está rayano à la perfeccion." El grabado representa un botiquin de la marca 'Tabloid' que fué utilizado en el Hospital Griego durante la guerra Greco-turca.

El botiquín médico de productos 'Tabloid' representado mas abajo es un equipo especialmente diseñado y remitido para uso de las




Botiquin Médico de la Marca 'Tabloid' remitido à las tropas para uso en la Campaña del Sud de Africa.

Fuerzas Coloniales Brítánicas en la última Campaña del Sud de Africa.

En los unítiles esfuerzos que se han hecho hasta ahora para llegar à los Polos y en las exploraciones de las tierras Articas y Antárticas, los Botiquines de los productos 'Tabloid' han sobresalido y parece que han ganado la campaña.

Las fajas y otros equipos médicos de productos




Una de las cajas surtidas de los Medicamentos Marca 'Tabloid' llevada por el Duque de los Abruzos à la Expedición Polar.

'Tabloid' de que se proveyo á Nansen para su viaje en el Fram y los usados por otros exploradores de las regiones Articas, son nuevas adiciones

á la colección histórica de Burroughs Wellcome y Cia.

Aun mas recientemente ha regresado la expedición Italiana al polo norte dirigida por el Duque de los Abruzos. No obstante de haberse elegado à la latidud mas alta conocida de 86° 33′ 49″, los botiquines y cajas de productos 'Tabloid' con que se equipó la expedición han



Uno de los Botiquines surtido de los Medicamentos Marca 'Tabloid,' llevado por el Duque de los Abruzos à la Expedición Polar.

vuelto con el resto de sus contenidos sin haber sufrido en lo mas minimo los efectos de un clima tan riguroso.

Tan convencido se está de que los botiquines y cajas de las substancias medicamentosas marca 'Tabloid,' son las mas eficaces, completas y compactas que existen, que hoy dia no hay ninguna expedición exploradora o de export que se

aventure á parte alguna del mundo, sin un equipo de productos 'Tabloid.'

He aqui dos extractos mas, sobre los equipos de productos 'Tabloid.'

Entresacado de una memoria del Jefe del Departamento Médico de la Compañía Británica Sud Africana.

"Hemos asado à diario los botiquines denominados 'Congo' de los Sres. Burroughs Wellcome y Cia., surtidos con medicamentos 'Tabloid' durante el tiempo que hemos ocupado este territorio y se ha comprobado que prestan servicios tan grandes, que son defíciles de justipreciar."

Extracto de la memoria del Jefe Médico de la Compañia Real Británica Niger.

"Todos estos medicamentos 'Tabloid' son tan buenos, que me es imposible hablar mas encomisticamente de los unos que de los otros. Son todos de clase superior y cada medicamento está descrito con precisión y se puede depender absolutamente de todas ellos en cuanto à su acción. Para el viajero, el valor de estos productos es incalculable y yo aconsejaría en gran manera á toda persona que venga à los tropicos que se provea de un surtido completo de medicamentos 'Tabloid.'"

EL EQUIPO MÉDICO MODERNO

Para los exploraciones, para la guerra, y para en tiempo de paz.

Los medicamentos, marca 'Tabloid' de la casa Burroughs Wellcome y Cia., se prescriben muy frecuentemente por los Médicos mas eminentes de todas las partes del mundo, tanto en los Hospitales, como en la clientela partícular, pero prestan tambien verdaderos servicios bajo otros puntas de vista.


Los informes procedentes de Médicos que ejercen en climas los mas diversos, establecen una superioridad inconcusa de los medicamentos de la marca 'Tabloid' para las expediciones militares, exploraciones, dispensarios para los buques, para los misioneros, viajeros, cazadones, etc. La casa se ha hecho una repútacion excepcional con los Sres. Médicos, gracias, en primer lugar à la pureza absoluta de sus productos que han probado bajo todos puntos de vista ser dignos de su confianza, y en segundo lugar à los cuidados que la casa se ha tomado en presentarlos en formas las mas activas, las mas aceptables y las mas prácticas.

Actualmente no se organiza ninguna gran expedición sin que un equipo médico 'Tabloid' forme parte de ella, tanto si esta expedición es destinada à la region Artica como a la Antártica, sea tropical ó subtropical.

Las ventajas que presentan los equipos médicos 'Tabloid' en las expediciones lejanas y durante la guerra, recomiendan tambien su empleo en la práctica diaria de los Médicos, sobre todo à los Médicos rurales que tienen que recorrer grandes distancias.

En un volumen muy pequeño los estuches de medicamentos 'Tabloid' contienen una provisión completa de drogas puras y eficaces que pueden llevarse en el bolsillo, en el coche ó en bicicleta; de dosificacion exacta, de apariencia elegante, fáciles de tragar y terapéuticamente eficaces. Los medicamentos 'Tabloid' pueden prestar grandes servicios en los casos de urgencia estando siempre à punto y no opoinéndose nunca à tomarlos los enfermos, aun los mas meticulosos. Reproducimos aqui algunos modelos diversos de estuches médicos y la descripcion de otros se enviará á quienes los soliciten.


No. 200. Botiquin marca 'Tabloid,' para Médicos



No. [illegible]. Botiquin, marca 'Tabloid' para la Bicicleta

Para la bicicleta. Dimensiones exteriores 21 cm. × 6.5 × 10.75 cm. Peso: vacia 245 gms. (lleva) unos 700 gms. Lleva nueve frascos de medicamentos que contienen 15 c.c. cada uno, para productos 'Tabloid' y ademas instrumentos de cirujiá menor y apósitos y vendajes.

No. 117. Botiquin de Bolsillo, marca 'Tabloid'




No. 117. Botiquin de Bolsillo, marca 'Tabloid'

Dimensiones exteriores 18.5 × 9.5 × 6.5 cm. Contiene diez y seis frascos (de 15 c.c.) de productos 'Tabloid' etc. Las hay de cuero de

clase superior—marroqui—piel de vaca, de foca (verde) y de piel de cocodrilo.

No. 125. Botiquin de Bolsillo, marca 'Tabloid'




No. 125. Botiquin de Bolsillo, marca 'Tabloid'

Dimensiones exteriores 14 × 10 × 4 cm. Surtida con catorce tubos de productos 'Tabloid'; doce tubos de productos hipodérmicos 'Tabloid,' jeringuilla hipodérmica niquelada, y dos agujas.

Las hay de cuero superior de vaca ó marroqui, de foca (color pardo ó verde) y de piel de cocodrilo (de color pardo ó verde).

No. 23. Estuche de Bolsillo Hipodérmico, marca 'Tabloid'




No. 23. Estuche de Bolsillo hipodérmico, marca 'Tabloid'

Dimensiones exteriores 9 × 8 × 2 cm. Contiene nueve tubos de productos hipodérmicos 'Tabloid,' jeringuilla hipodérmica con dos agujas usuales y una exploradora, un pequeño frasco esmerilado provisto de un pequeño vaso en su parte superior para agua esterilizada, un cápsula de eter, etc.

Las hay de aluminio y de bronce con marco especial niquelado aséptico y desmontable, de nuevo modelo, provisto de un eje giratorio para tubos de productos hipodérmicos 'Tabloid' y de bandas metálicas para sostener la jeringuilla y agujas.

No. 32. Estuche de Bolsillo Hipodermico marca 'Tabloid'


("Forma de Concha") (Registered)



No. 32. Estuche de Bolsillo para Medicamentos Hipodermicos 'Tabloid' ("Forma de Concha") (Registered)

Dimensiones exteriores 9.5 × 4.5 × 2 cm. Esta estuche es de metal niquelado y tiene la forma de una concha y se adapta perfectamente al bolsillo, ocupando un espacio muy reducido. No obstante su pequeño volumen, contiene una jeringuilla hipodérmica, una aguja exploradora, dos agujas usuales y cinco tubos de productos hipodermicos, 'Tabloid.'

No. 254. Botiquin, marca 'Tabloid' (El Indio)



No. 254. Botiquin, marca 'Tabloid' (El Indio)


Medidas, $23\frac{1}{2} \times 17\frac{1}{2} \times 16\frac{1}{2}$ cm. Hecho de metal barnizado con laca. Contiene 16 frascos esmerilados de 50 c.c. cada uno, y de 6 á 8 frascos de 15 c.c. de productos marca 'Tabloid' y 'Soloid,' instrumentos y varios apósitos y vendages. Peso, unas $5\frac{1}{2}$ kilogramos.

No. 255. Botiquin, marca 'Tabloid'

Medidas, $26\frac{1}{2} \times 15 \times 10$ cm. Contiene 18 frascos esmerilados de 100 c.c. cada uno—llenos de productos 'Tabloid' y 'Soloid' y otras productos superiores de B. W. y Cia. con bandeja para colocar diversos articulos y vendajes menoses.

No. 250. Botiquin, marca 'Tabloid'

(Segun se proveyeron a Sir H. M. Stanley, a Expediciones Militares, Misiones, etc.)



No. 250. Botiquin, marca 'Tabloid'

Medidas, 40 × 26½ × 21 cm. Construido de hierro delgado barnizado con laca, y a prueba de aire y agua. Contiene 6 frascos esmerilados de 142 c.c. cada uno, y 30 de 100 c.c. cada uno, llenos de Productos 'Tabloid' y 'Soloid' y otras superiores de B. W. y Cia. La cubierta esta dividida en dos secciones arregladas para llevar existencias de apósitos, vendajes, instrumentación para cirujía menor y otros accesorios. Peso, estando provisto, unas 18 kilogramos.


No. 251. Botiquín, marca 'Tabloid'

(De que se proveyo á la Expedicion Polar Jackson-Harmsworth.)

Construido de Aluminio, surtido con 50 frascos no frágiles, ligeros como la pluma, de 100 c.c. cada uno, surtidos con los productos marca 'Tabloid.' Peso, unas 12 kilogramos. Medidas, diseño y contenido como el No. 250.

Detalles de algunos otros botiquines marca 'Tabloid' se encontrarán en las páginas 99-109. Detalles completos se hallarán en la Lista General de Precios B. W. y Cia.

No. 510. Estuche para Análisis de la Orina, marca 'Soloid' (Registered)



No. 510. Estuche para Análisis de la Orina, Marca 'Soloid' (Registered)


Este estuche es poco voluminoso y permite al médico hacer análisis cualitativas y cuantitativas en la misma cabecera del enfermo, investigando la glucosa, albúmina, etc.

Dimensiones 15 cm. × 7 cm. × 3.2 cm. Metal niquelado, extra fino. Contiene un densímetro ó urinómetro, un albuminómetro de Esbach, una probeta graduada, tubos y porta-tubos, una lámparita de alcohól, papeles reactivos, productos 'Soloid' para el reactivo de Fehling, Reactivo Indigo, Acido Picrico, Ferrocianuro de Potasa y Acido Citrico.

No. 500. Estuche para Análisis de Agua, marca 'Soloid' (Registered)

Dimensiones, 32 cm. × 26.5 cm. × 12 cm. Esta estuche está muy ingeniosamente ideada. Contiene todos los aparatos y reactivos necesarios para poder efectuar en el mismo manantial el análisis del agua con el fin de determinar su potabilidad.


Contiene una capsula de niquel para las desecaciones, una retorta de Erlenmeyer, un trípode, una lámpara para alcohól, tubos de ensayo, ampollas de solucion Nessler y diversos



No. 500. Estuche para Análisis de Agua marca 'Soloid' (Registered)

productos 'Soloid'; Nitrato de plata, Ioduro de Potasa y Almidon, Permanganato de Potasa, Cromato de Potasa, Ferrocianuro de Potasa, Bisulfato de Sosa, Jabon, Polvo de Zinc, etc.

Jeringuilla hipodérmica aseptica, B. W. y Cia., toda de Cristal



Jeringuilla hipodérmica aseptica, B. W. y Cia., toda de Cristal

Con ella se obtiene una asepsia completa. El

aparato es completamente de vidrio y las superficies de friccion estan construidas con tal esmero y precision, que el piston *B* se desliza fácil y uniformemente sobre el cilindro *A*. La extremidad *C* está fija al cilindro *A* por medio de una articulación de enchufe que ajusta perfectamente y que permite fijar á la jeringuilla una aguja *D* de las usuales. Como se ve, la solución no se pone en contacto sino con las superficies de vidrio, exceptuando las de la aguja. Las cuatro partes esenciales de la jeringuilla (cilindro, piston, regatón y aguja) se desmontan instantáneamente y pueden esterilizarse muy facilmente.

Fig. 1.


Fig. 2.

Como en la construcción de esta jeringuilla no entra ni cuero, ni cauchu, ni substancia alguna que pueda alterarse con la solución hipodérmica ó por la esterilización del agua hirviendo, se esplica fácilmente que no tenga rival en su superioridad. La disolución puede hacerse dentro de la misma jeringuilla. Absórbase unos 0.5 c.c. de agua esterilizada por medio de la jeringuilla; quitese el regatón y dejese caer en el cilindro un producto hipodermico 'Tabloid' (*véase fig.* 1); vuélvase á colocar el regatón y contiúe ese sosteniendo la jeringuilla con el

Fig. 3.

regaton hacia arriba; empújese el pistón lo suficiente paraque expele todo el aire; entonces colóquese el dedo sobre el regatón y tirese del pistón de modo que haga un vacío parcial en el cilindro (*véase fig.* 2). Agitese ligeramente. El producto se disuelve casi inmediatamente sin perder un vestigio de la droga. Entonces introduzcase la aguja en la boquilla (*véase fig.* 3) y la injección podrá hacerse.


Jeringa aseptica para Sueros, B. W. y Cia., toda de Cristal



Jeringa aseptica para Sueros, B. W. y Cia., toda de Cristal

La importancia de tener á mano una jeringa para dar inyecciones de suero, que à la par qua sea cómoda sea segura, ha sido el objectivo para hacer comprobaciones sobre las cualidades esenciales de este instrumento, que ha dado por resultado grandes mejoras en su construccion.

El cilindro, el piston y el regatón son de vidrio completamente; la aguja se une al regatón por medio de un tubo de cauchú que evita que se rompa por un movimiento cualquiera involuntario. La jeringa se desmonta con facilidad para ser esterilizada. Lleva un surtido completo de dos agujas de acero en un estuche de metal, de las siguientes tamaños: 2 c.cm., 3 c.cm., 5 c.cm., 10 c.cm. y 20 c.cm.



Fábrica Química 'Wellcome' y Laboratorios, Dartford, cerca de Lóndres, Inglaterra

Una de las Fases de la Farmacia Moderna y Progresiva

Cuando llegue el momento de escribir la historia del progreso de la Farmacia de la última parte del siglo XIX, debe dársele un puesto de predileccion a la razon social Burroughs Wellcome y Cia. Esta casa indudablemente ha dado un gran impulso en beneficio de la autencidad, la conservacion y la elegancia de los productos farmacológicos, como tambien facilitando su parte y precisando la exacta dosificación de la toma medicamentosa.

La excelencia cientifica de sus superiores productos, tanto quimicos como farmacológicos de la casa Burroughs Wellcome y Cia., ha sido universalmente reconocida por los Señores Facultativos y otras personas competentes. A todas las partes a donde se han enviado estos productos se han obtenido las mas altas recompensas en las grandes exposiciones del mundo, de modo que el número de estas, pasa en la actualidad de 170. Exito tan colosal no puede esplicarse sino debido al esmero que constantemente se despliega en mantener la excelencia de estos productos en su mas alto nivel científico. Un distinguido profesor, de los colaboradores principales de la Farmacopea Británica, haciendo alusión recientemente de la casa Burroughs Wellcome y Cia., dijo: " Creo que todos mis agentes sienten vivo interés por los trabajos de esta casa que armoniza prácticamente la farmacia científica y comercial. Una de las manifestaciones característicass de esta casa es su espiritu progresivo. Jamas ojeo las diversas revistas de medicina y farmacia sin que en ellas se mencione—á veces muy extensamente—esta casa tan grande, tan influyente, tan próspera y que desempeña tan bien su cometido.



DESPACHO GENERAL DE BURROUGHS WELLCOME Y CIA.

Los escrit[illegible] [illegible] un edificio que tiene una [illegible] de [illegible] metros [illegible] más ó menos con un frente [illegible]


Otro dato característico de la casa es precisamente que todos sus productos son absolutamente dignos de toda confianza. Estoy convencido de que nadie ha podido seguir su evolución sin apercibirse del sello de originalidad que la caracteriza desde su creacion."

Desde su fundacion la casa ha seguido constantemente por la via del progreso, no solamento en cuanto atañe á la parte comercial, sino muy especialmente en la parte cientifica.

Continuamente ha tenido que agrandar sus espaciosas oficinas y aumentar el personal. Desde hace algunos años, el número de empleados permanentes aumentaba á razon de un centenar por año, y en la actualidad la progresión es aun mayor. Solamente en Inglaterra, la casa posee siete grandes almacenes dedicados exclusivamente à los trabajos cientificos, á la enseñanza técnica y a la comercial. Hay un establecimiento comercial en Sydney, Australia y en la Ciudad del Cabo y ademas sucursales en todas las principales partes del mundo.

Los despachos y almacenes principales estan establecidos en punto céntrico de Londres teniendo una fachada imponente que da al Viaducto de Holborn.

No obstante, este magestuoso edificio ha sido insuficiente por su capacidad y se han adquirido recientemente los magnificos almacenes vecinos situados en Snow Hill, números 42, 43 y 44, que tienin seis pisos con una fachada de 15 metros. La parte técnica y los laboratorios de la casa estan situados en Dartford (condado de Kent). Para poder atender al creciente número de pedidos hay que ensanchar continuamente los edificios destinados a la fabricación. Durante los últimos cuatro años se ha construido entre otros un nuevo edificio destinado a los trabajos de Quimica, que consta de tres pisos con una superficie



Los Laboratorios Wellcome de Indagación química

de mas de 650 metros cuadrados; y ademas nueve laboratorios instalados en un gran edificio de cuatro pisos con una superficie de 3,720 metros cuadrados.

Los grabados que reproducimos permiten al lector formarse una idea de la extensión de los edificios á que se ha visto obligada la casa Burroughs Wellcome y Cia. para poder atender á los numerosos pedidos de sus productos que los llega constantemente, hasta de los puntos mas reconditos del mundo.

Al mismo tiempo que la casa se ha ocupado de atender á las exigencías de local, no ha descuidado por eso das investigaciones científicas, y los resultados obtenidos en esta sección no dejan de carecer de importancia. Se han hecho notables adiciones en los diversos departamentos destinados à investigaciones químicas y fisiológicas.

Es cosa sabida que la casa Burroughs Wellcome y Cia. jamas ha dejado de prestar su concurso por cuantos medios han estado à su alcance en las investigaciones científicas y ha tomado parte activa en todas las manifestaciones recientes del progreso. Desde la fundación de la casa, la investigación científica ha sido siempre objeto de primordial interés. No siendo posible hacerse los estudios propiamente técnicos en los laboratorios que dependen de las fábricas, el Señor Wellcome resolvió fundar laboratorios especiales destinados á investigaciones químicas y farmacéuticas. Estos laboratorios son completamente distintos é independientes de los edificios destinados a la fabricación propiamente dicha y se llaman:

Laboratoríos Wellcome de Indagación Química

Estan bajo la dirección del Doctor F. B. Power, cuya autoridad en materia de investi-



Vista de Pajaro de los

Laboratorios Wellcome de Indagación Fisiológica

cerca de Londres

gacion química hace ley y tiene á su disposicion un personal de expertos químicos. Se han hecho en estos laboratorios importantes trabajos científicos que han servido de tema para comunicaciones á diversas sociedades científicas. El premio del Colegio de la Universidad de Lóndres, consistente en "una medalla de investigaciones," ha sido dado á los trabajos efectuados en estos laboratorios. Todas las instalaciones originales son espaciosas y admirablemente utilizadas y á pesar de ello han llegado á ser insuficientes para los trabajos que aumentan de diá en diá y se ha tenido que dar mucha mayor amplitud á estos edificios. En vista de esto, la casa ha adquirido un local junto á las principales oficinas de Lóndres, que lo ha adaptado é instalado de la manera mas completa posible.

Igualmente se ha aumentado el personal científico, de modo que en tiempo no lejano son de esperarse resultados aun mas halagüenos.

Otros Departamentos

En esta ocasión nos vemos obligados á pasar por alto trabajos importantes que se relacionan con la empresa mercantil de la casa.

Nos limitarémos á mencionar someramente los afortunados trabajos que ha emprendido sobre órgano-terapia y la íntima confirmación que se ha establecido entre el éxito del tratamiento tiroides y la preparación de los productos 'Tabloid' hechos de la glándula entera. No podemos insistir mas sobre este asunto y legalmente nos vemos obligados de abstenernos de dar pormenores sobre muchos otros detalles de gran interés científico y comercial. Nos es vedado decir mas sobre los establecimientos coloniales de la casa y de sus numerosas sucursales.



Vista de pajaro de los edificios y del sitio del Club y Instituto Wellcome

Referencias: 1—Edificio del Club de los empleados superiores. 2—Edificio de la Biblioteca y C[illegible] para las empleadas. 3—Edificio del Club para los empleados. 4—Gimnasio y Pieza de asamblea. 5 Baños y lavatorios. 6—Temple griego. 7—Tienda de comidas. 8—Tribuna y campo de juegos.

Laboratorios Wellcome de Indagación Fisiológica

En el imperio Británico han sido los primeros en preparar el suero antidiftérico. En efecto, estos laboratorios bacteriológicos se inauguraron antes de haber transcurrido un mes, que los primeros sueros estuvieron expuestos á la venta en el Continente. Estos sobrepujaron á todos los demas sueros terapéuticos, y los productos que salen de estos laboratorios se emplean en muy gran escala en los establecimientos públicos y en la clientela particular en todo el mundo. Se preparan bajo la dirección de eminentes bacteriólogos y los siempre crecientes pedidos de los sueros, á mas del desarrollo extraordinario que han tomado los trabajos originales de investigación, han obligado á levantarse dos veces los laboratorios é instalarlos en locales mas espaciosos.

Los laboratorios estan instalados en Herne Hill, en los alrededores de Lóndres. Reproducimos aquí una breve descripción que es un extracto de la revista de Londres "The Lancet" del 25 de Noviembre de 1899:—

"Los laboratorios estan admirablemente instalados y estan provistos de todas cuantos implementos y aparatos se consideran necesarios para la preparación de los llamados sueros dignos de confianza. No lejos de los establecimientos, hay vastas cabellerizas debidamente instaladas en donde se albergan los caballos que son inoculados y sagrados por orden de turno. . . . Con tales instituciones tan bien instaladas son de esperarse progresos constantes en la ciencia de la suero-terapia. Es evidente que haciendo funcionar laboratorios tan bien organizados se ayude á dilatar nuestros conocimientos por uno de los derroteros mas interesantes de la ciencia medica."

Los Señores B. W. y Cia. son los agentes expendedores de los sueros que producen los Laboratorios Wellcome de Indagación Fisiológica.

CLUB É INSTITUTO WELLCOME

Existe en Dartford una institucion que bien merece que sea mencionada y esta es el Club e Instituto Wellcome, cuyo objeto esta suficientemente descrito en el extracto que sigue tomado de la revista "Medical Press" del 28 de Junio de 1899.

"Tomando en cuenta todas las exigencias del negocio, la casa no descuida la salud y las diversiones de sus obreros. El Sábado último el jefe de la casa, el Señor Wellcome, hizo donación de un gran parque dotado de un club é instituto á sus empleados con el objeto de fomentar la buena inteligencia y armonía entre ellos y las distracciones físicas é intelectuales por medio de los concuertos musicales, literarios y cursos de enseñanza, y conferencias sobre asuntos científicos y técnicos. Ha habido necesidad ademas de ceder espacio y dar tiempo necesario para las diversiones físicas, como los sports, juegos, etc. El club y el parque estan próximos à los edifícios de Dartford."

El Club é Instituto Wellcome fueron inaugurados con una fiesta á la que asistieron algunas celebridades científicas de las mas sobresalientes. En esta ocasión, uno de los redactores de la revista londonense "British Medical Journal" respondiendo al brindis de la prensa, dijo: "Es un verdadero privilegio recibir una invitación de tal casa. Es un privilegio porque esta es una casa que ha adquirido justamente la reputación mas grande del mundo entero por sus buenas obras. Yo puedo permitirme afirmar que lo que la prensa ha dicho no ha sido mas que hacer justicia à sus obras."

PRODUCTOS
Marca 'SOLOID'

La facilidad que estos productos proporcionan para la preparación de las soluciones frescas, le dan una superioridad indiscutible sobre todas las soluciones preparadas con anterioridad.



R[illegible] de una [illegible]ronación egipcia en los p[illegible]os tiempos. Coronación de RAMES[illegible] II., unos 3[illegible] años antes de J. C.

NOTICIA!



La marca
de fábrica

‘Tabloid’

es una palabra de fantasia indicando que los productos vendidos bajo esta designacion han sido preparados por la casa

Burroughs Wellcome y Cia.

Cuando la receta lleva la palabra ‘TABLOID’, la entrega de productos de otras procedencias expone el vendedor á diligencias judiciales.

LISTA ABREVIADA DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS FINOS

DE

BURROUGHS WELLCOME Y CIA., LONDRES, SYDNEY Y CIUDAD DEL CABO

[illegible]—"Tabloid, London"
[illegible]— [illegible] y Lieber

Los precios aquí cotizados son los precios en Lóndres, y estan sujetos á alteraciones sin previo aviso

Para las fórmulas ó descripciones véase la Lista General de Precios de B. W. y Cia.

Esta lista anula todas las anteriores

Aceite de Hígado de Bacalao y Extracto de Malta *(Véase 'Kepler,' Emulsión de, páginas 98 y 99)*

Agua, Estuches para analisis de, marca 'Soloid.' *(Véase pág. 109)*

Agua y Desagues, Estuche para análisis de, marca 'Soloid.' No. 502. *(Véase pág. 109)*

Agujas para jeringas hipodérmicas y de sueros *(Véase aparatos hipodérmicos, pág. 97)*

Algodón, sencillo y medicamentado, comprimido, marca 'Tabloid,' en cartones

Análisis, Estuches de, marca 'Soloid' *(véase pág. 10[illegible])*

Antídotos, Botiquin de, marca 'Tabloid' *(véase pág. 1[illegible])*

Antipirina, marca 'Tabloid' *(véase productos marca 'Tabloid,' pág. 12[illegible])*

Antisépticos, Estuches de, productos marca 'Soloid' *(véase pág. 10[illegible])*

APARATOS HIPODÉRMICOS

JERINGAS

		Precio en Lóndres
Jeringuilla hipodérmica, B. W. y Cia.		Frcs.
De niquel. En dos tamaños, 15 y 20 gotas.		
Con dos agujas de acero ...	*completa*	8.85
Con dos agujas de platino-iridio	,,	13.25
De plata maciza. Capacidad 20 gotas. Con dos agujas de platino-iridio, en estuche	*completa*	31.50

Nota.—Las jeringuillas hipodérmicas B. W. y Cia tanto de niquel como de plata pueden llevar émbolos de amianto en lugar del matérial corriente, si se prefiere sin aumento de precio.

Direccion Telegráfica "Tabloid, London"

Aparatos Hipodérmicos *continuacion*

Jeringuilla hipodérmica aseptica, B. W. y Cia., toda de cristal

Asegura la asepsia completa. El cilindro, el embolo y la boquilla están hechas de cristal, pueden desarmarse en el acto y son fáciles de poner perfectamente asépticos (*véase pág.* 79).

Un punto importante es la falta de cuero, caucho—ú otros émbolos que se estropéan en contacto con soluciones hipodérmicas ó al hervirlos.

	Precios en Francos Frcs.
Completa con dos agujas de acero (*capacidad* 1 cm.c.) ... ... *cada una*	9.45
Completa con dos agujas de platino-iridio (*capacidad* 1 cm.c.) ... ... *cada una*	16.40
Un apoyo para los dedos que se puede agregar a la jeringuilla, hecho de metal niquelado, *cada una*	00.75

Completa en caja metálica, con dos agujas:—

Capacidad	2 c.c.	con agujas de acero	[illegible]
,,	2 c.c.	platino-iridio	25.20
,,	3 c.c.	acero	22.05
,,	3 c.c.	platino-iridio	28.35
,,	5 c.c.	acero	25.20
,,	5 c.c.	platino-iridio	31.50
,,	10 c.c.	acero	37.80
,,	10 c.c.	platino-iridio	44.10
,,	20 c.c.	acero	40.95
,,	20 c.c.	platino-iridio	47.25

Jeringa aseptica, para sueros, B. W. y Cia., toda de cristal

Las partes de la jeringa son de cristal, y se separan fácilmente para su esterilizacion.

Jeringa para sueros, B. W. y Cia., de niquel

Se desarma fácil y rapidamente para su esterilizacion. En caja metálica, completa con 2 agujas especiales de platino-iridio.

Dos tamaños de respectivamente de capacidad 5 c.c. y 10 c.c. (*véase pág.* 81) 31.50

Aparatos Hipodérmicos *continuación* — Precios en Londres Frcs.

Jeringa para sueros niquelada, ménos bien acabada que la anterior, pero un artículo servible, en caja metálica, completa con dos agujas de acero, repuestos de goma, etc.

De 10 c.c...	12.60

NOTA.—Las jeringas niqueladas B. W. y Cia. para sueros pueden llevar émbolo de amianto en lugar del material corriente si así se prefiere.

Agujas (para las jeringas B. W. y Cia.)

AGUJAS, usuales, de acero, cortas, medianas ó largas... ... ... la doc.	3.80
Agujas, usuales, de platino-iridio ... cada uno	2.50
,, dentales usuales, de acero, 1¼ cm. ...	.65
,, ,, curvas, de acero plateado ...	1.25
,, ,, ,, de acero dorado ...	1.25
,, ,, rectas, de platino-iridio, 1¼ cm.	3.15
,, para uso aural, uretral, etc., de acero plateado	2.50
,, de exploración, de acero	0.95
,, ,, de platino-iridio... ...	8.20
,, para la jeringa de plata maciza, de platino-iridio con montura de plata ...	5.05
,, para jeringas para sueros, de acero ...	—.65
,, ,, ,, ,, ,, de platino-iridio	3.80
,, lacrimales, de oro	5.65

Atomisador 'Paroleine' (B. W. y Cia.)
(Marca de Fábrica)

Atomisador 'Paroleine' para la naso-faringe ... ... c/u	4.40
Depresor para la lengua para id ... ,,	3.15

Botiquines de bolsillo, marca 'Tabloid' (*véase páginas de 103 á 105.*)

Brea, Vino de (de Wyeth), frascos de más ó menos 1 libra 30.25

Carne, Supositorios de, marca 'Enule' (*véase supositorios marca 'Enule,' pág. 153*)

Tamaño para niños, en cajas de 12 (por doc.)	15.10
,, ,, adultos ,, ,, 12 (de cajas)	22.70

Precios
Líquidos
Fr.

Cáscara Sagrada, Extracto líquido de (*véase Cáscara Sagrada marca 'Valoid,' pág. 151*)

Cloacas, Estuche para análisis de, No. 502 (*véase pág. 109*)

Cornezuelo de Centeno, Extracto Líquido de (*véase Ergota marca 'Valoid,' pág. 151*)

Curaciones quirúrgicas, comprimidas, marca 'Tabloid' (*véanse Vendajes, Algodón, etc.*)

Difteria, Suero Antitóxico para la, 'Wellcome' (*véase pág. 152*)

'Elixoid' (Marca de Fábrica) **Valerianato Amónico**

Frascos de 227 c.c. ... ... por docena 7.50

También se emiten otros productos bajo la marca 'Elixoid.'

Emplastos de Mentol compuesto, B. W. y Cia. (*véase pág. 113*)

EMULSIÓN 'KEPLER'

(Marca de Fábrica)

(Solución 'Kepler' de Aceite de Hígado de Bacalao en Extracto de Malta)

Esta preparación es una incorporación íntima del mejor aceite de hígado de bacalao en Extracto de Malta 'Kepler.' Es la forma de aceite de hígado de bacalao más agradable al paladar y de más fácil digestión.

La Emulsión 'Kepler' no produce las náuseas y eructaciones desagradables que causan el aceite de hígado de bacalao simple y las diversas emulsiones, y por su sabor agradable los enfermos y niños mas críticos y caprichosos la toman con facilidad.

		Frcs.
Emulsión 'Kepler'	por docena	25.20
„ „ frascos grandes		45.35

También hay latas de ½ y 1 kilo. á los mismos precios.

Dirección Telegráfica—"Tabloid, London"

Emulsión 'Kepler' *continuación* (Marca de Fábrica) — Precios en Londres Frs.

Id. con Alimento Químico	... ...	por docena	37.80
Cada 30 c.c. contienen: Fosfato de Hierro, 0.1 grm., Fosfato de Calcio, .194 grm., Fosfato de Sosa, [illegible] grm., Fosfato de Potasa, .06 grm.			
Id. con Fosforo	... ...	por docena	32.75
Cada 30 c.c. contienen [illegible] grm. de Fosforo puro.			
Id. con Hipofosfitos	... ...	por docena	30.25
.. .. .. frascos grandes		.. ..	50.70
Cada 30 c.c. contienen Hipofosfito de Calcio, .25 grm., Hipofosfito de Potasa, .13 grm., Hipofosfito de Sosa, .13 grm.			
Id. con Ioduro de Hierro	... ...	por docena	32.75
Cada [illegible] c.c. contienen 0.1 grm. de Ioduro de Hierro.			
Id. con Pancreatina	... ...	por docena	32.75
Cada 30 c.c. contienen 0.05 grm. de Pancreatina pura.			

También se emiten otras preparaciones bajo la marca 'Kepler.'

Estrofanto, Tintura de (B. W. y Cia.)—

Preparada de las semillas del estrofanto, cuidadosamente escogidas, y en conformidad con la Farmacopea Británica de 1898.

Frascos de 14 c.c.	... ...	por docena	6.30
.. .. 28 c.c.	... ...	..	9.80
.. .. 453 gramos (510 c.c.)		..	75.60

Estrofanto, Tintura de, marca 'Tabloid' (*véase Productos, marca 'Tabloid,' pág. 135.*)

ESTUCHES Y BOTIQUINES (B. W. y Cia.)

Para una lista completa véase la lista de precios general de B. W. y Cia.

Estuches hipodérmicos, Marca 'Tabloid'

Puede llevarse facilmente en el bolsillo del chaleco un surtido completo de drogas hipodérmicas de primera calidad y de dosificación exacta, con una jeringuilla y sus correspondientes agujas. La conveniencia de los productos hipodérmicos 'Tabloid,' la economia del espacio y el superior acabado, hacen de estos estuches maravillas de compendiosidad.

Estuches y Botiquines (B. W. y Cia.) Precio en Londres Fr.
continuación

No. 32. Estuche de bolsillo hipodérmico, marca 'Tabloid' *(Forma de concha de almeja)* (Registered)—

Tamaño, 9½ × 4½ × 2 centímetros. Contiene una jeringuilla hipodérmica niquelada, una aguja de exploración y dos agujas de acero; está provisto con *cinco* tubos de productos hipodérmicos 'Tabloid.'

Hecho de metal niquelado ... ... *cada uno* 13.25

No. 5. Estuche de bolsillo hipodérmico, marca 'Tabloid'—

Tamaño, 9½ × 7 × 3 centímetros. Contiene *doce* tubos de productos hipodérmicos, marca 'Tabloid,' jeringuilla hipodérmica niquelada, dos agujas de acero, etc.

En marroquí 18.90

No. 7. Estuche de bolsillo, hipodérmico, marca 'Tabloid'—

Tamaño, 9 × 8 × 2 centímetros. Contiene un marco especial niquelado y aseptico, desarmable, de nuevo dibujo, con estante giratorio para tubos de productos hipodérmicos, marca 'Tabloid,' y apoyos para jeringuilla y agujas. Contenido igual al del estuche No. 5, más una aguja de exploración.

En aluminio ó metal empavonado... ... ... 18.90

No. 9. Estuche aseptico de bolsillo, hipodérmico, marca 'Tabloid' (Registered)—

Tamaño, 8¼ × 4½ × 2 centímetros. De metal niquelado. Contiene jeringuilla hipodérmica B. W. y Cia., toda de cristal, *ocho* tubos de productos hipodermicos, marca 'Tabloid,' y dos agujas de acero en una cánula protectora.

Completo en su bolsita de piel 18.00

Estuches y Botiquines (B. W. y Cia.) Precios en Londres Frcs.
—continuación

No. 23. Estuche de bolsillo, hipodérmico, marca 'Tabloid'—

Tamaño, 9 × 8 × 2 centímetros. Contiene un marco especial niquelado desarmable con estante giratorio, *nueve* tubos de productos hipodérmicos, marca 'Tabloid,' jeringuilla hipodérmica niquelada, tres agujas, etc.

En aluminio ó metal empavonado... ... ... 22.70

No. 50. Estuche de bolsillo, hipodérmico, para uso veterinario, marca 'Tabloid'—

Tamaño, 12 × $4\frac{3}{4}$ × $2\frac{1}{2}$ centímetros. Contiene jeringuilla hipodérmica niquelada, para uso veterinario (capacidad 5 33 c.c.), tres agujas de acero y *cuatro* tubos de productos hipodérmicos para uso veterinario, marca 'Tabloid.'

En metal niquelado, precio aproximativo... ... 31.50

No. 70. Estuche de bolsillo, hipodérmico, dental, marca 'Tabloid'—

Tamaño, $10\frac{3}{4}$ × $6\frac{1}{2}$ × 3 centímetros. Contiene una jeringuilla hipodérmica niquelada, aguja platino-iridiada, aguja lorada dental, cápsula con éter, y *seis* tubos de productos hipodérmicos, marca 'Tabloid.'

En marroquí 22.70

Los estuches que lleven jeringuillas hipodérmicas niqueladas pueden llevar jeringuillas B. W. y Cia todas de cristal a un aumento de precio de 2 fr. 50 (véase pág. 79).

Estuches hipodérmicos y oftálmicos, marca 'Tabloid'

No. 34. Estuche de bolsillo, (combinación), hipodérmico y oftálmico, marca 'Tabloid' (Registered.)

Tamaño, $7\frac{1}{2}$ × $7\frac{1}{2}$ × $2\frac{1}{2}$ centímetros. Contiene *nueve* tubos de productos hipodér-

Estuches y Botiquines (B. W. y Cia.) Precios en Londres Frs.

continuación

micos y *nueve* tubos de productos oftalmicos marca 'Tabloid,' *cuatro* tubos de productos antisépticos marca 'Soloid,' jeringuilla hipodérmica niquelada, agujas, mortero y mano, dos pinceles de pelo de camello, un cuenta-gotas, y un vastago de vulcanita.

De metal niquelado 31.50

No. 80. Estuche de bolsillo, hipodérmico y oftálmico, marca 'Tabloid'

Tamaño, $8\frac{1}{4} \times 5\frac{3}{4} \times 2$ centimetros. Tamaño apropósito para llevar en el bolsillo del chaleco. Contiene, *diez y seis* tubos de productos hipodérmicos y *once* tubos de productos oftálmicos, marca 'Tabloid,' dos pinceles de pelo de camello, una pinza pequeña, y un librito conteniendo un sumario de los principales usos de los productos.

De aluminio ... ... [illegible]

Estuches Oftálmicos, marca 'Tabloid'—

No. 90. Estuche de bolsillo, oftálmico, marca 'Tabloid'—

Tamaño, $5\frac{1}{2} \times 4 \times 2\frac{1}{2}$ centímetros. Contiene *nueve* tubos de productos oftálmicos 'Tabloid' y 'Soloid,' cuenta-gotas para soluciones, mortero y mano, y dos pinceles de pelo de camello.

En marroquí ó cuero de foca, moreno 13.25

No. 91. Estuche de bolsillo, oftálmico, marca 'Tabloid' (Aséptico) (Registered)

Tamaño, $5\frac{3}{4} \times 3\frac{1}{4} \times 2$ centimetros. Contenido igual al del Estuche No. 90, llevando los tubos de productos oftalmicos 'Tabloid' en un estante niquelado.

En metal niquelado 13.25

Dirección Telegráfica—"Tabloid, London"

Estuches y Botiquines (B. W. y Cia.) *continuacion* — Precios en Londres. Pres.

Botiquines de bolsillo, de mano y para sillas de montar, marca 'Tabloid'

Un gran surtido de botiquines de bolsillo, de mano para automóviles, coches y sillas de montar, etc., se prepara para satisfacer las demandas de los facultativos, segun su extensión y el carácter especial de sus necesidades.

Los estuches menores contienen productos marca 'Tabloid,' los mayores productos marca 'Tabloid' y 'Soloid' y otros productos finos de B. W. y Cia. Los botiquines para coches, automóviles y equipos, etc., tambien contienen pequeños instrumentos de cirugía, y varios vendajes de urgencia.

Para aquellos médicos que usan la bicicleta se hacen botiquines de varios dibujos.

Cualquier de estos botiquines puede surtirse con medicamentos para touristas, viajeros, exploradores, yates, cazadores misionarios, plantadores, etc.

No. 112. Botiquin de bolsillo, marca 'Tabloid'

Tamaño, 10 × 7 × 2½ centimetros. Conteniendo *cinco* frascos (con tapas de vidrio) de productos 'Tabloid.'

En metal niquelado ... *precio aproximativo* 7.55

No. 114 Botiquin de bolsillo, marca 'Tabloid' (El Alpino)

Tamaño, 16½ × 10¾ × 2 centímetros. Para viageros en los Alpes, etc., este pequeño botiquin llena casi todas las necesidades. Contiene *cuatro* frascos con

Los precios dependen del surtido escogido
Dirección Telegráfica—"Tabloid, London"

Estuches y Botiquines (B. W. y Cia.) *continuación* — Precio en [illegible]

productos 'Tabloid,' además Chlorodina, Loción de Cocaina y Acido Borico, Crema 'Hazeline,' etc., que son los medicamentos recomendados por la comisión del Club Alpino. Peso 270 gramos.

En marroqui ... ... *precio aproximativo* [illegible]

No. 116. Botiquin de bolsillo, marca 'Tabloid'

Tamaño, 22 × 12 × $3\frac{1}{4}$ centimetros; contiene *ocho* tubos de 15 c.c. y *seis* tubos de $3\frac{1}{2}$ c.c. de capacidad, con productos 'Tabloid,' etc.

En marroqui ... ... *precio aproximativo* [illegible].45

No. 117. Botiquin de bolsillo, marca 'Tabloid'

Tamaño, $18\frac{1}{2}$ × $9\frac{1}{2}$ × $6\frac{1}{2}$ centímetros. Contiene *diez y seis* frascos con productos 'Tabloid,' etc.

En becerro ó marroqui ... *precio aproximativo* [illegible]

No. 122. Botiquin de bolsillo, marca 'Tabloid'

Tamaño, $10\frac{3}{4}$ × $6\frac{1}{2}$ × 4 centímetros. Contiene de *ocho á diez* tubos de productos 'Tabloid,' segun el tamaño de los medicamentos.

En marroqui... ... ... *precio aproximativo* [illegible]

No. 123. Botiquin de bolsillo, marca 'Tabloid'

Tamaño, 10 × 10 × $3\frac{1}{4}$ centimetros. Contiene de *diez á diez y seis* tubos de productos 'Tabloid,' segun el tamaño de los medicamentos.

En marroqui ... ... *precio aproximativo* [illegible]

Los precios dependen del contenido escogido

Direccion Telegrafica "Tabloid, London"

Estuches y Botiquines (B. W. y Cia.) Precios en Londres Frs.
Continuación

No. 125. Botiquin de bolsillo, marca 'Tabloid'

Tamaño, 14 × 10 × 4 centímetros. Arreglado especialmente para casos urgentes, con *catorce* tubos de productos 'Tabloid,' *doce* tubos de productos hipodérmicos 'Tabloid,' jeringuilla hipodérmica niquelada y dos agujas de acero.

En becerro ó marroquí ... *precio aproximativo* 30.25

No. 135. Botiquin de bolsillo, marca 'Tabloid,'—

Tamaño, 21 × 16 × 3¼ centímetros. Contiene *diez y seis* frascos de 10½ c.c. y *ocho* frascos de 3½ c.c. de capacidad, con productos 'Tabloid,' etc.

En marroquí ... ... *precio aproximativo* 32.75

No. 136. Botiquin para sillas de montar, marca 'Tabloid'—

Tamaño, 17 × 12 × 5 centímetros. Contiene *ocho* frascos, con productos 'Tabloid,' etc.

En becerro sólido, sin forro *precio aproximativo* 25.20

No. 137. Botiquin para sillas de montar, marca 'Tabloid'—

Tamaño, 18½ × 10¾ × 7 centímetros. Contiene *diez y seis* frascos, con productos 'Tabloid,' etc.

En becerro ... ... *precio aproximativo* 37.80

Los precios dependen del surtido escogido

Botiquines, marca 'Tabloid,' para Ciclistas, Coches, Automóviles de Viaje, Médicos, etc.

No 600. Botiquin, marca 'Tabloid'—

Tamaño, 21 × 8¼ × 5 centímetros. Caja metálica. Contiene *ocho* frascos ovalos de productos 'Tabloid.'

Completo 12.60

Dirección Telegráfica "Tabloid, London"

Precio en Libre Fr

Estuches y Botiquines (B. W. y Cia.)
continuación

No. 602. Botiquin, marca 'Tabloid'—

Tamaño, 22 × 20 × 5½ centímetros. Caja metálica. Contiene *doce* frascos (cada uno de 100) de productos 'Tabloid.'

Completo ... ... [illegible]

No. 208. Botiquin, marca 'Tabloid'

Tamaño, 39 × 13½ × 23 centimetros. Hecho de cuero crudo, adobado y barnizado; sumamente liviano, manuable y duradero. Contiene *doce* frascos de 113 c.c. de capacidad (con tapas de vidrio), con productos 'Tabloid' y 'Soloid,' etc.,

precio aproximado 145.55

No. 209. Botiquin, marca 'Tabloid' (Registered)

Tamaño, 25 × 12½ × 16½ centimetros. Contiene *nueve* frascos de 30 c.c., *veinticuatro* frascos de 15 c.c. y *trece* frascos de 7 c.c. de capacidad, con productos 'Tabloid' y 'Soloid'; *doce* tubos de productos hipodérmicos 'Tabloid,' jeringuilla hypodérmica niquelada, agujas, etc.

En becerro ó en marroquí, *precio aproximado* [illegible]

No. 220. Botiquin, marca 'Tabloid' (Registered)

Tamaño, 35½ × 14 × 24 centímetros. Contiene *ocho* frascos de 60 c.c., con tapas de vidrio, *doce* frascos de 30 c.c., *catorce* frascos de 21 c.c., y *diez y seis* frascos de 15 c.c. de capacidad con productos 'Tabloid' y 'Soloid,' jeringuilla hipodérmica niquelada B. W. y Cia., agujas, *doce* tubos de productos hipodérmicos 'Tabloid,' etc.

En marroquí ... ... *precio aproximado* 158.75

Los precios dependen del surtido escogido.

Dirección Telegráfica "Tabloid, London"

Estuches y Botiquines (B. W. y Cia.) Precios en Londres Frcs.
continuacion

No. 227. Botiquin, marca 'Tabloid' (Registered)

Tamaño, 16½ × 9½ × 7½ centimetros. Arreglado para contener *veinte* frascos de 5 c.c., *doce* frascos de 3½ c.c. y *catorce* frascos de 1¾ c.c. de capacidad con productos 'Tabloid' y 'Soloid.'

En becerro ... ... *precio aproximativo* 105.85

No. 231. Botiquin, marca 'Tabloid' (Registered)

Tamaño, 27½ × 19 × 7½ centímetros. Contiene *quince* frascos de 30 c.c. y *uno* de 113 c.c.; instrumentos menores de cirugia y vendas. Contiene productos 'Tabloid,' etc., segun recomienda Sir W. Moore en su "*Manual de medicina doméstica para la India.*"

En metal negro barnizado, *precio aproximativo,* 92.60

No. 250. Botiquin, marca 'Tabloid'

Tamaño, 40 × 26½ × 21 centimetros. Cierra hermeticamente, asi que no entra ni aire ni agua. Contiene *seis* frascos de 142 c.c. y *treinta* frascos de 100 c.c. de capacidad, con productos 'Tabloid' y 'Soloid,' curaciones, vendajes, instrumentos menores de cirugia y otros accesorios.

Hecho de hoja de hierro, barnizado, *Precio desde* 264 *fr.* 60 *hasta* 396.90

No. 254. Botiquin, marca 'Tabloid' (*El Indio*)

Tamaño, 23½ × 17½ × 16½ centimetros. Contiene *diez y seis* frascos (con tapas de vidrio) de 50 c.c. y de *seis á ocho* frascos de 15 c.c. de productos 'Tabloid' y 'Soloid,'

Los precios dependen del surtido escogido

Estuches y Botiquines (B. W. y Cia.) Precio Londres
continuación

instrumentos y encaje llevando varias curaciones, etc.

En metal esmaltado, *precio aproximativo,* ...

No. 256. Botiquin, marca 'Tabloid'—

Tamaño, 26½ × 15 × 19 centimetros. Contiene *diez y ocho* frascos livianos e irrompibles de vulcanita de 100 c.c. de capacidad (con tapas de vidrio), con productos 'Tabloid' y 'Soloid' y otros productos finos de B. W. y Cia, y encaje llevando diversas curaciones menores, etc.

En aluminio ... ... *precio aproximativo* 252.00

No. 200. Botiquin, marca 'Tabloid,' para médicos.

Para fijar en la manija de una bicicleta

Tamaño, 21 × 6½ × 10¾ centímetros. Contiene *nueve* frascos de 15 c.c. con productos 'Tabloid,' varias curaciones de urgencia, é instrumentos menores de bolsillo para cirugía.

En becerro negro, esmaltado, *precio aproximati* ... 3 .70

No. 202. Botiquin, marca 'Tabloid,' para médicos.

Para bicicleta

Tamaño, 28 × 7 × 12½ centimetros. Contiene *doce* frascos de 15 c.c. con productos 'Tabloid,' instrumentos menores de cirugía y vendas.

En becerro negro esmaltado, *precio aproximati* ... 52.10

No. 300. Botiquin de antidotos, marca 'Tabloid'—

Tamaño, 30½ × 15 × 7½ centímetros. Contiene un tubo estomacál, cateter, jeringuilla hipodérmica B. W. y Cia., dos agujas, productos hipodérmicos marca 'Tabloid.'

Los precios dependen del surtido escogido.

Dirección Telegráfica "Tabloid, London"

Estuches y Botiquines (B. W. y Cia.) —*continuación* — Precios en Londres Frcs.

Nitrito de Amilo, marca 'Vaporole,' y *veintiun* frascos de 15 c.c. de capacidad con Antidotos, marca 'Tabloid,' etc. ... 52.90

No. 400. Estuche antiséptico, marca 'Soloid'

Tamaño, 17 × 13½ × 5¼ centímetros. Contiene *cuatro* frascos livianos é irrompibles de vulcanita con productos 'Soloid.'

En becerro sólido, sin forro, *precio aproximativo* 34.65

Estuches para análises, marca 'Soloid.'

Estuches portátiles conteniendo productos reactivos y aparatos necesarios para hacer análisis improvisas de agua, desagues, orina, etc.

No. 500. Estuche marca 'Soloid' para análisis de agua (Registered)

Tamaño, 32 × 26½ × 12 centímetros. Provisto de todo el aparato, los reactivos, etc., necesarios para examinar muestras de agua potable en el mismo manantial ... 52.90

No. 502. Estuche marca 'Soloid' para análisis de agua y desagües (Registered)

Dimensiones 47 × 30 × 13½ centímetros. Este estuche contiene un aparato muy completo especialmente apropósito para la examinación de agua y desagües. Está provisto de un surtido completo de los reactivos y aparatos necesarios, incluyendo un aparato especial de destilación para la determinación del amoniaco.

De madera de caoba pulida 79.40

No. 510. Estuche marca 'Soloid,' para análisis de la orina (Registered)

Dimensiones 15 × 7 × 3¼ centímetros. Contiene un urinómetro, albuminómetro de

Precio en Londres
Fr

Esbach, lamparita de alcohól, productos 'Soloid' para análisis, etc.

Hecho de metal niquelado, bien acabado ... 31.50

Eter en ampollas, cerradas á la lámpara, cada una conteniendo 3.5 c.c. ... por docena 3.00

EXTRACTO DE MALTA, 'KEPLER'

Marca [illegible]

El Extracto de Malta 'Kepler' poseé un sabor y aroma exquisito y contiene un alto porciento de diastása, albuminoides, maltosa, fosfatos y dextrina. Todos los principios digestivos de la mejor cebada, como también los que producen vigor y tejidos se han obtenido en una forma pura, activa y concentrada. Es portanto nó solamente un alimento en alto grado nutritivo, tónico y vitalizante, sinó que ayuda poderosamente la digestión.

Extracto de Malta 'Kepler' ... por docena 25.20

" " " frascos grandes .. 45.35

También hay latas de ½ y 1 kilo, á los mismos precios.

Id. con Alimento Quimico (*Fosfatos compuestos*) ... ... por docena 37.80

Cada 30 c.c. contienen: Fosfato de Hierro, 0.13 grm.; Fosfato de Calcio, 0.104 grm.; Fosfato de Sosa, 0.016 grm.; Fosfato de Potasa, 0.016 grm.

Id. con Carne de Vaca y Hierro por docena 32.75

Id. con Cáscara Sagrada... ... . 32.75

Cada 30 c.c. contienen 0.373 grm. de Extracto de Cáscara Sagrada.

Id. con Citrato de Hierro y Quinina, por docena 37.80

Cada 30 c.c. contienen 0.480 grm. de Citrato de Hierro y Quinina.

Id. con Fosforo ... ... por docena 32.75

Cada 30 c.c. contienen 0.001 grm. de Fosforo pur

Id. con Hemoglobina ... ... por docena 30.25

Id. con Hierro, Quinina y Estricnina (*Easton*) por docena 37.80

Cada 30 c.c. contienen Fosfato de Hierro, 0.032 grm.; Fosfato de Quinina, 0.024 grm.; Fosfato de Estricnina, 0.001 grm.

Dirección Telegráfica "Tabloid, London"

Extracto de Malta 'Kepler' *continuación* (Marca de Fábrica) — Precios en Londres Frcs.

Id. con Hipofosfitos	por docena	30.25
,, ,, frascos grandes	,, ,,	56.70
Cada 30 c.c. contienen: Hipofosfito de Calcio, .518 grm.: Hipofosfito de Potasa, 0.250 grm.: Hipofosfito de Sosa, 0.259 grm.		
Id. con Ioduro de Hierro	por docena	32.75
Cada 30 c.c. contienen 0.13 grm. de Ioduro de Hierro.		
Id. con Pancreatina	por docena	32.75
Cada 30 c.c. contienen 1.05 grm. de Pancreatina pura.		
Id. con Pepsina	por docena	32.75
Cada 30 c.c. contienen 0.65 grm. de Pepsina pura.		
Id. con Pepsina y Pancreatina ...	por docena	32.75
Cada 30 c.c. contienen: Pepsina pura, 0.032 grm.: Pancreatina pura, 0.032 grm.		
Id. con Peptona	por docena	37.80
Cada 30 c.c. contienen 1.36 grm. de Peptona pura de carne de vaca.		
Id. con Pirofosfato de Hierro ...	por docena	27.70
Cada 30 c.c. contienen 0.259 grm. de Pirofosfato de Hierro Soluble.		

También se emiten otros productos bajo la marca 'Kepler.'

Fehling, Prueba de, marca 'Soloid' (*véase productos marca 'Soloid,' pág.* 125).
En cartones de 24 ... ... por docena 11.35

Glicerina, Supositorios de, marca 'Enule' (*véase supositorios, marca 'Enule,' pág.* 153).
Tamaños para niños y adultos. En cajas de 12 ... ... por docena de cajas 10.70

Glicerol de Cloruro de Hierro, Wyeth (*véase pág.* 157) ... . por docena 40.30

Marca de Fábrica 'HAZELINE' Y SUS PREPARACIONES

La marca 'HAZELINE' de la *Hamamelis virginiana* destilada es una preparación de los principios activos de los retoños jovenes y frescos de la planta.

Las preparaciones ordinarias destiladas del avellano brujo que se ofrecen como substitutos baratos de la 'Hazeline' son muy débiles y muchas veces inertes y sin valor.

'Hazeline' y Sus Preparaciones
(Marca de Fabrica) *continuación* — Precio en Londres

'Hazeline'— Frs.

Frascos de 113.5 c.c.	por docena	17.65
,, ,, 454 c.c.	,, ,,	52.00

Crema 'Hazeline'—Reune las propiedades astringentes de la 'Hazeline' con los emolientes y calmantes de la 'Lanoline' marca 'Dartring.'

Pomos de vidrio	por docena	11.35
Tubos comprimibles	,, ,,	6.30
,, ,, grandes...	,, ,,	11.35

"Nieve 'Hazeline'"—Una agradable (Marca de Fabrica) aplicación calmante y astringente para uso de tocador, etc. Contiene cincuenta por ciento de 'Hazeline,' es rápidamente absorbida por el cutis, y no entra ninguna forma de grasa en su preparación.

Pomos de vidrio	por docena	11.35

Supositorios 'Hazeline'—Estos supositorios contienen 'Hazeline' pura.

En cajas de 12	por docena de cajas	22.70

(*Véase también 'Enule' 'Hazeline' Compuesto, pág.* 154)

También se emiten otros productos bajo la marca 'Hazeline.'

'Hemisine'—El principio activo de la (Marca de Fabrica) Cápsula Suprarenal.

(*Véase* 'Enule' 'Hemisine,' *pág.* 154; 'Tabloid' Oftalmico 'Hemisine,' *pág.* 120; 'Soloid' 'Hemisine,' *pág.* 124; y 'Tabloid' 'Hemisine,' *pág.* 130).

Hierro dialisado Wyeth

Frascos de 113 c.c. con cuenta-gotas	por docena	32.75
,, 454 c.c.	...	52.90

Indicadores para análisis volumétricas.

(*Véanse productos marca 'Soloid,' pág.* 126).

Precios en Londres Fres.

INHALADOR (B. W. y Cia.)—

Inhalador de Cloruro Amónico ('Vereker') Da vapores de cloruro amónico perfectamente neutros. Se puede armar y desarmar fácilmente. *cada uno* 7.55

Jeringas, B. W. y Cia., para Sueros (*véase pág. 96*)

Jeringuillas hipodérmicas, B. W. y Cia., (*véase pág 2*).

Jugo de Carne de Vaca Wyeth, Perfeccionado ... ... por docena 47.90

Leche, Supositorios de, marca 'Enule' (*véase supositorios, marca 'Enule,' pág. 61*).

Tamaño para niños. En cajas de 12	por doc. de cajas	15.10
,, ,, adultos ,, ,,	,, ,,	22.70

Lino, con pliegues, comprimido, marca 'Tabloid' en cartones.

Malleina ('Wellcome'), *para la diagnosis del muermo.* En ampollas cerradas á la lámpara conteniendo 4 cm.c. (*lo suficiente para dos inyecciones*) ... ... *cada uno* 1.25

Malta, Extracto de, y preparaciones (*véase páginas de* 110 *y* 111, *también* 98 *y* 99.)

Mentol compuesto, Emplasto de (B. W. y Cia.)—Provéen un modo de emplear la acción continua del mentol para todo dolor localizado.

Tamaño corriente (19 × 12½ cm.) cada uno en un sobre ... ... por docena 9.45

Rollos de una yarda (91.4 cm.) en latas ,, 45.35

Mentol, Rapé de (B. W. y Cia.)—

Una combinación muy eficaz, y conveniente de mentol, cloruro amónico, alcanfor y licopodio, con ¼ % de cocaína. Posée propiedades como anestésico local, vasculares-estimulantes y antisépticas muy marcadas.

En cajitas de metal esmaltado, negras, por docena 6.30

Nessler, Solución de, en cápsulas de cristal—

Cajas de 50 capsulas, c/una conteniendo 0.5 c.c. ... ... por docena de cajas 35.30

Cajas de 24 capsulas, c/una conteniendo 2 c.c. por docena de cajas 45.35

Dirección Telegráfica—"Tabloid, London"

	Precios en Londres Frcs.
Nutritivos, Supositorios, marca 'Enule' (Carne ó Leche) *(véase Supositorios marca 'Enule,' pág. 153 á 155).*	
Tamaño para niños. En cajas de 12 } por doc.	15.10
,, ,, adultos. ,, ,, ,, } de cajas	22.70

Orina, Estuche No. 510, marca 'Soloid.' Para análisis de *(Véase pág. 109.)*

'Phenofax' *(Marca de Fábrica)* Contiene las propiedades emolientes y antisépticos del ácido fénico puro en una combinación calmante y en una forma cómoda para su administración.

En pomos ... ... por docena	11.35

'Paroleine' *(Marca de Fábrica)* Un aceite sin color, odor ni sabor, perfectamente estable.

Frascos de 113.5 c.c. ... ... por docena	10.70
,, ,, 453 gramos (496 c.c.) ,,	30.25

'Pinol'—La esencia destilada del Pinus *(Marca de Fábrica)* Pumilio.

Frascos de 14 c.c. ... ... por docena	22.70
,, 28 ,, ... ,,	37.80

PRODUCTOS HIPODERMICOS
Marca 'TABLOID'

La palabra 'TABLOID' es una marca que designa los productos finos introducidos por Burroughs Wellcome y Cia. Para asegurar la obtención de estas puras y confiables preparaciones, especifíquese siempre esta marca al hacer los pedidos.

Los productos hipodérmicos marca 'Tabloid' contienen la exacta dósis indicada de medicamento puro. Son fácilmente solubles, de actividad uniforme, y se conservan perfectamente.

Usando los productos hipodérmicos 'Tabloid' y la jeringuilla aséptica B. W. y Cia., de cristal, *se asegura siempre una solución fresca y activa.* sin pérdida del menor vestigio del medicamento.

En tubos que contienen 20, exceptuando aquellos marcados con una estrella que contienen 12.*

Dirección Telegráfica—"Tabloid, London"

Productos Hipodérmicos *continuación*

Marca de Fábrica No.	'TABLOID' Hipodérmico—		Precios en Londres Por docena de tubos Frcs.
,, 300.	Aconitina, Nitrato de ...	0.0001 grm.	10.10
,, 87.	Apomorfina, Clorhidrato de	0.0032 grm.	7.55
,, 51.	,, ,,	0.0043 grm.	7.55
,, 1[illegible].	,, ,,	0.0065 grm.	7.55
,, 301.	,, ,,	0.005 grm. ...	7.55
,, 73.	*{ Apomorfina Clorhidrato { Estricnina Clorhidrato	0.0065 grm. 0.00108 grm.	10.10
,, 15.	Atropina, Sulfato de ...	0.00043 grm.	7.55
,, 14.	,, ,, ...	0.00065 grm.	7.55
,, 302.	,, ,, ...	0.001 grm. ...	7.55
,, 13.	,, ,, ...	0.00108 grm.	7.55
,, 303.	*Cafeina, Salicilato Sódico de	0.03 grm. ...	10.10
,, 43.	* ,, ,, ,,	0.032 grm. ...	10.10
	Cloruro Mercúrico (véase Bicloruro de Mercurio)		
,, 23.	Cocaína, Clorhidrato de .	0.0065 grm.	7.55
,, 304.	,, ,, ...	0.01 grm. ...	7.55
,, 22.	,, ,, ...	0.011 grm. ...	7.55
,, 322.	* ,, ,, ...	0.015 grm. ...	7.55
,, 54.	* ,, ,, ...	0.016 grm. ...	7.55
,, 305.	* ,, ,, ...	0.02 grm. ...	7.55
,, 4[illegible].	* ,, ,, ...	0.032 grm. ...	10.10

[illegible] a repentina[illegible] y grandes fluctuaciones.

	Cocaína, Compuestos de, *véase* Compuestos anestésicos.		
,, 41.	Codeína, Fosfato de ...	0.016 grm. ...	10.10
,, 71.	*Compuesto Anestésico, A ...		10.10
	Clorhidrato de Cocaína, ...	0.0065 grm.	
	Clorhidrato de Morfina, ...	0.0013 grm.	
	Cloruro sódico, ...	0.013 grm.	

[illegible] en 6½ [illegible] de agua esterilizada.

,, 70.	*Compuesto Anestésico, B ...		10.10
	Clorhidrato de Cocaína, ...	0.013 grm.	
	Clorhidrato de Morfina, ...	0.0013 grm.	
	Cloruro sódico, ...	0.013 grm.	

[illegible] en 6½ [illegible] de agua esterilizada.

,, 6[illegible].	*Compuesto Anestésico, C ...		7.55
	Clorhidrato de Eucaína, ...	[illegible]28 grm.	
	Cloruro sódico, ...	0.227 grm.	

[illegible] disuelto en 28 c.c. de agua esterilizada da una solución del 1 por 1000 de Clorhidrato de Eucaína y una del 8 por 1000 de Cloruro sódico.

,, 77.	*Cotarnina, Clorhidrato de (Estipticina)	0.016 grm. ...	10.10

* *En tubos de doce.*

Dirección Telegráfica—"Tabloid, London"

Productos Hipodérmicos *continuación*

Marca de Fabrica 'TABLOID' Hipodérmico — No.			Precio en Londres Por docena de tubos Frcs
,, 46.	Curare	0.0054 grm.	10.10
,, 30.	Digitalina amorfa ...	0.00065 grm.	7.55
,, 306.	Digitalina cristalizada ...	0.0005 grm.	7.55
,, 86.	Digitalina amorfa ... / Estricnina, Sulfato de ...	0.00065 grm. / 0.00065 grm.	7.55
,, 38.	Ergotinina, Citrato de ...	0.00032 grm.	10.10
,, 307.	,, ,, ...	0.0005 grm.	10.10
,, 37.	,, ,, ...	0.00065 grm.	10.10
,, 81.	* Ergotinina, Citrato de / Estricnina, Sulfato de	0.00065 grm. / 0.0032 grm.	10.10
,, 92.	* Ergotinina, Citrato de / Morfina, Sulfato de ...	0.00065 grm. / 0.011 grm.	10.10
,, 39.	Eserina, Salicilato de (Salicilato de Fisostigmina)	0.00065 grm.	7.55
,, 56.	*Esparteina, Sulfato de ...	0.032 grm. ...	10.10
,, 77.	*Estipticina (Clorhidrato de Cotarnina)	0.016 grm. ...	10.10
,, 320.	Estricnina, Nitrato de ...	0.0005 grm.	10.10
,, 321.	,, ,, ...	0.001 grm. ...	10.10
,, 62.	,, ,, ...	0.0043 grm.	10.10
,, 61.	,, ,, ...	0.0065 grm.	10.10
,, 18.	Estricnina, Sulfato de ...	0.00043 grm.	7.55
,, 17.	,, ,, ...	0.00065 grm.	7.55
,, 16.	,, ,, ...	0.00108 grm.	7.55
,, 99.	,, ,, ...	0.0016 grm.	7.55
,, 75.	,, ,, ...	0.0022 grm.	7.55
,, 52.	Estrofantina	0.00013 grm.	10.10
,, 79.	*Eucaina, Clorhidrato de	0.022 grm. ...	7.55
,, 78.	* ,, ,, ...	0.065 grm. ...	15.10
,, 39.	Fisostigmina, Salicilato de (Salicilato de Eserina)	0.00065 grm.	7.55
,, 31.	*Hiosciamina, Sulfato de	0.00081 grm.	7.55
,, 41.	* ,, ,, ...	0.0032 grm.	10.10
,, 49.	Hioscina, Bromhidrato de	0.00032 grm.	7.55
,, 100.	,, ,,	0.00065 grm.	7.55
,, 48.	* ,, ,,	0.00080 grm.	7.55
,, 95.	*Hioscina, Compuesto de, A		10.10

Bromhidrato de Hioscina. ...	[illegible]65 grm.
Sulfato de Morfina.	[illegible] 11 grm.
Sulfato de Atropina.	[illegible] grm.

* *En tubos de doce.*

Dirección Telegráfica "Tabloid, London"

Productos Hipodérmicos *continuación*

'TABLOID' Hipodérmico

Marca de Fabrica No.			Precios en Londres Por docena de tubos Frcs.
,, 36.	*Hioscina, Compuesto de, B		10.10
	Bromhidrato de Hioscina. ...	0.00065 grm.	
	Sulfato de Morfina.	0.010 grm.	
	Sulfato de Atropina.	0.00043 grm.	
,, 47.	Homotropina, Clorhidrato de	0.00026 grm.	10.10
,, 21.	Mercurio, Bicloruro de ...	0.00108 grm.	7.55
,, 308.	,, ,, ...	0.001 grm. ...	7.55
,, 28.	,, ,, ...	0.0022 grm.	7.55
,, 95.	Mercurio, Succinimido de	0.013 grm. ...	7.55
,, 27.	Morfina, Bimeconato de	0.008 grm. ...	10.10
,, 26.	,, ,, ...	0.011 grm. ...	10.10
,, 25.	,, ,, ...	0.016 grm. ...	10.10
,, 24.	,, ,, ...	0.022 grm. ...	10.10
,, [illegible].	Morfina, Clorhidrato de...	0.01 grm. ...	7.55
,, 66.	,, ,, ...	0.011 grm. ...	7.55
,, 310.	,, ,, ...	0.015 grm. ...	7.55
,, 55.	,, ,, ...	0.016 grm. ...	7.55
,, 311.	,, ,, ...	0.02 grm. ...	7.55
,, 40.	,, ,, ...	0.022 grm. ...	7.55
,, 41.	* ,, ,, ...	0.032 grm. ...	7.55
,, 74.	* { Morfina, Clorhidrato de { Atropina, Sulfato de ...	0.011 grm. 0.0009 grm.	7.55
,, 6.	Morfina, Sulfato de ...	0.0054 grm.	7.55
,, 5.	,, ,, ...	0.008 grm. ...	7.55
,, 312.	,, ,, ...	0.01 grm. ...	7.55
,, 4.	,, ,, ...	0.011 grm. ...	7.55
,, 313.	,, ,, ...	0.015 grm. ...	7.55
,, 3.	,, ,, ...	0.016 grm. ...	7.55
,, 314.	,, ,, ...	0.02 grm. ...	7.55
,, 2.	,, ,, ...	0.022 grm. ...	7.55
,, 315.	* ,, ,, ...	0.03 grm. ...	7.55
,, 1.	* ,, ,, ...	0.032 grm. ...	7.55
,, 316.	* ,, ,, ...	0.05 grm. ...	10.10
,, 76.	* ,, ,, ...	0.065 grm. ...	10.10
,, 12.	{ Morfina, Sulfato de ... { Atropina, Sulfato de ...	0.0054 grm. 0.00026 grm.	7.55
,, 11.	{ Morfina, Sulfato de ... { Atropina, Sulfato de ...	0.008 grm. 0.00032 grm.	7.55
,, 10.	{ Morfina, Sulfato de ... { Atropina, Sulfato de ...	0.011 grm. 0.00036 grm.	7.55

* *En tubos de doce.*

Productos Hipodérmicos—*continuación*

Marca de Fabrica No.	'TABLOID' Hipodérmico		Precio en Londres Por docena de tubos Frs.
,, 9.	Morfina, Sulfato de ...	0.016 grm.	7.55
	Atropina, Sulfato de ...	0.00043 grm.	
,, 8.	Morfina, Sulfato de ...	0.022 grm.	7.55
	Atropina, Sulfato de ...	0.00054 grm.	
,, 85.	Morfina, Sulfato de ...	0.022 grm.	7.55
	Atropina, Sulfato de ...	0.00108 grm.	
,, 7.*	Morfina, Sulfato de ...	0.032 grm.	7.55
	Atropina, Sulfato de ...	0.00065 grm.	
,, 89.	Morfina, Sulfato de ...	0.016 grm.	7.55
	Estricnina, Sulfato de	0.00108 grm.	
,, 88.	Morfina, Tartrato de ...	0.016 grm. ...	7.55
,, 65.	Nitroglicerina (Trinitrina)	0.00026 grm.	7.55
,, 82.	*Permanganato potásico	0.13 grm. ...	7.55
,, 84.	Picrotoxina	0.00108 grm.	10.10
,, 34.	Pilocarpina, Nitrato de	0.0065 grm.	11.35
,, 317.	,, ,,	0.01 grm. ...	15.10
,, 64.	,, ,,	0.011 grm. ...	15.10
,, 33.	* ,, ,,	0.022 grm. ...	17.65
,, 32.	* ,, ,,	0.032 grm. ...	22.70
	Los precios de la Pilocarpina están sujetos á repentinas y grandes fluctuaciones.		
,, 83.	*Quinina, Biclorhidrato de	0.065 grm....	7.55
,, 73.	* ,, ,,	0.194 grm. ...	10.10
,, 97.	* ,, ,,	0.324 grm. ...	12.60
,, 103.	*Quinina, Bisulfato de	0.324 grm. ...	12.75
,, 318.	*Quinina, Bromhidrato de	0.03 grm. ...	10.10
,, 42.	* ,, ,,	0.032 grm. ...	10.10
,, 319.	* ,, ,,	0.05 grm. ...	10.10
,, 65.	Trinitrina (Nitroglicerina)	0.00026 grm.	7.55

*En tubos de doce.

También se emiten otros productos hipodérmicos bajo la marca 'Tabloid.'

Productos hipodérmicos, marca 'Tabloid' para uso veterinario. (*Véanse páginas* 149 y 150.)

PRODUCTOS OFTÁLMICOS, MARCA 'TABLOID'

La palabra 'TABLOID' es una marca que designa los productos finos introducidos por Burroughs Wellcome y Cia. Para asegurar la obtención de estas preparaciones puras y confiables, especifíquese siempre esta marca al hacer los pedidos.

Dirección Telegráfica "Tabloid, London"

Productos Oftálmicos, marca 'Tabloid'

continuación

Los productos oftálmicos, marca 'Tabloid,' son discos diminutos, tan delgados como papel, de dosificación exactísima, y preparados con una base perfectamente inocente. Su solubilidad es tal que al colocarse en la conjuntiva, el efecto característico del medicamento se desarrolla en el acto. (*Véase pág.* 52.)

'TABLOID' Oftálmico

(*Marca de Fábrica*)

,, T	Alumbre...	0.00026 grm.
,, B	Atropina, Bromhidrato de ...	0.00032 grm.
	Cocaina, Clorhidrato de ...	0.00032 grm.
,, X	Atropina, Sulfato de... ...	0.00011 grm.
,, A	Atropina, Sulfato de	0.00032 grm.
,, AA	Cocaina, Clorhidrato de ...	0.0013 grm.
,, C	*Cocaina, Clorhidrato de ...	0.0032 grm.
,, BB	Dionina	0.0005 grm.
,, U	Escopolamina, Bromhidrato de	0.00011 grm.
	Eserina (*véase* Fisostigmina)	
,, Y	*Euftalmina, Clorhidrato de...	0.0016 grm.
,, F	Fisostigmina, Salicilato de ...	0.00011 grm.
,, G	*Fisostigmina, Salicilato de ...	0.00013 grm.
	Tropacocaina, Clorhidrato de	0.00065 grm.
,, Z	*Fluoresceina	0.00026 grm.
,, [illegible]	Hioscina, Bromhidrato de ...	0.00011 grm.
,, H	Homotropina, Clorhidrato de	0.00016 grm.
,, E	*Homotropina, Clorhidrato de	0.0016 grm.
,, O	*Homotropina, Clorhidrato de	0.00027 grm.
	Cocaina, Clorhidrato de ...	0.0027 grm.
,, W	*Homotropina, Clorhidrato de	0.0013 grm.
	Cocaina, Clorhidrato de ...	0.0013 grm.
,, K	Pilocarpina, Nitrato de ...	0.00016 grm.
,, M	Pilocarpina, Nitrato de ...	0.00013 grm.
	Cocaina, Clorhidrato de ...	0.00032 grm.
,, L	*Tropacocaina, Clorhidrato de	0.0022 grm.
,, R	Zinc, Sulfato de	0.00026 grm.
,, DD	Zinc, Sulfato de	0.00026 grm.
	Cocaina, Clorhidrato de ...	0.0032 grm.

Precios en Londres
Frcs.

En tubos de 25, con excepción de C, E, G, L, O, W, Y y Z (marcados con una estrella), que sólo contienen 12* ... ...por docena de tubos 10.1[illegible]

Dirección Telegráfica "Tabloid, London"

	Precios en Londres Frcs.
'TABLOID' Oftálmico	
(*Marca de Fábrica*)	
,, CC 'Hemisine' (*Marca de Fábrica*) 0.0006 grm.	
Esta nueva preparación contiene el principio hemostático de la cápsula supra-renal en una forma permanente, soluble y conveniente.	
Tubos de 12 ... ... por docena	15.10

Productos oftálmicos, marca 'Soloid'—

'SOLOID' Oftálmico	
(*Marca de Fábrica*)	
,, J Sublimado Corrosivo 0.000065 grm. tubos de 25 ... ... por docena	7.55

Para los demás productos marca 'Soloid' para uso oftálmico, *véase páginas* 123 *á* 125.

Productos Químicos, marca 'Wellcome'

(véase lista especial)

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA FOTOGRAFÍA, marca 'TABLOID'

Sencillez en el uso y certeza en los resultados son las más importantes entre las muchas ventajas que ofrecen los productos químicos para la fotografía, marca 'Tabloid.' Contienen productos químicos de la mejor calidad en cantidades exactas, y para emplearlos solo hay que disolverlos en la cantidad de liquido indicada. Los productos químicos para la fotografía, marca 'Tabloid,' evitan desperdicios y son económicos en el uso.

Reveladores

Los reveladores están en cajitas de carton, cada una conteniendo el agente reductor marca 'Tabloid' y el accelerador marca 'Tabloid' preparado especialmente para usarse con aquel.

	Precios en Londres por docena Frcs.
'TABLOID' fotográfico	
(*Marca de Fábrica*)	
,, REVELADOR AMIDOL ... ... (cartones)	13.85
,, REVELADOR GLICINA ... ... (cartones)	13.85
,, REVELADOR HIDROQUINONA (QUINOL) (cartones)	13.85

'TABLOID' Fotográfico
(Marca de Fabrica)

		Precios en Londres por docena Frcs.
,, Revelador Iconógeno ...	(cartones)	13.85
,, Revelador Metol	(cartones)	13.85
,, Revelador Metol-Hidroquinona	(cartones)	13.85
,, Revelador Ortol	(cartones)	13.85
,, Revelador Paramidofenol ...	(cartones)	13.85
,, Revelador Piro	(cartones)	13.85
,, Revelador Piro-Metol ... (Formula Imperial Standard)	(cartones)	13.85
,, *Revelador Piro-Sosa ... (Formula Ilford)	(cartones)	13.85

* Al pedir este revelador especial, es necesario especificar "Formula Ilford."

Accesorios

,, Alcali		
'Tabloid' Carbonato sódico, 2.852 grm.	en frascos de 22	6.30
,, Para Aclarar y Endurecer		
'Tabloid' Alumbre, 0.648 grm.	en frascos de 30	6.30
'Tabloid' Alumbre y Acido citrico compuesto	en frascos de 25	6.30
,, Rebajadores		
'Tabloid' Persulfato amónico, 0.713 grm.	en tubos de 15	6.30
'Tabloid' Ferrocianuro potásico, 0.13 grm.	en tubos de 22	6.30
,, Para Eliminar el Hipo		
'Tabloid' Percarbonato potásico, 0.194 grm.	en tubos de 15	7.55
,, Reforzador		
'Tabloid' Ioduro mercúrico y Sulfito sódico	en tubos de 15	6.30
,, Preservativos		
'Tabloid' Metabisulfito potásico, 0.648 grm.	en frascos de 25	6.30
'Tabloid' Sulfito sódico seco, 0.324 grm. Cada uno equivale á 0.648 grm. de los cristales de sulfito sodico corriente	en frascos de 50	6.30
,, Retardadores		
'Tabloid' Bromuro potásico, 0.065 grm.	en tubos de 30	6.30
'Tabloid' Bromuro amónico, 0.065 grm.	en tubos de 30	6.30
'Tabloid' Citrato sódico, 0.065 grm.	en tubos de 25	6.30

Viradores

'TABLOID' Fotográfico — Precios en Londres por docena, Frcs.
(*Marca de Fábrica*)

,, Cloruro de Oro, 0.032 grm., con Borax, 0.972 grm.	B 1	13.85
,, Cloruro de Oro, 0.032 grm., con Bicarbonato sódico, 0.972 grm.	B 2	13.85
,, Cloruro de Oro, 0.032 grm., con Fosfato sódico, 0.972 grm.	B 3	13.85
,, Cloruro de Oro, 0.032 grm., con Tungstato sódico, 0.972 grm.	B 4	13.85
,, Cloruro de Oro, 0.032 grm., con Formiato sódico compuesto	B 5	13.85
,, Cloruro de Oro, 0.032 grm., con Sulfocianuro compuesto	B 6	13.85
,, Cloruro de Oro, 0.032 grm., con Tiosulfato compuesto (*Baño para virar y fijar papel P.O.P.*)	B 10	13.85

Estos viradores vienen en cajitas de carton que contienen lo suficiente para preparar seis baños viradores.

,, Virador de Platino compuesto (*para virar papel P. O. P. con superficie mate*) en tubos de [illegible]	13.85
,, Virador de Cloroplatinito compuesto (*Formula 'Venus'*) ... en tubos de [illegible]	13.85
,, Virador de Ferrocianuro cúprico compuesto (*para virar papel bromuro y placas para proyecciones*) ... ... en tubos de 1[illegible]	[illegible].30

Fijador

'TABLOID' Fotográfico—
(*Marca de Fábrica*)

,, Tiosulfato sódico ('Hipo') seco. Cada uno equivale á 3 grm. de Hipo cristalizado en frascos de 25	[illegible].30

Sensibilizador

'TABLOID' Fotográfico
(*Marca de Fábrica*)

,, Cromato potásico amónico, 1.555 grm. (*para sensibilizar el papel al carbon*) en tubos de [illegible]	[illegible].30

También se emiten otros productos fotagráficos bajo la marca 'Tabloid.'

PRODUCTOS, marca 'SOLOID'

La palabra 'SOLOID' es una marca que designa los productos finos introducidos por Burroughs Wellcome y Cia. Para asegurar la obtención de estas preparaciones puras y confiables, especifíquese siempre esta marca al hacer los pedidos.

Dirección Telegráfica "Tabloid, London"

Productos, marca 'Soloid'—*continuación*

La serie de productos 'Soloid' provée antisépticos, astringentes y anestésicos manuables y de confianza, siendo también un medio conveniente y exacto para la preparación de tintes para trabajos microscópicos, y reactivos para análisis del agua o de la orina.

Los productos B. W. y Cia. se preparan con materiales de pureza excepcional.

'SOLOID' (*Marca de Fábrica*)	Precios en Lóndres Por docena de frascos de 25: Frcs.	de 100: Frcs.
,, Acido bórico, 0.389 grm. (*perfumado con Aceite Esencial de Rosas*) ...	8.80	...
,, Acido bórico, 0.972 grm. (*sin perfume*) frascos de 50, docena, 6 fr. 30	...	...
,, Acido bórico y Sulfato de Zinc (*perfumado con Aceite Esencial de Rosas*)	8.80	...
,, Acido fénico (Fenol)		
0.324 grm., tubos de 25, por docena 6 fr. 30	...	...
1.296 grm., ,, 12, por docena 7 fr. 55	...	...
3.89 grm., ,, 6, por docena 8 fr. 80	...	...
,, Alumbre, 0.648 grm.	...	15.10
,, Alumbre y Sulfato de Zinc	10.10	...
,, Alumbre y Zinc compuesto, fuerte...	12.60	...
,, 'Chinosol,' 0.113 grm. } *Por convenio especial con los licenciados*	7.55	18.00
,, ,, 0.567 grm. }	15.10	52.90
,, Cocaina, Clorhidrato de, 0.032 grm.	13.25	45.35
,, ,, ,, 0.065 grm.	22.70	85.65
,, Cocaina, Clorhidrato de, 0.324 grm.	100.80	...
,, Cocaina y Eucaina	20.15	...
Los precios de la Cocaina están sujetos a repentinas y grandes fluctuaciones		
Compuesto nasal alcalino	...	15.10
,, Compuesto nasal, antiséptico y alcalino	...	15.10
,, Compuesto nasal de Bicarbonato sódico...	...	15.10
,, Compuesto nasal de Bicarbonato sódico, azucarado	...	15.10

Productos, marca 'Soloid'— *continuación*

'SOLOID'— *(Marca de Fábrica)*	Precios en Londres Pro docena de frascos de 25: Frcs.	de 100: Frcs.
,, Compuesto nasal de 'Eucalyptia' ...	...	30.25
,, Compuesto nasal de Fenol	7.55	...
,, Compuesto naso-aural de Fosfato sódico...	...	15.10
,, Compuesto naso-faringeo	12.60	37.80
,, Eucaína, Clorhidrato de, 0.065 grm.	21.40	...
,, ,, ,, ,, 0.324 grm.	90.70	...
,, Goulard, Loción de. (*Véase* Plomo, Subacetato de.)		
,, 'Hemisine' (*Marca de Fábrica*), un derivado de la glándula suprarenal, 0.0012 grm., tubos de 6, por docena, 15 fr. 10 ...	...	...
,, 'Hemisine' (*Marca de Fábrica*), 0.005 grm. tubos de 6, por docena, 37 fr. 80	...	...
,, 'Hemisine' compuesta con Eucaína tubos de 6, por docena 25 fr. 20 ...	...	...
,, Hierro, Cloruro de, 0.648 grm. ...	...	20.15
,, Ioduro de Potasio y Mercurio, 0.113 grm., tubos de 25, por docena 10 fr. 10	...	22.70
,, Ioduro de Potasio y Mercurio, 0.283 grm.	13.25	42.85
,, ,, ,, ,, 0.567 grm.	22.70	75.60
,, L.G.B.	...	20.15
Da una solución de Sublimado corrosivo segun conseja el memorandum de la Junta de Gobierno Local (Local Government Board) de 1892.		
,, Paraformo, 0.324 grm.	...	22.70
,, Plata, Nitrato de, 0.065 grm. ...	12.60	...
,, ,, ,, 0.324 grm. ...	30.25	...
,, Plomo, Subacetato de, 0.648 grm....	7.55	...
,, Plomo y Opio, Loción de	7.55	...
,, Potasa, Permanganato de, 0.065 grm.	...	7.55
,, ,, ,, ,, 0.324 grm.	6.30	12.60
,, Potasa, Permanganato de, y Alumbre	...	15.10
,, Protargol, 0.065 grm.	...	34.00
,, ,, 0.259 grm.	37.80	113.40
,, Sodio, Cloruro de, 1.044 grm., tubos de 6, por docena, 5 fr. 65	...	...

Dirección Telegráfica—"Tabloid, London"

Productos marca 'Soloid' – *continuación*

'SOLOID' (*Marca de Fábrica*)	Precios en Londres Por docena de frascos de 25: Frcs.	de 100: Frcs.
,, Sodio, Cloruro compuesto de, tubos de 6 ... por docena, 5 fr. 65	...	...
,, Sodio, Cloruro de, y Sulfato sódico, tubos de 6 por docena, 5 fr. 65	...	...
,, Sublimado corrosivo, 0.000065 grm. (*oftálmico*), tubos de 25, por docena, 7 fr. 55	...	..
,, Sublimado corrosivo, 0.113 grm. ...	...	9.45
,, ,, ,, 0.567 grm. ...	7.55	20.15
,, ,, ,, 1.134 grm. ...	...	37.80
,, ,, ,, 0.5 grm. ...	7.55	20.15
,, ,, ,, 1 grm., tubos de 10, por docena, 6 fr. 30	11.35	...
,, Zinc, Cloruro de (*preparado con Cloruro amónico*) ... 0.065 grm.	7.55	...
,, ,, ,, ,, ... 0.324 grm.	10.10	...
,, Zinc, Permanganato de, 0.008 grm.	...	11.35
,, Zinc, Sulfato de, 0.065 grm. ...	...	7.55
,, ,, ,, 0.648 grm. ...	...	12.60
,, Zinc, Sulfocarbolato de, 0.13 grm.	...	12.60
,, ,, ,, 0.648 grm.	...	30.25

También se emiten otros productos bajo la marca 'Soloid.'

Para analisis de orinas— 'SOLOID' (*Marca de Fábrica*)

	Por doc. de tubos de 20. Frcs.
,, Acido cítrico, 0.065 grm.	7.55
,, Acido pícrico, 0,065 grm....	7.55
,, Acido Salicilo-sulfónico, 0.13 grm., por docena de tubos de 16, 10 fr. 10	
,, Análisis de indigo para azúcar (nitrofenolpropiolato sódico, 0.016 grm.)	10.10
,, Ferrocianuro potásico, 0.065 grm.	7.55
,, Prueba de Fehling, *para preparar el licor de Fehling*, cartones de 24, por docena, 11 fr. 35	

Para analisis de agua – 'SOLOID' (*Marca de Fábrica*)

	Por doc. de paquetes de 25: Frcs.	Por doc. de frascos de 100 Frcs.
,, Acido oxálico, 0.6 grm....	9.45	...
,, Bisulfato sódico, 0.324 grm.... ...	9.45	20.15
,, Cloruro amónico, 0.00016 grm. ...	9.45	...
,, Cromato potásico, 0.0065 grm. ...	9.45	20.15
,, Ferrocianuro potásico, 0.013 grm....	9.45	20.15

Productos, marca 'Soloid' *continuación*

Para análisis de agua—*continuación*

'SOLOID'
(Marca de Fábrica)

	por doc. de tubos de 25. Frcs.	Por 1[illegible] de frascos de 1[illegible] Frcs.
,, Ioduro potásico y almidón	9.45	20.15
,, Jabon	9.45	20.15
,, Nitrato argéntico, 0.0097 grm. ...	9.45	20.15
,, Nitrato potásico, 0.00144 grm. ...	9.45	...
,, Permanganato potásico, 0.00395 grm.	9.45	20.15
,, Plomo, Acetato de, 0.0184 grm. ...	9.45	...
,, Zinc, Polvo de, 0.13 grm.	9.45	20.15
,, Zinc, Sulfuro de, 0.25 grm.	9.45	...

Para análisis de cloacas—
'SOLOID'—
(Marca de Fábrica)

,, Acido oxálico, 0.0079 grm.	9.45	...
,, Acido pirogálico, 0.032 grm. ...	9.45	...
,, Hidróxido de Sosa, 0.13 grm. ...	9.45	...
,, Permanganato potásico, 0.00395 grm.	9.45	...

Indicadores para análisis, marca 'Soloid'—
En tubos de 10 ... ... por docena 7.55

'SOLOID'—
(Marca de Fábrica)
,, *Acido rosólico
,, Almidón, 0.5 grm.
,, *Fenolftaleina

'SOLOID'
(Marca de Fábrica)
,, *Indigo-carmes.
,, *Lacmoid
,, *Metil-naranja

*Uno disuelto en 10 c.c. del disolvente da el indicador de las terminaciones de reacciones en los analisis volumetricos, etc.

Tintes para uso microscópico, marca 'Soloid'—

'SOLOID'—
(Marca de Fábrica)
,, Azul de Metileno Borax
,, Azul de Metileno pura. 0.1 grm.
,, Azul de Tionina pura. 0.1 grm.
,, Eosina-azul de Metileno (Tinte de Louis Jenner), 0.05 grm.
,, Eosina pura, 0.1 grm.
,, Fuchsina pura, 0.1 grm.
,, Hematoxilina (Delafield)

'SOLOID'
(Marca de Fábrica)
,, Hematoxilina pura, 0.1 grm.
,, Metil-violeta pura, 0.1 grm.
,, Moreno Bismarck puro. 0.1 grm.
,, Solución de Iodo de Gram, 15 c.c.
,, Tinte de Romanowsky (Polvo de Leishman), 0.015 grm.

En tubos de 6 ... ... por docena 7.55

'Soloid' Tinte triple de Ehrlich, tubos de 6.
por docena 12.60

PRODUCTOS, marca 'TABLOID'

La palabra 'TABLOID' es una marca que designa los productos finos introducidos por Burroughs Wellcome y Cia. Para asegurar la obtención de estas puras y confiables preparaciones, especifíquese siempre esta marca al hacer los pedidos.

La palabra 'Tabloid' aplicada á una droga es una garantia de más alta calidad. Entre los caracteristicos mas salientes por los que se distinguen los productos de la marca 'Tabloid' de todas las imitaciones son la PUREZA Y SEGURIDAD DE LOS MEDICAMENTOS, LA EXTREMADA EXACTITUD DE SU DOSIFICACIÓN Y LA EXCELENCIA DE SU ACABADO.

En la práctica diaria, los productos de marca 'Tabloid' son los preferidos a todas las demas medicinas por la profession medica, tanto por su agrado al enfermo, como por su asegurado valor terapeútico, y tambien por su extremada portabilidad, que permite que se lleve sin molestia en el bolsillo del chaleco la medicina que se está tomando y seguir con las dósis regulares aún cuando se siga la rutina de la vida ordinaria social, comercial, ó profesional.

FÍJENSE EN LA MARCA DE FÁBRICA!

NOTA Al hacer los pedidos o los recetas debe tomarse el mayor cuidado de exigir la marca 'Tabloid.' Muchos toman la precaución de añadir las iniciales B. W. y Cia., ó el nombre entero Burroughs Wellcome y Cia. Rogamos que nos sea comunicada cualquier tentativa de substitución.

Los productos de B. W. y Cia. se preparan con substancias de pureza excepcional.

Direción Telegráfica "Tabloid, London"

Productos, marca 'Tabloid' *—continuación*	Cada envase contiene	Precios en Londres: Por docena de valos Frcs.	Precios en Londres: Por docena de frascos de 100 Frcs.
'TABLOID' (*Marca de Fábrica*)			
,, †Acetanilida (Antifebrina), 0.13 grm.	25	5.65	10.70
,, †Acetanilida (Antifebrina), 0.324 grm.	25	6.95	13.25
,, †Acido arsenioso, 0.00065 grm....	100	7.55	...
,, † ,, ,, 0.0013 grm....	100	7.55	...
,, † ,, ,, 0.0032 grm....	100	7.55	...
,, †Acido benzóico, 0.324 grm. ...	...	..	22.70
,, †Acido benzóico compuesto ...	25	13.25	40.30
,, †Acido bórico, 0.324 grm. ...	...	...	8.80
,, †Acido fénico (Fenol), *para la garganta*, 0.016 grm.	25	7.55	22.70
,, † ,, ,, 0.032 grm.	25	7.55	22.70
,, †Acido salicílico (*fisiologicamente puro*), ... 0.194 grm.	..	...	15.10
,, † ,, ,, ,, 0.324 grm.	...	...	20.15
,, †Acónito, Tintura de, 0.015 cm.c.	100	8.80	...
,, † ,, ,, 0.059 cm.c.	100	8.80	...
,, † ,, ,, 0.296 cm.c.	30	7.55	11.35
,, †Alcanfor compuesto, Tintura de (Paregórico, F.B.), 0.118 c.c....	100	8.80	...
,, †Alcanfor compuesto, Tintura de (Paregórico, F.B.), 0.296 c.c....	48	6.95	10.70
,, †Alcanfor compuesto, Tintura de (Paregórico, F.B.), 0.888 c.c....	35	7.55	12.60
,, *Alimento químico (Fosfatos compuestos), 1.8 cm.c. ... Equivalente á 1.8 cm.c. del Jarabe compuesto de Fosfatos (normal).	25	6.30	15.10
,, *Alimento químico (Fosfatos compuestos), 3.5 cm.c. ... Equivalente á 3.5 cm.c. del Jarabe compuesto de Fosfatos (normal).	25	9.45	22.70
,, *Aloes y Hierro (Píldora de la F.B.), 0.259 grm.	...	...	15.10
,, §Aloes y Mirra (Píldora de la F.B.), 0.259 grm.	...	...	15.10

* Cubierto con azúcar. † Sencillo.
§ Sencillo ó cubierto con azúcar.

Productos, marca 'Tabloid' —*continuación*	Cada ovalo contiene:	Precios en Londres: Por docena de ovalos Frcs.	Por docena de frascos de 100 Frcs.
'TABLOID' (*Marca de Fabrica*)			
,, †Aloina, 0.0065 grm. ...	100	8.80	...
,, * ,, 0.032 grm. ...	25	7.55	15.10
,, §Aloina compuesta ...	50	8.20	15.10
Alumbre (*véase* productos 'Soloid,' *pág.* 123)			
,, †Amonio, Bromuro de, 0.324 grm.	...	...	10.10
,, † ,, ,, ,, 0.648 grm.	...	...	15.10
,, †Amonio, Carbonato de, 0.194 grm.	...	...	17.65
,, †Amonio, Cloruro de, 0.194 grm.	30	5.65	10.70
,, † ,, ,, 0.324 grm.	...	...	12.60
,, † ,, ,, 0.648 grm.	...	...	20.15
,, †Amonio, Cloruro de, compuesto	30	6.30	15.10
,, †Amonio, Cloruro de, y Borax ...	...	...	17.65
,, †Amonio, Cloruro de, y Regaliz	25	6.30	15.10
,, †Antifebrina (Acetanilida), 0.13 grm.	25	5.65	10.70
,, † ,, ,, 0.324 grm.	25	6.95	13.25
,, †Antifebrina compuesta	...	...	15.10
,, †Antimonio, Tartrato de, 0.0013 grm.	100	10.10	...
,, *Antipirina (Fenazona), 0.162 grm.	24	6.30	15.75
,, §Antipirina (Fenazona), 0.324 grm.	24	8.20	23.30
,, †'Aol' (*Marca de Fábrica*) [derivado del *Santalum album*], 0.3, grm., cajitas conteniendo 50, por docena de cajitas, 52 fr. 90			
,, †Apomorfina, Clorhidrato de, 0.0013 grm.	50	10.70	...
,, †Apomorfina compuesta... ...	25	7.55	17.65
,, *Arsenico compuesto	..	.	15.10
,, †Asafétida compuesta (Píldora compuesta de Galbano F.B.) 0.259 grm.	...	...	15.10

* Cubierto con azúcar. † Sencillo.
§ Sencillo ó cubierto con azúcar.

Dirección Telegráfica—"Tabloid, London"

Productos, marca 'Tabloid' -*continuación*	Cada ovalo contiene:	Precio en Londres: Por docena de ovalos	Precio en Londres: Por docena de frascos de 100.
'TABLOID' (*Marca de Fábrica*)		Frcs.	Frcs.
,, †Asafétida y Opio compuestos...	...	...	22.70
,, †Aspirina, 0.324 grm.	25	15.10	45.35
,, †Atropina, Sulfato de, 0.00065 grm.	50	9.45	..
,, †Azúcar de Leche, 0.194 grm. ...	...	...	10.10
,, †Azufre compuesto	25	6.30	11.35
,, †Beleño, Tintura de, 0.592 cm.c.	36	7.55	12.60
,, †Belladona, Tintura de, 0.059 c.c.	100	8.80	...
,, † ,, ,, ,, 0.290 c.c.	48	6.95	10.70
,, †Benzo-Naftol, 0.324 grm. ...	...	...	20.15
,, †Beta-Naftol, 0.194 grm. ...	..	...	12.60
,, †Beta-Naftol compuesto ...	25	7.55	20.15
,, ‖Bilis de Buey, purificado, 0.259 grm.	...	..	30.25
,, ‖Bilis de Cerdo, purificado, 0.259 grm.	.	...	30.25
,, †Bismuto, Carbonato de, 0.324 grm.	25	10.70	30.25
,, †Bismuto, Ruibarbo y Sosa ...	25	7.55	20.15
,, †Bismuto, Salicilato de (*fisiológicamente puro*), 0.324 grm....	..	...	35.30
,, †Bismuto, Subgalato de, 0.324 grm.	24	8.80	25.20
,, †Bismuto, Subnitrato de, 0.324 grm.	25	8.20	22.70
,, †Bismuto, Subnitrato de, 0.648 grm.	...	...	32.75
,, †Bismuto y Polvo de Dover ...	...	..	22.70
,, †Bismuto y Sosa	..	...	15.10
,, *Blaud (Píldora ferruginosa). 0.259 grm. Representa el 20 de carbonato ferroso	..		11.35
,, *Blaud (Píldora ferruginosa). 0.518 grm. Representa el 20 de carbonato ferroso	...	...	15.10
,, *Blaud, Píldora de, compuesta	...	...	15.10
,, *Blaud, Píldora de, con Aloina	...	..	11.35

* Cubierto con azúcar. † Sencillo.
‖ Cubierto con keratina.

Productos, marca 'Tabloid' *continuación*	Cada ovalo contiene:	Precios en Londres: Por docena de ovalos Frcs.	Precios en Londres: Por docena de frascos de 100. Frcs.
'TABLOID' (*Marca de Fábrica*)			
,, *Blaud, Pildora de, con Arsénico	...	...	11.35
,, *Blaud, Pildora de, con Arsénico y Estricnina...	...	...	15.10
,, *Blaud, Pildora de, con Cáscara	...	...	11.35
,, †Borax, 0.324 grm.	25	6.30	10.10
,, †Brea, 0.065 grm....	50	7.55	12.60
,, †Brea y Codeina	25	10.70	30.25
,, †Bromuros, Compuesto de ...	...	...	20.15
,, †Butil-Cloral Hidrato y Gelsemina	...	...	30.25
,, †Cafeina, Citrato de, 0.13 grm.	...	...	22.70
,, †Cafeina, Citrato de, efervescente, F.B., 3.89, grm., tubos de 25, por docena, 15 fr. 10			
,, †Cafeina, Compuesto de... ...	25	9.45	26.45
,, *Calcio, Carbonato de, compuesto	25	6.30	15.10
,, *Calcio Sulfuro de, 0.016 grm....	...	...	10.10
,, * ,, ,, 0.032 grm....	...	...	10.10
,, * ,, ,, 0.065 grm....	...	...	11.35
,, †Calomelanos, 0.0065 grm. ...	100	7.55	...
,, † ,, 0.011 grm. ...	100	7.55	...
,, † ,, 0.016 grm. ...	100	7.55	...
,, † ,, 0.032 grm. ...	100	7.55	...
,, † ,, 0.065 grm. ...	...	...	8.80
,, † ,, 0.13 grm. ...	...	...	10.10
,, † ,, 0.194 grm. ...	...	...	11.35
,, † ,, 0.324 grm. ...	...	...	13.85
,, †Calomelanos compuestos (Pildora de Plummer, F.B.), 0.259 grm.	25	6.30	15.10
,, †Calomelanos, 0.032 grm., y Bicarbonato sódico, 0.162 grm....	25	6.30	12.60
,, †Calomelanos, 0.065 grm., y Bicarbonato sódico, 0.324 grm....	25	6.30	15.10

* Cubierto con azúcar. † Sencillo.

Dirección Telegráfica "Tabloid, London"

Productos, marca 'Tabloid'
—continuación

		Precios en Londres	
	Cada ovalo contiene :	Por docena de ovalos	Por los ... de frasco de 100
'TABLOID' *(Marca de Fábrica)*		Frcs.	Frcs.
,, †Calomelanos y Creosota ...	...	...	17.65
,, †Calomelanos y Jalapa	...	...	17.65
,, †Calomelanos y Opio	...	...	12.60
,, †Calomelanos y Piperina, āā, 0.032 grm.	...	...	20.15
,, †Canabis indica, Tintura de, 0.296 c.c.	48	6.95	10.70
,, †Cápsico, Tintura de, 0.059 c.c.	100	9.45	...
,, † ,, ,, ,, 0.296 c.c.	...	...	15.10
,, †Carbon (*de sauce legítimo*), 0.324 grm., frascos de 40, por docena 6 fr. 30			
,, †Carlsbad, Sal de, efervescente artificial, tubos de 25, por docena 11 fr. 35			
,, §Cáscara compuesta	24	10.10	22.70
,, §Cáscara Sagrada (Extracto Seco), 0.065 grm.	25	5.65	11.35
,, §Cáscara Sagrada (Extracto Seco), 0.13 grm.	25	6.30	15.10
,, §Cáscara Sagrada (Extracto Seco), 0.194 grm.	25	8.20	18.90
,, §Cáscara Sagrada (Extracto Seco), 0.259 grm.	25	9.45	22.70
,, §Cáscara Sagrada (Extracto Seco), 0.324 grm.	25	10.70	17.65
,, *Cáscara y Genciana compuesta	25	10.10	22.70
,, §Catártico compuesto	24	7.55	15.10
,, †Cerebrina, 0.324 grm.	...	...	22.70
,, †Cerio, Oxalato de, 0.324 grm.	...	...	27.70
,, *'Chinosol,' 0.324 grm. ... *(Por convenio especial con los licenciados)*	25	11.35	35.30
,, †Cinchona, Tintura de, 1.775 cm.c.	36	9.45	17.65
,, †Cinchona compuesta, Tintura de, 1.775 cm.c.	25	10.70	20.15

* Cubierto con azúcar. † Sencillo.
§ Sencillo ó cubierto con azúcar.

Dirección Telegráfica—"Tabloid, London"

Productos, marca 'Tabloid' *continuación*	Cada ovalo contiene.	Por docena de ovalos: Frcs.	Por docena de frascos de 100 Frcs.
'TABLOID'—(*Marca de Fabrica*)			
,, †Cloralamido, 0.324 grm. ...	...	...	30.25
,, †Cloral Hidrato de, 0.324 grm.	...	...	17.65
,, † ,, ,, ,, 0.048 grm.	...	...	25.20
,, †Cloruro férrico, 0.592 cm.c. ...	...	...	11.35
Cocaina, Clorhidrato de (*véase* productos marca 'Soloid,' *pág.* 123.)			
,, †Cocaina compuesta con Clorato potásico y Borax (para la Voz.) *véase pág.* 41.)			
,, †Codeina, 0.016 grm.	25	12.60	37.80
,, † ,, 0.032 grm.	25	22.70	63.00
(*Los precios de la Codeina están sujetos á repentinas y grandes fluctuaciones.*)			
,, †Codeina y Nuez Vómica ...	25	37.80	...
,, †'Coffee-Mint' (Café-Menta) ...	25	7.55	15.10
,, †Cólquico compuesto	...	...	20.15
,, †Cólquico, Extracto de, 0.032 grm.	...	...	10.10
,, §Coloquintide y Beleño (Píldora de la F.B.), 0.259 grm. ...	...	...	26.45
,, §Coloquintide compuesto (Píldora de la F.B.), 0.259 grm. ...	...	...	26.45
,, *Compuesto arsenical	...	...	15.10
,, §Compuesto catártico	24	7.55	15.10
,, §Compuesto tónico	25	10.10	22.70
,, †Cotarnina, Clorhidrato de (Estipticina), 0.049 grm., frascos de 25, por docena, 37 fr. 80.			
,, †Creta aromática con Opio, F.B. 0.324 grm.	25	7.55	15.10
,, †Cubeba y Belladona *efervescente*	...	...	22.70
,, †Cubeba, Compuesto de ...	25	6.30	18.00
,, †Cuerda espinal (*véase* Substancia de la Cuerda Espinal, *pág.* 147.)			

* Cubierto con azúcar. † Sencillo.
§ Sencillo ó cubierto con azúcar.

Productos, marca 'Tabloid' -*continuación*

	Cada ovalo contiene	Precios en Londres: Por docena de ovalos Frs.	Precios en Londres: Por docena de frascos de 1… Frs.
'TABLOID' (*Marca de Fabrica*)			
,, †Didimina (Sustancia Testicular), 0.324 grm.	...	...	30.25
,, †Digitalina, 0.00065 grm. ...	50	10.70	...
,, †Digital, Tintura de, 0.059 cm.c.	100	8.60	...
,, ,, ,, ,, 0.296 cm.c.	48	6.25	[illegible]
,, †Dover, Polvo de, (Ipecacuana con Opio), 0.016 grm. ...	100	10.10	...
,, §Dover, Polvo de, (Ipecacuana con Opio) 0.324 grm. ...	24	7.55	17.65
,, *Easton, Jarabe de. (Fosfato de Hierro con Quinina y Estricnina), 1.8 cm.c.	25	7.55	17.65
,, *Easton, Jarabe de, (Fosfato de Hierro con Quinina y Estricnina), 3.5 cm.c.	25	10.70	25.20
,, †Elaterina, 0.0016 grm. ...	25	10.10	...
,, †Enebro, Aceite de, 0.177 cm.c., cajitas de 50, por docena 30 fr. 25			
,, *Ergotina (Extracto de Cornezuelo de Centeno), F.B., 0.065 grm.	...	...	22.70
,, * ,, ,, 0.13 grm.	...	...	35.30
,, * ,, ,, 0.194 grm.	...	...	47.90
,, *Ergotina y Estricnina	...	...	57.[illegible]5
,, †Eritrol, Tetranitrato de. (Tetranitrina), 0.016 grm., tubos de 25, por docena, 18 fr. 90			
,, †Eritrol, Tetranitrato de (Tetranitrina), 0.032 grm.	25	34.00	...
,, † ,, ,, 0.065 grm.	12	30.25	...
,, †Esparteina, Sulfato de, 0.065 grm., frascos de 25, por docena, 10 fr. 10			
,, †Esplénica (*véase* Substancia Esplénica, *pág.* 147.)			

* Cubierto con azúcar. † Sencillo.
§ Sencillo ó cubierto con azúcar.

Productos, marca 'Tabloid' —*continuación*

'TABLOID' (*Marca de Fábrica*)

	Cada óvalo contiene.	Precios en Londres: Por docena de óvalos. Frcs.	Precios en Londres: Por docena de frascos de 100: Frcs.
,, †Estipticina (Clorhidrato de Cotarnina), 0.049 grm., frascos de 25, por docena, 37 fr. 80 ...	50	8.80	...
,, †Estricnina, Sulfato de, 0.00108 grm.	50	8.80	...
,, † ,, ,, 0.0022 grm.	50	8.80	..
,, † ,, ,, 0.0032 grm.	50	8.80	...
,, † ,, ,, 0.0043 grm.	50	8.80	...
,, †Estrofanto, Tintura de, 0.296 cm.c.	50	9.45	15.10
,, †Estroncio, Bromuro de, 0.324 grm.	...	...	20.15
,, †Evonimina (Extracto seco de Arbusto, F.B.), 0.008 grm.	50	7.55	...
,, † ,, ,, 0.032 grm.	50	8.80	...
,, †Exalgina, 0.13 grm.	...	...	37.80
,, †Fenacetina, 0.065 grm. ...	25	5.05	9.45
,, † ,, 0.324 grm. ...	25	6.30	16.40
,, †Fenacetina compuesta	25	7.55	22.70
,, †Fenacetina y Quinina, compuesto de...	...	...	27.70
,, *Fenazona (Antipirina), 0.162 grm.	24	6.30	15.75
,, § ,, ,, 0.324 grm.	24	8.20	23.30
,, †Ferruginoso. (*Véase* Píldora de Blaud *y sus combinaciones, pág.* 130 y 131.)			
,, *Fosfatos compuestos (Alimento químico), 1.8 cm.c. ... .. Equivale á 1.8 cm.c. del Jarabe Compuesto normal de Fosfatos.	25	6.30	15.10
,, *Fosfatos compuestos (Alimento químico), 3.5 cm.c. ... ... Equivale á 3.5 cm.c. del Jarabe compuesto normal de Fosfatos.	25	9.45	22.70
,, Fotográficos (*véase pág.* 120 á 122)			
,, †Galbano compuesto (Asafétida compuesta), Píldora de la F.B., 0.259 grm.	...	...	15.10

* Cubierto con azúcar. † Sencillo.
§ Sencillo ó cubierto con azúcar.

Dirección Telegráfica—"Tabloid, London"

Productos, marca 'Tabloid'
continuación

Precio en Londres

	Cada óvalo contiene.	Por docena de óvalos.	Por docena de frascos de 100:
'TABLOID'— *(Marca de Fábrica)*		Frcs.	Frcs.
,, †Gelsemio, Tintura de, 0.296 cm.c.	48	6.95	10.70
,, †Genciana y Sosa compuesta (Mixtura alcalina de Genciana)	...	...	15.10
,, †Glándula Linfática, 0.162 grm.	...	...	60.50
,, † ,, Mamaria (*véase* 'Mamos')	...	...	...
,, † ,, Pituitaria, 0.13 grm.	...	...	94.50
,, † ,, Prostática, 0.162 grm.	...	...	60.50
,, † ,, Supra-renal, 0.324 grm.	...	...	6[illegible].05
,, † ,, Timo, 0.324 grm.	...	...	37.00
,, † ,, Tiroidea, 0.032 grm.	...	...	7.55
,, † ,, ,, 0.097 grm.	...	...	15.10
,, † ,, ,, 0.162 grm.	...	...	22.70
,, † ,, ,, 0.324 grm.	...	...	30.25
,, *Glicerofosfatos compuestos, 1.8 cm.c. Equivale á 1.8 cm.c. del Jarabe de Glicerofosfatos,	25	12.60	37.80
,, †Goma roja	30	6.30	15.10
,, §Gregory, Polvo de (Polvo de Ruibarbo compuesto), 0.324 grm.	24	6.30	15.10
,, †Guayacol, Carbonato de, 0.324 grm.	25	15.10	45.35
,, †Guayaco, Resina de, 0.324 grm.	25	7.55	18.90
,, †Guayaco y Azufre	25	7.55	18.90
,, †Guayaco y Quinina compuesto	...	...	30.25
,, †'Hemisine,' (*Marca de Fábrica*) (una preparación del principio activo del cuerpo suprarenal) 0.0003 grm., tubos de 12, por docena, 15 fr. 10			
,, †Heroina, Clorhidrato de. 0.0026 grm.	25	6.30	15.10
,, †Hidrastina, Clorhidrato de. 0.016 grm.	...	...	40.30
,, §Hidrastina compuesta	25	15.10	45.35

* Cubierto con azúcar. † Sencillo.
§ Sencillo ó cubierto con azúcar.

Dirección Telegráfica—"Tabloid, London"

Productos, marca 'Tabloid'
—continuación

'TABLOID'
(Marca de fábrica)

	Cada ovalo contiene:	Precios en Londres — Por docena de ovalos: Frcs.	Precios en Londres — Por docena de frascos de 100: Frcs.
,, §Hidrastina compuesta y Estipticina	25	30.25	90.70
,, †Hierro, Arsénico y Digitalina	25	7.55	20.15
,, *Hierro, Citrato de, compuesto	25	10.70	30.25
,, *Hierro, Fosfato de, con Quinina y Estricnina (Jarabe de Easton 1.8 cm.c.)...	25	7.55	17.65
,, *Hierro, Fosfato de, con Quinina y Estricnina (Jarabe de Easton, 3.5 cm.c.)	25	10.70	25.20
,, *Hierro, Fosfato de, y Hipofosfito de Hierro	25	7.55	15.10
,, †Hierro, Glicerofosfato de, 0.194 grm.	25	10.10	25.20
,, †Hierro, Píldora de (*véase* Blaud, *pág.* 130 *y* 131)			
,, †Hierro reducido, 0.13 grm. ...	...	...	15.10
,, †Hierro, Sulfato de, seco, 0.194 grm.	...	...	12.60
,, *Hierro, Valerianato de, 0.065 grm.	...	...	20.15
,, §Hierro y Arsenico compuesto	...	...	22.70
,, *Hierro y Estricnina, Fosfatos de	25	7.55	17.65
,, §Hierro y Quinina, Citrato de, F.B., 0.194 grm.	25	10.70	22.70
,, §Hipofosfitos compuestos, 0.097 grm. Equivalen á 1.8 cm.c. del Jarabe compuesto normal de Hipofosfitos.	25	7.55	17.65
,, §Hipofosfitos compuestos, 0.194 grm. Equivalen á 3.5 cm.c. del Jarabe compuesto normal del Hipofosfitos	25	10.70	25.20
,, Ictiol, 0.162 grm. (*cubierto con keratina ó con keratina con un cubierto exterior de azúcar*)	24	9.45	30.25

* Cubierto con azúcar. † Sencillo.
§ Sencillo ó cubierto con azúcar.

Dirección Telegráfica — "Tabloid, London"

G

Productos, marca 'Tabloid' *continuación*

'TABLOID'— (Marca de Fábrica)	Cada ovalo contiene:	Precios en Londres — Por docena de ovalos: Frcs.	Por docena de frascos de 1/: Frcs.
,, †Ioduro de Potasio y Mercurio 0.011 grm.	...	...	1[illegible].10
,, §Ipecacuana con Escila (Píldora de la F.B.), 0.259 grm. ...	...	...	17.65
,, †Ipecacuana con Opio (Polvo de Dover) 0.016 grm.	100	10.10	...
,, § ,, ,, ,, 0.324 grm.	24	7.55	17.65
,, †Ipecacuana, Polvo de, 0.0065 grm.	100	8.50	...
,, † ,, ,, 0.324 grm.	...	...	25.20
,, †Ipecacuana, Polvo de, sin su propiedad de vomitivo, 0.324 grm.	...	...	40.30
,, †Ipecacuana y Tartrato de Antimonio, āā 0.00065 grm. ...	...	...	10.10
,, †Ipecacuana, Vino de, 0.296 c.c.	50	6.95	10.70
,, †Iridina compuesta	25	12.60	37.80
,, †Jalapa, 0.324 grm.	...	...	12.60
,, *Jarabe de Easton, 1.8 cm.c. ...	25	7.55	17.65
,, * ,, ,, 3.5 cm.c. ... Representan las correspondientes cantidades del Jarabe de Fosfato de Hierro con Quinina y Estricnina de la Farm. Brit.	25	10.70	25.20
,, †Jengibre, Esencia de (F.B. 1885), 0.296 cm.c.	48	6.[illegible]5	10.70
,, † ,, ,, 0.592 cm.c.	...	...	12.60
,, †Kissingen, Sal de, efervescente artificial, tubos de 25, por docena 10 fr. 70			
,, †Krameria y Cocaina	30	6.30	15.10
,, †Laxante Livingstone	25	12.60	30.25
,, §Laxante Vegetal	25	7.55	15.10
,, †Litina, Carbonato de, 0.13 grm.	...	...	18.90
,, †Litina, Citrato de, 0.324 grm., ervescente	25	12.60	37.80

* Cubierto con azúcar. † Sencillo.
§ Sencillo ó cubierto con azúcar.

Dirección Telegráfica—"Tabloid, London"

Productos, marca 'Tabloid'
–continuación

	Cada ovalo contiene:	Precios en Lóndres. Por docena de ovalos: Frcs.	Por docena de frascos de 100: Frcs.
'TABLOID'— *(Marca de Fábrica)*			
,, †Litina, Citrato de, y Sulfato de Sodio, efervescente, tubos de 25, por docena, 18 fr. 90.			
,, †Litina, Citrato de, y Urotropina, *efervescente*, tubos de 25, por docena, 22 fr. 70			
,, †Litina, Citrato efervescente de, F.B., 3.89 grm., tubos de 25, por docena, 15 fr. 10.			
,, §Litina compuesta, Benzoato de	...	...	32.75
,, †Magnesia, Carbonato de, compuesto	25	6.30	15.10
,, †Magnesia, Citrato de (*verdadero*) efervescente, 3.89 grm., tubos de 25, por doc., 15 fr. 10.			
,, †Magnesia, Sulfato de, efervescente, F.B., 3.89 grm., tubos de 25, por doc., 15 fr. 10.			
,, †Magnesia, Sulfato de, compuesto, efervescente ('Mixtura Alba' Mejorada) tubos de 25, por docena, 15 fr. 10.			
,, †Magnesia, Sulfito de, 0.324 grm.	...	...	22.70
,, †'Mamos' (*Marca de Fábrica*) (Glándula Mamaria), 0.324 grm.	...	...	45.35
,, †Manganeso, Citrato de (*soluble*), 0.194 grm.	25	10.10	30.25
,, † ,, ,, ,, 0.324 grm.	25	12.60	37.80
,, †Manganeso, Dióxido de, 0.13 grm.	25	7.55	15.10
,, §Manganeso é Hierro, Citrato de (*soluble*) 0.194 grm.	25	10.10	30.25
,, § ,, ,, ,, 0.324 grm.	25	12.60	37.80
,, *Manganeso é Hierro, Citrato de, con Estricnina (*soluble*), 0.065 grm.	25	7.55	18.60

* Cubierto con azúcar. † Sencillo.
§ Sencillo ó cubierto con azúcar.

Dirección Telegráfica "Tabloid, London"

Productos, marca 'Tabloid' — *continuación*

'TABLOID' — (*Marca de Fábrica*)	Cada ovalo contiene.	Precios en Londres: Por docena de ovalos. Frcs.	Por docena de frascos de 100: Frcs.
,, *Manganeso é Hierro, Citrato de, con Quinina (*soluble*), 0.194 grm.	25	12.60	37.80
,, * ,, ,, ,, 0.324 grm.	25	15.10	45.35
,, §Manganeso é Hierro, Fosfato de (*soluble*) 0.194 grm.	25	10.10	30.25
,, § ,, ,, ,, 0.324 grm.	25	12.60	37.80
,, †Marcha Forzada, frascos de 25, por docena 15 fr. 10...	...	...	35.30
,, Médula de Huesos, 0.324 grm. cajitas de 50, por docena 25 fr. 20	...	...	...
,, †Mentol, 0.008 grm., frascos de 40, por docena, 7 fr. 55 ...	...	...	12.60
,, †Mentol, 0.016 grm., frascos de 40, por docena, 7 fr. 55 ...	...	...	12.60
,, †Mentol compuesto	...	...	15.10
,, †Mercurio, Bicloruro de 0.00065 grm.	100	8.80	...
,, † ,, ,, ,, 0.004 grm.	100	8.80	...
,, †Mercurio, Bicloruro de, 0.002 grm. y Potasio, Ioduro de 0.162 grm.	...	...	20.15
,, †Mercurio, Bicloruro de, 0.004 grm. y Potasio, Ioduro de. 0.324 grm.	...	...	35.30
,, †Mercurio con Creta y sus combinaciones (*véase* Polvo Gris y sus combinaciones, *pág.* 142 *y* 143.)			
,, †Mercurio, Ioduro amarillo de 0.008 grm.	25	6.30	15.10
,, †Mercurio, Ioduro rojo de 0.0032 grm.	50	8.80	...
,, † ,, ,, ,, 0.004 grm.	50	8.80	...
,, †Mercurio, Ioduro verde de, 0.008 grm.	50	8.80	...
,, †Mercurio, Subcloruro de (*véase* Calomelanos, *pág.* 131 *y* 132.)			
,, *Metileno, Azul de, 0.13 grm.	...	...	35.30

* Cubierto con azúcar. † Sencillo.
§ Sencillo ó cubierto con azúcar.

Dirección Telegráfica—"Tabloid, London"

Productos, marca 'Tabloid'
—continuación

'TABLOID'— ([illegible])	Cada ovalo contiene	Precios en Londres: Por docena de ovalos: Frcs.	Precios en Londres: Por docena de frascos de 100 Frcs.
,, †* 'Mistura Alba' (Mejorada) (Sulfato de Magnesia compuesto, efervescente), tubos de 25, por docena, 15 fr. 10.			
,, †Morfina, Estricnina y Belladona	25	6.95	17.65
,, †Morfina, Sulfato de, 0.0032 grm.	50	7.55	...
,, † ,, ,, 0.008 grm.	50	7.55	...
,, † ,, ,, 0.016 grm.	50	11.35	...
,, †Morfina y Apomorfina	...	...	22.70
,, †Morfina y Emetina, frascos de 50, por docena, 10 fr. 70.			
,, †Mucina compuesta	25	25.20	75.60
,, †Nitroglicerina (Trinitrina). 0.00032 grm.	25	8.80	17.65
,, † ,, ,, 0.00065 grm.	25	8.80	17.65
,, † ,, ,, 0.0013 grm.	25	8.80	17.65
,, *Nuez Vómica compuesta ...	25	10.10	25.20
,, †Nuez Vómica, Tintura de, 0.059 cm.c.	100	8.80	...
,, † ,, ,, 0.296 cm.c.	48	6.95	10.70
,, † ,, ,, 0.592 cm.c.	36	7.55	12.60
,, †Opio, 0.032 grm....	...	...	10.10
,, † ,, 0.065 grm....	...	...	12.60
,, †Opio, Tintura de, 0.118 cm.c. ...	48	6.95	10.70
,, † ,, ,, 0.296 cm.c. ...	48	7.55	12.60
,, † ,, ,, 0.592 cm.c. ...	36	7.55	15.10
,, †Ovárica (*véase* 'Varium,' *pág.* 148.)			
,, †Papaina, 0.13 grm.	25	20.15	60.50
,, †Para la Sed	25	7.55	15.10
,, †Paregórico (Tintura de Alcanfor compuesto, F.B.) 0.118 cm.c.	100	8.80	...
,, † ,, ,, 0.296 cm.c.	48	6.95	10.70
,, † ,, ,, 0.888 cm.c.	36	7.55	12.60
,, †Pelletierina, Tanato de, 0.13 grm.	25	60.50	...
,, †Pepsina azucarada, 0.324 grm.	...	...	20.15

* Cubierto con azúcar. † Sencillo.

Dirección Telegráfica—"Tabloid, London"

Productos, marca 'Tabloid' *—continuación*	Cada ovalo contiene	Precios en Londres: Por docena de ovalos Fres.	Por docena de frascos de [illegible] Fres.
'TABLOID' — *(Marca de Fabrica)*			
„ †Pepsina, Bismuto y Carbon vegetal	25	10.70	37.80
„ †Pepsina, Bismuto y Estricnina	25	10.70	40.30
„ †Pepsina y Estricnina	25	10.10	30.25
„ §Peptónico (Digestivo gastro-entérico)	25	10.70	40.30
„ †Píldora Azul, 0.259 grm. ...	25	6.30	12.60
„ †Píldora Azul, Coloquintide y Beleño	25	10.10	26.45
„ *Píldora Azul, Escila y Digital	...	...	15.10
„ †Píldora Azul y Ruibarbo compuesto	...	...	22.70
„ †Pilocarpina, Nitrato de, 0.0065 grm.	25	12.	...
„ † „ „ 0.016 grm.	25	25.20	...
Los precios de la Pilocarpina están sujetos a repentinas y grandes fluctuaciones.			
„ †Piperazina, 0.324 grm., frascos de 25, por docena, 60 fr. 50.			
„ †Piperazina, 0.324 *efervescente*, tubos de 12, por doc., 37 fr. 80.			
„ †Pituitaria (*véase* Glándula Pituitaria, *pág.* 136.)			
„ §Plomo y Opio (Píldora de la F.B.), 0.259 grm.	...	...	22.70
„ †Plummer, Píldora de (Calomelanos compuestos) 0.259 grm.	25	6.30	15.10
„ †Podofilina, 0.016 grm.	100	10.10	...
„ †Podofilina compuesta	...	...	22.70
„ †Podofilina y Evonimina... ...	...	..	30.25
„ †Polvo de Dover (Ipecacuana con Ópio) 0.016 grm.	100	10.10	...
„ § „ „ 0.324 grm.	24	7.55	17.65
„ †Polvo Gris, 0.016 grm.	100	6.30	...
„ † „ „ 0.022 grm.	100	6.30	...
„ † „ „ 0.032 grm.	100	6.30	...

† Sencillo. § Sencillo ó cubierto con azúcar.

Dirección Telegráfica—"Tabloid, London"

Productos, marca 'Tabloid' – *continuación*	Cada ovalo contiene:	Precios en Londres: Por docena de ovalos: Frcs.	Por docena de frascos de 100: Frcs.
'TABLOID'– (*Marca de Fabrica*)			
,, †Polvo Gris, 0.065 grm.	100	7.55	...
,, † ,, ,, 0.13 grm.	...	...	8.80
,, † ,, ,, 0.194 grm.	...	...	10.10
,, † ,, ,, 0.324 grm.	...	...	12.60
,, †Polvo Gris, 0.032 grm., y Bicarbonato sódico, 0.162 grm. ...	25	6.30	12.60
,, †Polvo Gris, 0.065 grm., y Bicarbonato sódico, 0.324 grm. ...	25	6.30	15.10
,, †Polvo Gris y Opio	...	...	11.35
,, †Polvo Gris, Opio y Quinina ...	...	...	22.70
,, †Polvo Gris y Polvo de Dover, a.a. 0.032 grm.	...	...	10.10
,, †Polvo Gris y Polvo de Dover, a.a. 0.065 grm.	...	...	12.60
,, †Potasa, Bicarbonato de, 0.324 grm.	40	5.65	8.80
,, †Potasa, Bromuro de, 0.324 grm.	...	...	9.45
,, † ,, 0.648 grm.	...	...	15.10
,, †Potasa, Citrato de, 0.972 grm., *efervescente*, tubos de 25, por docena, 15 fr. 10			
,, †Potasa, Clorato de, 0.324 grm. En cajas de metal blanco grabado— 40 en cada caja, doc., 5 fr. 05; 100 en cada caja, doc., 8 fr. 80	40	5.65	8.80
,, †Potasa, Clorato de, y Borax ... En cajas de metal blanco grabado— 40 en cada caja, doc., 5 fr. 05; 100 en cada caja, doc., 8 fr. 80	40	5.65	8.80
,, †Potasa, Clorato de, Borax y Cocaina compuesta (Voz.) En cajas de metal blanco grabado 30 en cada caja, doc., 7 fr. 55; 80 en cada caja, doc., 12 fr. 60; En frascos de 80, doc., 15 fr. 10	30	7.55	...

† Sencillo.

Productos, marca 'Tabloid' —*continuación*

	Cada óvalo contiene	Precios en Londres: Por docena de óvalos Frcs.	Por docena de frascos de 100 Frcs.
'TABLOID'— (*Marca de Fábrica*)			
,, †Potasa, Cloruro de, 1.296 grm., frascos de 50, por doc., 11 fr. 35			
,, †Potasa, Ioduro de, 0.065 grm. ...	...	...	15.10
,, † ,, ,, 0.194 grm. ...	...	...	20.15
,, † ,, ,, 0.324 grm. ...	...	...	30.25
,, †Potasa, Nitrato de (Sal de Prunella) 0.324 grm.	...	...	7.55
,, †Potasa, Permanganato de, 0.065 grm.	...	...	7.55
,, † ,, ,, 0.13 grm.	...	...	9.45
,, †Prostática, (*véase* Glándula Prostática, *pág.* 136.)			
,, ‡*Quinina amoniatada	25	10.10	22.70
,, ‡†Quinina, Belladona y Alcanfor	25	8.20	22.70
,, ‡†Quinina, Biclorhidrato de (Clorhidrato ácido de Quinina), 0.648 grm.	24	25.20	61.90
,, ‡§Quinina, Bisulfato de, 0.032 grm.	50	6.30	8.80
,, ,, ,, 0.065 grm.	36	6.30	10.10
,, ,, ,, 0.13 grm.	24	6.95	16.40
,, ,, ,, 0.194 grm.	24	7.55	22.05
,, ,, ,, 0.259 grm.	24	9.45	27.10
,, ,, ,, 0.324 grm.	24	11.35	32.75
,, ‡† ,, ,, 0.648 grm.	24	20.15	63.
,, ‡†Quinina, Bisulfato de, y Citrato potásico, *efervescente*, tubos de 25, por docena, 15fr.10			
,, ‡§Quinina, Bromhidrato de, 0.194 grm.	24	11.35	25.75
,, ‡§ ,, ,, 0,324 grm.	24	15.10	39.05
,, ‡§Quinina, Clorhidrato de, 0.065 grm.	24	5.65	13.25
,, ‡§ ,, ,, 0.13 grm.	24	7.55	10.55

* Cubierto con azúcar. † Sencillo.
§ Sencillo ó cubierto con azúcar.

‡ *Como el precio de la Quinina [illegible] los precios de estos productos 'Tabloid' están sujetos a [illegible] cambios.*

Dirección Telegráfica—" Tabloid, London"

Productos, marca 'Tabloid'
—continuación

'TABLOID'
[illegible]

		Precios en Londres		
		Cada ovalo contiene	Por docena de ovalos Frs.	Por docena de frascos de 100 Frs.
,, ‡§Quinina, Clorhidrato de,	0.194 grm.	24	11.35	26.45
,, ‡§ ,, ,,	0.259 grm.	24	13.25	33.40
,, ‡§ ,, ,,	0.324 grm.	24	15.10	39.70
,, ‡†Quinina, Salicilato de, *fisiológicamente pura*,	0.065 grm.	24	10.10	22.70
,, ‡† ,, ,,	0.194 grm.	24	17.65	50.40
,, ‡†Quinina, Sulfato de, 0.065 grm.; 0.13 grm.; 0.194 grm.; 0.259 grm.; 0.324 grm., *sin cubierto de azúcar*, à los mismos precios del Bisulfato de Quinina.				
,, ‡*Quinina, Valerianato de,	0.13 grm.	...	...	30.25
,, ‡†Quinina y Alcanfor		25	6.30	15.10
,, ‡†Quinina y Estricnina		25	6.30	15.10
,, †Quino compuesto, Polvo de, F.B., 0.324 grm.		...	...	17.65
,, †Regaliz compuesto, Polvo de, 1.944 grm.		25	6.30	15.10
,, †Residuo rojo (arterial ó venoso), 0.324 grm.		...	...	20.15
,, †Resorcina, 0.194 grm.		...	...	22.70
,, †Ruibarbo, 0.194 grm.		24	6.30	15.10
,, §Ruibarbo compuesto, Píldora de, F.B., 0.259 grm.		24	6.30	15.10
,, §Ruibarbo compuesto, Polvo de (Polvo de Gregory), 0.324 grm.		24	6.30	15.10
,, †Ruibarbo, Sosa y Magnesia ...		25	6.30	15.10
,, †Ruibarbo y Genciana compuesta (Compuesto estomático)		...	...	22.70
,, §Ruibarbo y Sosa		24	6.30	15.10

† Sencillo. * Cubierto con azúcar.
§ Sencillo ó cubierto con azúcar.

[illegible]

Dirección Telegráfica "Tabloid, London"

Productos, marca 'Tabloid' — *continuación*

'TABLOID'— (*Marca de Fábrica*)	Cada óvalo contiene:	Precios en Londres: Por docena de óvalos: Frcs.	Precios en Londres: Por docena de frascos de 100: Frcs.
,, †Sacarina, 0.032 grm.	100	10.10	...
,, ,, frascos de 500, por docena, 37 fr. 80...	200	16.40	...
,, †Salicina, 0.324 grm.	25	12.60	41.60
,, †Salol, 0.324 grm.	25	6.30	15.10
,, †Santonina, 0.032 grm.	50	8.80	...
,, † ,, 0.13 grm.	50	17.65	...
,, † ,, 0.194 grm.	50	22.70	...
,, †Santonina y Calomelanos ...	25	8.80	22.70
Saxin, 0.016 (*véase página* 152)			
,, †Sed, para la ... ... Bicarbonato sódico con Acido tartárico agradablemente saboreado con limon y 'Saxin'	25	7.55	15.10
,, †Seltz, Sal de, efervescente, artificial, tubos de 25, por docena, 10 fr. 70			
,, †'Soda-Mint' (Neutralizante)...	30	5.65	11.35
,, †Sosa, Bicarbonato de, 0.324 grm.	40	5.65	8.80
,, †Sosa, Bisulfato de (Sulfato ácido de Sosa), 0.324 grm. ...	...	...	12.60
,, †Sosa, Bromuro de, 0.324 grm....	...	...	11.35
,, † ,, ,, ,, 0.648 grm....	...	...	15.10
,, †Sosa, Fosfato de, efervescente, F.B., 3.89 grm., tubos de 25, por docena, 15 fr. 10			
,, †Sosa, Salicilato de (*fisiológicamente puro*), 0.194 grm.	25	7.55	13.85
,, † ,, ,, 0.324 grm.	25	8.80	17.65
,, †Sosa, Salicilato de (*fisiológicamente puro*), 0.324 grm. *efervescente*, tubos de 25, por docena, 15 fr. 10			
,, †Sosa, Salicilato de (*natural.*) 0.194 grm.	25	18.00	...
,, † ,, ,, ,, 0.324 grm.	25	30.25	...

† Sencillo.

Productos, marca 'Tabloid'
continuacion

'TABLOID' (*Marca de fábrica*)	Cada ovalo contiene:	Precios en Londres — Por docena de ovalos: Fcs.	Precios en Londres — Por docena de frascos de 100: Fcs.
,, †Sosa, Sulfato de, efervescente, F.B., 3.89 grm., tubos de 25, por docena, 15 fr. 10			
,, †Sosa, Sulfato de, compuesto efervescente de, tubos de 20, por docena, 15 fr. 10			
,, †Sosa, Sulfocarbolato de, 0.324 grm.	...	...	22.70
,, †Substancia de la Cuerda espinal, 0.162 grm.	...	...	45.35
,, †Substancia esplénica, 0.324 grm.	...	...	45.35
,, †Substancia ovárica (*véase* 'Varium,' *pág.* 148.)	...	...	...
,, †Substancia tiroidea gelatinosa, 0.032 grm.	...	...	37.80
,, †Sulfonal, 0.324 grm.	25	7.55	20.15
,, †Suprarenal (*véase* Glándula suprarenal, *pág.* 136.)			
,, †Tanino, 0.162 grm.	...	...	15.10
,, †Té (*véase página* 155.)			
,, †Tetranitrina (Tetranitrato de Eritrol), 0.016 grm., tubos de 25, por docena, 18 fr. 90 ...	...	...	...
,, †Tetranitrina (Tetranitrato de Eritrol), 0.032 grm.	25	34.00	...
,, † ,, 0.065 grm.	12	30.25	...
,, †Timo (*véase* Glándula Timo, *pág.* 136.)			
,, †Timol, 0.065 grm.	25	10.10	...
,, † ,, 0.13 grm....	25	15.10	...
,, † ,, 0.324 grm.	...	...	37.80
,, †Tiroides (*véase* Glándula Tiroidea, *pág.* 136.)			
,, §Tonico compuesto	25	10.10	22.70
,, †Tres Bromuros, efervescente, tubos de 25, por docena, 17 fr. 65			

* Cubierto con azúcar. † Sencillo.

Dirección Telegráfica—"Tabloid, London"

Productos, marca 'Tabloid' *continuación*

	Precios en Londres		
	Cada ovalo contiene	Por docena de ovalos	Por docena de frascos de 100
'TABLOID'— (*Marca de Fábrica*)		Frcs.	Frcs.
,, *Tres Jarabes, 3.5 cm.c. ..	25	10.70	30.25
,, *Tres Valerianatos	...	...	37.80
,, †Trinitrina (Nitroglicerina), 0.00032 grm.	25	8.80	17.65
,, † ,, ,, 0.00065 grm.	25	8.80	17.65
,, † ,, ,, 0.0013 grm.	25	8.80	17.65
,, †Trinitrina compuesta	25	12.60	30.25
,, †Trional, 0.324 grm.	25	15.10	47.90
,, †Urotropina, 0.194 grm.... ...	25	11.35	35.30
,, ,, 0.324 grm.... ...	25	15.10	50.40
,, †'Varium' (*Marca de Fábrica*) (anteriormente llamado 'Tabloid' Substancia ovárica), 0.324 grm.	...	...	60.50
,, †Veronal, 0.5 gramo, frascos de 25, por docena, 71 fr. 20 ...	...	...	...
,, †Veronal, 1 gramo, frascos de 25, por docena, 141 fr. 75 ...	...	...	...
,, †Vichy, Sal de, efervescente artificial, tubos de 25, por docena, 10 fr. 70	...	...	...
,, †Vichy, Sal de, efervescente artificial y Citrato de Litina, tubos de 25, por docena, 10 fr. 70	...	...	...
,, †Vino de Ipecacuana, 0.296 cm.c.	50	6.95	10.70
,, †Voz, para la (Cocaína compuesta, Clorato potásico y Borax)	...	...	...
En cajas de metal blanco imprimido, 30 en caja, por docena, 7 fr. 55			
En cajas de metal blanco imprimido, 80 en caja, por docena, 12 fr. 60			
En frascos de 80, por docena, 15 fr. 10	30	7.55	...

* Cubierto con azúcar. † Sencillo.

Dirección Telegráfica—"Tabloid, London"

Productos, marca 'Tabloid' —*continuación*

	Cada ovalo contiene	Por docena de ovalos: Frcs.	Por docena de frascos de 100: Frcs.
'TABLOID' (*Marca de Fábrica*)			
,, †Warburg, Tintura de, 1.775 c.c.	...	...	30.25
,, †Zinc, Oxido de, 0.13 grm. ...	...	...	10.70
,, *Zinc, Valerianato de, 0.13 grm.	...	...	22.70
,, *Zinc, Valerianato de, con Hierro y Arsénico	...	...	25.20
,, *Zinc, Valerianato de, y Asafétida compuesta...	...	...	22.70
,, *Zinc, Valerianato de, compuesto	...	...	22.70

* Cubierto con azucar. † Sencillo.

Para las fórmulas ó descripciones véase la lista general de precios de B. W. y Cia.

También se emiten otros productos bajo la marca 'Tabloid.'

PRODUCTOS VETERINARIOS MARCAS 'TABLOID' Y 'SOLOID'

Las palabras 'TABLOID' y 'SOLOID' son marcas que designan los productos finos introducidos por Burroughs Wellcome y Cia. Para asegurar la obtención de estas preparaciones puras y confiables, siempre especifíquese estas marcas al hacer los pedidos.

Con el objeto de evitar confusión entre estos productos hipodérmicos y oftálmicos de las marcas 'Tabloid' y 'Soloid' y aquellos para uso humano, es preciso especificar *Veterinaria* ó *Vet.*, ó de indicar los numeros distintivos.

¡FÍJENSE EN LA MARCA DE FÁBRICA!

PRODUCTOS HIPODÉRMICOS MARCA 'TABLOID,' PARA USO VETERINARIO

En tubos de 12 exceptuando los de Bromhidrato de Fisostigmina que solo contienen 6

'TABLOID'—
(*Marca de Fábrica*)

(Hipodérmico para uso veterinario) —

No.		Por docena de tubos Frcs.
,, 202.	Aconitina, Nitrato de (*Cristales*), 0.00065 grm.	10.10
,, 203.	Apomorfina, Clorhidrato de, 0.065 grm.	25.20

Dirección Telegráfica "Tabloid, London"

Productos Hipodérmicos para uso veterinario—*continuación*

'TABLOID'—
(*Marca de Fábrica*)

(Hipodérmico para uso veterinario)

No.		Por docena de tubos Frs.
,, 201.	Atropina, Sulfato de, 0.032 grm. ...	15.10
,, 204.	Cafeina, Salicilato sódico de, 0.972 grm.	25.20
,, 205.	*Cocaina, Clorhidrato de, 0.13 grm. ...	22.70
,, 206.	*Colchicina, 0.065 grm.	...151.20
,, 207.	Coniina, Bromhidrato de, 0.065 grm. ...	25.20
,, 208.	Digitalina, 0.016 grm.	... 10.10
,, 209.	Ergotinina, Citrato de, 0.0032 grm. ...	30.25
,, 210.	Hiosciamina, Sulfato de, 0.008 grm. ...	15.10
,, 211.	Morfina, Sulfato de, 0.065 grm. ...	10.10
,, 212.	,, ,, 0.13 grm.	18.90
,, 213.	{Morfina, Sulfato de. 0.13 grm. / Atropina, Sulfato de, 0.032 grm.}	25.20
,, 220.	*Fisostigmina, Bromhidrato de, 0.065 grm.	126.50
,, 215.	*Pilocarpina, Nitrato de, 0.065 grm. ...	40.30
,, 216.	Sodio, Arsenito de, 0.097 grm.	10.10
,, 217.	Estricnina, Sulfato de, 0.065 grm. ...	10.10
,, 218.	Veratrina, Clorhidrato de, 0.016 grm....	10.10

También se emiten otros productos hipodérmicos para uso veterinario bajo la marca 'Tabloid.'

* *Los precios de estas drogas están sujetos á repentinas y grandes variaciones de precio.*

PRODUCTOS OFTÁLMICOS, MARCA 'SOLOID' PARA USO VETERINARIO

En tubos de 25 ... por docena de tubos 7.55

'SOLOID'—
(*Marca de Fábrica*)

(Oftálmico para uso veterinario)—

,, Sublimado corrosivo (Cloruro mercúrico) ... ... 0.00016 grm.
,, Sublimado corrosivo (Cloruro mercúrico) ... ... 0.00065 grm.

Dirección Telegráfica—"Tabloid, London"

PRODUCTOS OFTÁLMICOS, MARCA 'TABLOID,' PARA USO VETERINARIO

En tubos de 25, exceptuando los de Clorhidrato de Cocaína, 0.0032 grm., que solo contienen 12

por docena de tubos 10.10

'TABLOID'—
(Marca de Fábrica)

(Oftálmico para uso veterinario)—

.. Alumbre, ...	0.0032 grm.
.. Atropina, Sulfato de, ...	0.00032 grm.
.. ..	0.00065 grm.
.. Acido bórico, ...	0.0032 grm.
.. ..	0.0065 grm.
.. 'Chinosol' (*Por convenio especial con los licenciados*), ...	0.00032 grm.
.. 'Chinosol' (*Por convenio especial con los licenciados*), ...	0.00065 grm.
.. Cocaína, Clorhidrato de, ...	0.00065 grm.
.. ..	0.0032 grm.
.. Eucaina, Clorhidrato de, ...	0.00032 grm.
.. {Eucaina, Clorhidrato de, ...	0.00016 grm.}
.. {Cocaina, Clorhidrato de, ...	0.00016 grm.}
.. Fisostigmina, Salicilato de (Salicilato de Eserina), ...	0.00032 grm.
.. Fisostigmina, Salicilato de (Salicilato de Eserina), ...	0.00065 grm.
.. Zinc, Sulfato de, ...	0.00065 grm.
.. ..	0.0032 grm.

También se emiten otros productos oftálmicos para uso veterinario, bajo la marca 'Tabloid.'

Registro de Exposiciones Fotográficas y Diario 'Wellcome,' para 1905

El mejor librito que hay para los fotógrafos. Este libro se publica solamente en la lengua inglés.

Las dos clases de encuadernación tienen una cartera para pruebas, etc. Hay dos ediciones—la del hemisferio norte para todas los paises comprendidos entre el círculo artico y el trópico de Cáncer (más ó menos 20° Norte) y la del

hemisferio sur y tropical, para todas los paises al sur del trópico de Cáncer. Especifíquese la edición que se desée al hacer el pedido.

		Precios en Londres Frs.
Encuadernado en lona verde, con cartera y lapiz	por docena	15.10
Encuadernado en cuero contrahecho, rojo, con cartera y lapiz	por docena	22.70

Sacarina, marca 'Tabloid' (*véase pág.* 146.)

'Salodent.' (*Marca de Fábrica*) Un dentífrico liquido y aromático poseyendo propiedades antisépticas muy marcadas.

Frascos de 56 cm.c. (con rociador),	por docena	17.65
,, ,, 113 cm.c. ,, ,,	,, ,,	30.25

'Saxin.' (*Marca de Fábrica*) Un dulcificante delicioso, unas seiscientas veces más dulce que el azúcar. Tiene un sabor sumamente delicado y agradable.

0,016, grm. Frascos de 100 ...	por docena	10.10
,, ,, ,, ,, 200 ...	,, ,,	16.40
,, ,, ,, ,, 500 ...	,, ,,	37.50

Soluciones salinas para inyecciones intravenosas. (*véase* '*Soloid*' *Cloruro de Sodio, etc., pág.* 124 *y* 125.)

SUEROS ('Wellcome')—

B. W. y Cia. son los agentes distribuidores de los sueros 'Wellcome,' preparados en los Laboratorios fisiológicos Wellcome, situados en Brockwell Hall, Herne Hill, Lóndres, S.E., cuya fama se ha mantenido por completo y la demanda para ellos ha tomado sumamente grandes proporciones.

Los sueros deben guardarse cuidadosamente en un lugar oscuro, evitandose en lo posible variaciones de temperatura.

Sueros ('Wellcome') *continuación*

Suero antidiftérico, líquido ('Wellcome') Precios en Londres Frcs.

En ampollas cerradas á la lámpara.
Ampollas conteniendo:—

2,000 unidades (Ehrlich-Behring) ...	c/u	3.15
1,000 ,, ,, ,, ...	,,	1.60

Potencia alta—

Ampollas conteniendo:—

1,000 unidades (Ehrlich-Behring) en 1 cm.c.	c/u	3.15
2,000 ,, ,, ,, 2 ,,	,,	6.30
3,000 ,, ,, ,, 3 ,,	,,	9.45
4,000 ,, ,, ,, 4 ,,	,,	12.60
5,000 ,, ,, ,, 5 ,,	,,	15.75
6,000 ,, ,, ,, 6 ,,	,,	18.90
8,000 ,, ,, ,, 8 ,,	,,	25.20
10,000 ,, ,, ,, 10 ,,	,,	31.50

Suero antiestreptocócico, polivalente líquido ('Wellcome'), en ampollas cerradas á la lámpara, conteniendo 10 c.c. cada uno 3.15

Suero antiveneno líquido, en ampollas conteniendo 10 c.c. ... ... cada uno 5.05

Malleina ('Wellcome'), *para la diagnosis del muermo*. En ampollas cerradas á la lámpara, conteniendo 4 cm.c. (*lo suficiente para dos inyecciones*) ... ... cada uno 1.25

SUPOSITORIOS RECTALES, MARCA 'ENULE'

La palabra 'ENULE' es una marca que designa los productos finos introducidos por Burroughs Wellcome y Cia. Para asegurar la obtención de estas preparaciones puras y confiables, especifíquese siempre ésta marca al hacer los pedidos ó las recetas.

Los supositorios marca 'Enule' son de una forma nueva introducida por B. W. y Cia., y poséen ventajas aparentes sobre las preparaciones antiguas. El peso de cada supositorio es cuidadosamente ajustado, y como todos los

Supositorios Rectales, marca 'Enule' —*continuación*

supositorios marca 'Enule' contienen sus principios activos igualmente distribuidos por todo la masa, por un método especial; puédese fiar de la exacta dosificación. Estando cada supositorio encerrado en un cubierto de papel de estaño puro, conservará la plena actividad del medicamento por mucho tiempo y en cualquier clima. La cubierta se quita rápidamente antés de usar el supositorio.

Cada clase de supositorios viene en cajas de 12 (de una sola fuerza).

Los supositorios rectales marca 'Enule' deben guardarse en lugar fresco y seco.

'ENULE' – (*Marca de Fábrica*)

No.		Precios en Londres. Por docena de cajas de 12 Frcs.
,, 10.	Belladona, Extracto de. 0.010 grm. ...	22.70
,, 11.	,, ,, ,, 0.032 grm. ...	22.70
,, 12.	,, ,, ,, 0.065 grm. ...	22.70
,, 9.	Bismuto, Subgalato de, 0.648 grm... ...	30.25
,, 3.	Carne, predigerida. Tamaño para niños. Cada uno contiene 0.55 grm. de peptona concentrada de carne fresca escogida ...	15.10
,, 4.	Carne, predigerida. Tamaño para adultos. Cado uno contiene 0.972 grm. de peptona concentrada de carne fresca escogida ...	22.70
,, 14.	Cocaína, Clorhidrato de, 0.032 grm. ...	30.25
,, 13.	Cuasina, amorfa, 0.032 grm. ... ... Antielmíntico para ascarides de los niños	22.70
,, 1.	Glicerina (Anhidrosa), 95 %. Tamaño para niños	10.75
,, 2.	Glicerina (Anhidrosa), 95 %. Tamaño para adultos	10.75
,, 5.	'Hazeline,' Compuesto de ... ... Además de 'Hazeline' contienen Extracto de Hamamelis y Oxido de Zinc	22.70
,, 24.	'Hemisine' (Marca de Fábrica), 0.001 grm. Cada uno equivale á 1 cmc. de la solucion 'Hemisine' (1 por 1000) (*véase pág. 21*)	37.50

Dirección Telegráfica—"Tabloid, London"

Supositorios Rectales, marca 'Enule'

(continuación)

Precios en Londres. Por docena de cajas de 12

'ENULE'—

Marca de Fábrica

No.

,, 23.	Jabon, Compuesto de. ...	15.10
	R Jabon animal ... ... 0.454 grm.	
	Sulfato sodico, desecado 0.454 grm.	
	Usado para el alivio de la constipación.	
,, 6.	Leche predigerida. Tamaño para niños. Cada uno contiene 0.648 grm. de peptona concentrada de leche fresca	15.10
,, 7.	Leche predigerida Tamaño para adultos. Cada uno contiene 1.166 grm. de peptona concentrada de leche fresca	22.70
,, 16.	Morfina, Clorhidrato de, 0.016 grm. ...	22.70
,, 17.	,, ,, ,, 0.032 grm. ...	22.70
,, 18.	,, ,, ,, 0.065 grm. ...	22.70
,, 15.	Morfina y Belladona	30.25
	R Clorhidrato de Morfina, 0.016 grm.	
	Extracto de Belladona, 0.032 grm.	
,, 20.	Opio, Extracto de, 0.065 grm.	22.70
,, 19.	Plomo y Opio	22.70
	R Acetato plúmbico ... 0.194 grm.	
	Polvo de Opio ... ... 0.065 grm.	
,, [illegible].	Quinina, Bisulfato de, 0.324 grm.	22.70
	Muchas veces se pueden obtener los efectos fisiológicos de la quinina por este medio, cuando no puede ser tolerada por el estomago.	
,, 21.	Santonina, 0.194 grm.	22.70

También se emiten otros productos bajo la marca 'Enule'

'Tabloid' Té

Marca de Fábrica

Té puro de alta calidad, de un sabor y aroma deliciosos.

Cajitas de metal *esmaltadas en oro,*

conteniendo 100	por docena	7.55
conteniendo 200	por docena	15.10

'Tabloid' Té, Mezcla especial

Marca de Fábrica

Precios en Londres. Frcs.

Una mezcla de las calidades mas escogidas

Cajitas de metal, *esmaltadas en blanco.*

conteniendo 100	por docena	12.60
conteniendo 200	por docena	25.20

Dirección Telegráfica "Tabloid, London"

Pre[illegible] Londre[illegible] Fr

Terebina pura (B. W. y Cia.)—

Frascos de 28 cm. c.	por docena	10.70
,, 56 cm. c.	,,	15.10
,, 227 cm. c.	,,	30.25
,, 454 cm. c.	,,	56.70

Timpanos artificiales para el oido (modelo del Dr. Ward Cousins)—

Apropósitos para uso en los casos de sordera debidos á la perforación de la membrana timpánica. Hay cuatro tamaños—Nos. 1, 2, 3 y 4, siendo el No. 4 el mayor.

En cajas de 36 piezas ...	por docena de cajas	22.70
Tienta y forceps (combinadas), para la inserción y extracción del timpano, ...	por docena	15.10

Tintas microscópicas, marca 'Soloid' (*véase pág.* 126.)

Tintura de Estrofanto (B. W. y Cia.)—

Frascos conteniendo 14 cm. c. ..	por docena	6.30
,, ,, 28 cm. c. ...	,,	8.80
,, ,, 453 gramos (510 cm.c.)	,,	75.60

Tintura de Estrofanto, marca 'Tabloid.' (*Véase* productos marca 'Tabloid,' *pág.* 135.)

'Valoid' Cáscara Sagrada—
(*Marca de Fábrica*)

Frascos de 113 cm. c.	por docena	37.80

'Valoid' Cornezuelo de Centeno—
(*Marca de Fábrica*)

Frascos de 113 cm. c.	por docena	37.80

También se emiten otras preparaciones bajo la marca 'Valoid.'

'Valule' Medula de Huesos—
(*Marca de Fábrica*)

Cápsulas flexibles. Cada una equivale á 0·324 grm. de la substancia fresca.

Frascos de 100	por docena	75.60

(*Véase también* Médula de Huesos, *marca* 'Tabloid,' *pág.* 140.)

También se emiten otros productos bajo la marca 'Valule.'

'Vaporole' Hierro y Arsénico, Solucion esterilizada—
(*Marca de Fábrica*)

Precios en Londres. Frcs

Para inyección hipodérmica, en cajas conteniendo 12 frasquitos ... por docena de cajas 30.25

'Vaporole' Nitrito de Amilo, para inhalaciones—
(*Marca de Fábrica*)

De 3 á 5 gotas.
En cajitas conteniendo 12, por docena de cajas 30.25

También se emiten otras preparaciones bajo la marca 'Vaporole.'

Vendajes quirúrgicos, comprimidos, marca 'Tabloid,' en cartones

'Vereker' Inhalador de Cloruro amónico
cado uno 7.55

Vino de Carne de Vaca y Hierro (B. W. y Cia.). Un restaurativo y estimulante admirable.

Frascos de 227 cm.c.	... ... por docena	27.75
,, 454 cm.c.	... ... ,,	52.90

Vino de Carne de Vaca y Hierro con Quinina (B. W. y Cia.)

Frascos de 227 cm.c.	... ... por docena	34.00
,, 454 cm.c.	... ... ,,	63.00

Wyeth, Glicerole de Cloruro de Hierro—
Frascos de aproximadamente 453 gramos,
por docena 40.30

Wyeth, Hierro Dialisado—
Frascos de 113 cm.c. con cuentagotas,
por docena 32.75
,, 454 cm.c. ... ... ,, 52.90


Wyeth, Jugo de Carne de Vaca, mejorado
por docena 47.90

Wyeth, Vino de Brea
Frascos de aproximadamente 453 gramos,
por docena 30.30

EMULSIÓN

Marca 'KEPLER'

La Emulsión 'Kepler' es la forma más agradable y el medio más fácil de obtener que se digiera el aceite de hígado de bacalao cuando convenga tomarlo.



HAPI.—El genio del Nilo y de los peces que lo habitan fué intitulado padre de los dioses y señor de los alimentos.

"The strong thing is the just thing"
(Lo justo es lo fuerte)
Carlyle

'Tabloid' señala los productos de Burroughs Wellcome y Cia.

El objecto de esta marca es facilitar al medico, al farmacéutico y al enfermo, la obtención de lo que realmente desean con el empleo de una sola palabra, en vez de la razón social de la Casa.

Si cualquiera otro fabricante aplicase igual palabra á sus productos, cometeria un acto ilegal. 'Tabloid' es nuestra marca industrial.

Si cualquier expendedor, al suministrar ó vender, no prestase atención á la marca pedida, también cometeria un acto ilegal, por idéntica razón.

En beneficio de los médicos, de los farmacéuticos y de los enfermos, así como en el nuestro, estamos dispuestos á perseguir, con rigor y en derecho, á los contraventores, por ambos conceptos.

Agradeceremos cuantos informes referentes á tales contravenciones se nos comuniquen.

BURROUGHS WELLCOME Y CIA.

PRODUCTOS

MARCA 'TABLOID' DE FÁBRICA

Pureza de los ingredientes, exactitud, comodidad y sumo acabamiento son los puntos característicos de los ro ductos marca 'TABLOID'.

Representan la mayor perfección ya alcanzada en procesos de fabricación, y los ultimos resultas de las averiguaciones cientificas.

La palabra 'TABLOID' significa que el producto llevando esta marca emana de la casa Burroughs Wellcome y Cia.

Dirección telegráfica para Lóndres—
"TABLOID, LONDON"

Dirección telegráfica para Sydney—
"TABLOID, SYDNEY"

Dirección telegráfica para Ciudad del Cabo—
"TABLOID, CAPE TOWN"

BURROUGHS WELLCOME Y CIA.
LONDRES, SYDNEY Y CIUDAD DEL CABO.


Sp.

NOTES

NOTES


NOTES

NOTES



NOTES

NOTES



NOTES


NOTES

NOTES


NOTES

NOTES



